

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»

Л.В. Алексеева

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА В СССР: 1940–1980-е ГОДЫ

НА МАТЕРИАЛАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Монография



Издательство
Нижевартовского
государственного
университета
2018

ББК 63.3(2)6

А 47

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета
Нижевартовского государственного университета

Рецензенты:

доктор исторических наук, профессор кафедры «Гуманитарные
и естественнонаучные дисциплины» (филиал Южно-Уральского
государственного университета (НИУ) в г. Нижневартовске)

В.В. Митрофанов;

кандидат исторических наук, преподаватель Нижневартовского
социально-гуманитарного колледжа *Н.С. Салимова;*

ветеринарный врач СПК им. Свердлова Далматовского района
Курганской области *С.С. Прислонова*

Алексеева, Л.В.

**А 47 Государственная ветеринарная служба в СССР:
1940–1980-е годы (на материалах Курганской области):**
Монография. – Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2018. – 193 с.

ISBN 978-5-00047-412-9

В монографии на основе новых (преимущественно архивных) источников воссоздана история ветеринарной организации Курганской области в период 1940–1980-х гг. Впервые в исторической науке представлено прошлое государственной ветеринарной службы региона, игравшего важнейшую роль в поставках животноводческой продукции в СССР. Книга рассчитана на студентов ветеринарных факультетов, ветеринарных работников, историков, изучающих прошлое Зауралья, а также на всех, кто не равнодушен к истории края.

ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-00047-412-9

© Алексеева Л.В., 2018

© Издательство НВГУ, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД	21
1.1. Создание условий для развития ветеринарной службы в Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны	21
1.2. Государственная ветеринарная служба СССР в 1960–1970-х гг.	32
1.3. Ветеринария страны в период системного кризиса 1980-х гг.	47
Глава 2. ПОСЛЕВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ	58
2.1. Проблема восстановления поголовья скота и ветеринарная служба области в 1940-х гг.	58
2.2. Система мероприятий по оказанию ветеринарной помощи сельскохозяйственным животным в 1950-х гг.	68
Глава 3. ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 1960-х –1987 гг.: НОВЫЕ ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ И КРИЗИСЫ	93
3.1. Изменения в системе управления сельского хозяйства и ветеринарном менеджменте	93
3.2. Динамика развития животноводства Курганской области.....	107
3.3. Государственная ветеринарная служба: от поступательного развития – к разрушению	119
Заключение.....	139
Источники	144
Исследования	147
Приложения	155

*Посвящается светлой памяти моей мамы
Захаровой Галины Ивановны (1936–2003),
ветеринарного доктора, отдавшей государ-
ственной ветеринарной службе более 40 лет*

ВВЕДЕНИЕ

Применительно к изучаемому региону история развития ветеринарной службы изучена крайне слабо, что делает актуальным заявленное исследование. До недавнего времени не было и ни одного исследования о персоналиях – ветеринарных специалистах, чья жизнь была посвящена службе в ветеринарии.

Наряду с научной, не менее важной является и социальная значимость исследования. В современном обществе принято считать, что функции национальных ветеринарных служб обеспечивают прежде всего безопасность, вносят значительный вклад, не только непосредственно участвуя в работе на отдельных участках ветеринарной медицины, но и обеспечивая аудит деятельности по здоровью животных и здравоохранению человека. Ветеринарные организации несут огромную ответственность за ведение этой многофункциональной деятельности. Конечно, кроме них ответственность за безопасность возложена и на другие государственные службы, а также на частнопрактикующих ветеринарных врачей и других партнеров¹. Однако каким бы ни было распределение ролей между ними в административной системе разных стран, существует мнение, что следует добиваться поддержания тесного сотрудничества и постоянной коммуникации для получения наилучших результатов².

¹ Помимо ветврачей в число других специалистов, привлекаемых к работе на том или ином участке обеспечения продовольственной, пищевой безопасности, входят аналитики, эпидемиологи, техники агропищевой промышленности, эксперты по здоровью человека, экологи, микробиологи и токсикологи.

² Относительно роли ветеринарной службы в обеспечении безопасности пищевой продукции в соответствии с международными требованиями и правилами. URL: <http://socialvet.ru/blog/vetnadzor/1300.html> (дата обращения: 29.12.2016).

Таким образом, вполне логично, что для выполнения задач, поставленных перед ветеринарной службой современной России, необходимо изучать накопленный мировой опыт, в том числе и опыт СССР. Хотя, конечно, стоит признать, что история ветеринарии рассматривается зачастую лишь как одна из важных дисциплин ветеринарного образования, но значение прошлого ветеринарной службы представляется значительно шире, и в этой связи актуальность исторических исследований очевидна. Ведь без знания предшествующих этапов не может быть понята сущность успехов, достижений и проблем современной ветеринарии. Изучение истории ветеринарной медицины имеет также и большое воспитательное значение, раскрывает не только гуманность отношения человека к животному, но и формирует уважительное отношение к профессии ветеринарного врача. Научное значение исторического исследования также очевидно, поскольку в отечественной науке подобного труда не создано. Актуальность исследования заключается и в том, что его результаты могут найти применение в образовательном процессе.

Предметом исследования является система государственной ветеринарной службы в СССР, и в частности в Курганской области, ее деятельность по обслуживанию животноводства.

Территориальные рамки исследования преимущественно охватывают территорию современной Курганской области, вместе с тем, автор вынужден выходить за указанные рубежи, чтобы показать общие процессы, характерные для ветеринарной службы СССР, а также для выявления общих закономерностей и специфических особенностей исследуемого предмета.

Хронологические рубежи исследования охватывают советский период российской истории – с 1940-х гг. до конца 1980-х гг., когда отечественная государственная ветеринарная медицина, несмотря на имевшиеся проблемы, развивалась. После этого начался период ее стагнации и разрушения.

Методология исследования. Труд выполнен на основе новейших методологических подходов, ведущим из которых является мультидисциплинарный, известный в науке как форма организации кросс-дисциплинарных научных исследований, направленных на преодоление дисциплинарной ограниченности в изучении истории.

Использование в историческом познании исследовательского инструментария, заимствованного у других наук, способствует более углубленному изучению предметного поля исторической науки и получению качественно нового исторического знания синтетического характера.

В трудах автора мультидисциплинарный подход проявляется в широком применении в исторических исследованиях методологических конструктов и методов таких научных дисциплин, как социология, экономика, политология, демография, регионалистика, математика, география, ветеринарная медицина и др.

Стоит подчеркнуть, что мультидисциплинарный подход, когнитивная стратегия которого нацелена на получение синтетического знания, раскрывает большие перспективы для проведения компаративных исторических исследований.

Историография темы. Обращение к истории ветеринарии Курганской области, учитывая ее специфику, заставляет рассматривать процессы и явления в контексте статуса области как аграрной провинции Урала.

В развитии историографии изучаемого периода выделяются два этапа: советский и постсоветский. Независимо от этапа все труды можно разделить на несколько групп: 1. Работы по истории ветеринарии СССР (в том числе различных его регионов). 2. Труды по аграрной истории региона (Урал и Зауралье). 3. Краеведческие издания по истории края (Зауралье). 4. Специальные ветеринарные труды.

Следует подчеркнуть, что в СССР изучением истории отечественной и зарубежной ветеринарии занимались лишь некоторые специалисты-любители. Большинство публикуемых работ в те годы по истории ветеринарии – это диссертации. По инициативе профессора В.М. Коропова при Московской ветеринарной академии в 1952 г. был создан небольшой музей «История ветеринарии»³. В 1960 г. в журнале «Ветеринария» появился специальный раздел по ее истории. Была и опубликована статья «Внимание изучению истории ветеринарии» в указанном журнале. Там приводилась цитата академика К.И. Скрябина относительно состояния истории отечественной ветеринарии, высказанная им

³ См.: Ветеринария. 1952. № 4. С. 61.

еще в 1954 г.: «Как известно, история ветеринарии нашей страны изучена чрезвычайно слабо, поскольку этой проблемой систематически и планомерно никто не занимался... Результаты такого положения налицо: не только наша советская молодежь, но и старшее поколение ветеринарных работников имеет о прошлом своей профессии, своей науки в лучшем случае слабое, а чаще ошибочное, искаженное представление. Между тем история ветеринарии чрезвычайно поучительна»⁴. И хотя в последующие годы статьи по истории ветеринарной медицины появлялись, но все же в советское время изучение истории ветеринарии находилось в стране не на должной высоте. Не было создано и единого координирующего научного центра по изучению прошлого ветеринарии.

Для первого этапа было характерно издание ряда фундаментальных работ по истории ветеринарии СССР и ее отдельных регионов. Прежде всего, это «Ветеринарная энциклопедия»⁵ – первое в стране научно-справочное издание, содержащее основные сведения по всем вопросам истории, теории и практики ветеринарии. В 1970-х гг. было издано несколько работ, посвященных истории ветеринарии в ряде союзных республик⁶. История ветеринарии исследуемого периода нашла отражение и в учебном пособии для подготовки ветеринарных врачей. В 1988 г. была опубликована книга «История ветеринарии»⁷, одним из авторов которой являлся Иван Николаевич Никитин – доктор ветеринарных наук (1980), профессор (1982), известный ученый. Но больше всего работ посвятил истории ветеринарии доктор ветеринарных наук, профессор Валентин Иванович Калугин (1912–1993)⁸,

⁴ Калугин В.И. Внимание изучению истории ветеринарии // Ветеринария. 1965. № 12. С. 90–92.

⁵ Ветеринарная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1968–1975.

⁶ См., например: Джамбулатов М.М. К истории ветеринарии в Дагестане. Махачкала, 1971. 175 с.; Ибрагимов Б.Г. История ветеринарии в Азербайджане. Баку, 1971. 421 с., и др.

⁷ Никитин И.Н., Калугин В.И. История ветеринарии. М., 1988.

⁸ Он родился 21 октября 1912 г. в с. Камышево Усть-Тарского района Новосибирской области. В 1936 г. окончил Омский ветеринарный институт. 22 июня был мобилизован в Армию и закончил военную карьеру

именно его относят к выдающимся историкам отечественной ветеринарной медицины. С 1948 г. он связал свою жизнь с кафедрой эпизоотологии ветеринарного факультета Московского технологического института мясной и молочной промышленности (МТИММП). Труды по истории ветеринарии стал писать с 1949 г. и посвятил этим исследованиям более 40 лет⁹. В 1972 г. он защитил докторскую диссертацию, в которой отражен 500-летний период истории отечественной ветеринарной медицины¹⁰. Им опубликовано более 60 исторических работ, в том числе 38 статей в журнале «Ветеринария». Высокая ценность работ В.И. Калугина заключается, по оценке специалистов, в том, что он впервые применил в своих работах метод исследований исторических событий при детальном рассмотрении актуальных научных и практических проблем ветеринарной медицины в условиях конкретной исторической обстановки и с учетом эволюции и трансформации разнообразных биологических, социальных, общественных и других явлений¹¹. Именно труды В.И. Калугина позволяют получить представление об историческом пути ветеринарной медицины страны, в том числе и в советский период.

По истории ветеринарии Курганской области была издана на советском этапе лишь одна работа, отражавшая путь развития ветеринарии края до 1967 г.¹² Ее авторы – ветеринарные врачи

в должности начальника дивизионного ветеринарного лазарета 120-й гвардейской стрелковой дивизии в звании гвардии капитана ветеринарной службы в сентябре 1945 г. См.: Смирнов А.М., Гулюкин М.И., Калугин В.В. В.И. Калугин – выдающийся историк отечественной ветеринарной медицины // ВЕТКОРМ. 2013. № 6. С. 40.

⁹ Там же.

¹⁰ Калугин В.И. Борьба с эпизоотиями в СССР и некоторых зарубежных странах (1500–1965 гг.): Автореф. дис. ... д-ра вет. наук. Омск, 1971. 58 с. URL: dlib.rsl.ru/loader/view/01000795180?get=pdf (дата обращения: 11.01.2017).

¹¹ Смирнов А.М., Гулюкин М.И., Калугин В.В. В.И. Калугин – выдающийся историк... С. 41.

¹² Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии Курганской области. Пособие для ветеринарных работников, студентов,

Курганской областной ветлаборатории А.А. Умов и С.П. Малокотин – систематизировали значительный исторический материал по периоду с конца XIX в. до начала 1967 г.

В ведомственном архиве Далматовской ветстанции сохранилась рукопись этого труда, подаренного авторами. Она представляет собой машинописный текст объемом около 300 страниц (без пагинации). В ней авторы писали: «История ветеринарии Курганской области малоизвестна, потому что ею никто не занимался и никто не изучал». Именно в этой рукописи указывалось, что первым ветврачом области был В.П. Попов (Далматово) (см. фото в *Приложении 6*). Как писали авторы, книга создавалась в том числе и на основе материалов, присланных ветработниками области по просьбе А.А. Умова и С.П. Малокотина. Уже на тот момент эти ветврачи являлись старейшими в области, были участниками многих событий ветеринарной жизни. Свой труд они создавали, опираясь на архивы Кургана, Шадринска и особенно Далматовской ветлечебницы (это подчеркнуто авторами во введении)¹³.

Автор, осуществляя исследование в русле мультидисциплинарного подхода, придерживался, в том числе, и принципов аграрного исследования, поэтому в книге представлена достаточно широкая панорама сельскохозяйственного производства, прежде всего сферы животноводства Курганской области. Следует пояснить, что исторически это была территория развитого сельского хозяйства. Однако специальных комплексных работ, в которых нашло бы отражение прошлое сельского хозяйства территории изучаемого периода, в отечественной историографии почти нет.

Лучше, применительно к Зауралью, изучен период 1920–1930-х гг.¹⁴ Академик В.В. Алексеев на этот счет отмечал, что

преподавателей сельскохозяйственных вузов и техникумов. Южно-уральское книжное издательство, 1967. 63 с.

¹³ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии Курганской области. Курган, 1966. Рукопись. 300 с. // Ведомственный архив Далматовской ветстанции.

¹⁴ См., например: Пономарева Р.Н. Некоторые вопросы организационно-хозяйственного укрепления колхозов Зауралья в 1930 г. // Вопросы аграрной истории Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1966;

аграрная история Урала XX в. исследована неравномерно по периодам, не комплексно по содержанию, и в значительной степени идеологизированно¹⁵. Это в полной мере относится и к одной из географических частей Урала – Зауралью. Заслуживает внимания кандидатская диссертация А.Я. Кодинцева¹⁶, в которой рассматриваются условия развития сельскохозяйственного производства в период 1941–1953 гг., в том числе и животноводства, приводится статистика, анализируются проблемы аграрного развития края.

Кроме исторических работ, в монографии широко применялись специальные ветеринарные труды, работа с которыми осуществлялась в крупных научных библиотеках страны, в том числе Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке (г. Москва), Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина, Свердловской областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. Белинского (г. Екатеринбург), Курганской областной научной библиотеке им. Югова и др. Следует подчеркнуть, что ряд специальных книг перешли автору от Г.И. Захаровой. Некоторые труды являются уникальными и представляют библиографическую редкость¹⁷. В тот

Плотников И.Е. Советы и крестьянство Урала в 1921–1932 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Курган, 1985; Плотников И.Е. Сплошная коллективизация в Зауралье // Крестьянство Зауралья в 1929–1941 гг. Курган, 1992; Плотников И.Е. Сельское хозяйство Зауралья в годы первой пятилетки (1929–1932 гг.) // Земля Курганская: прошлое и настоящее. Краевед. сб. «В.П. Бирюков – ученый, писатель, краевед». Курган, 1994; Винниченко О.Ю. Крестьянство Зауралья в 1933–1941 гг. // Крестьянство Зауралья в 1929–1941 гг. Курган, 1992, и др.

¹⁵ Алексеев В.В. Уральская историография на рубеже третьего тысячелетия // Урал в прошлом и настоящем: Мат-лы науч. конф. Екатеринбург, 1998. Ч. 1. С. 8.

¹⁶ Кодицев А.Я. Крестьянство Курганской области в 1941–1953 годах: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Курган, 2000 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat. URL: <http://www.dissercat.com/content/krestyanstvo-kurganskoi-oblasti-v-1941-1953-godakh#ixzz3w9cCK1vs>.

¹⁷ Например: Гутира Ф., Марек И. Частная патология и терапия домашних животных / Пер. с 6-го перераб. нем. изд.; Под ред. С.Н. Павлушкина. М.; Л., 1934. Т. 3: Болезни мочевых органов, крови и

период действительно было создано большое количество фундаментальных ветеринарных трудов по всем основным областям ветеринарной науки и практики. Так, только в период 1968–1980 гг., как указывает Т.И. Минеева, было издано 420 книг по ветеринарии¹⁸.

Следовательно, если советский период историографии истории ветеринарной службы в СССР, РСФСР имеет весьма значительное число публикаций, то применительно к Курганской области ситуация выглядит достаточно плачевно, поскольку по сути история ветеринарной медицины представлена лишь одной работой.

Для второго этапа развития отечественной историографии темы характерно в первую очередь появление работ как научного, так и учебного характера, отражавших историю ветеринарии на разных этапах развития.

Постсоветский период ознаменовался и появлением новых учебных пособий по истории ветеринарии. Так, И.Н. Никитин в 1996 г. создал новый учебник по истории ветеринарии. В нем поэтапно рассматривались становление советской системы ветеринарной службы, анализировалась документальная база развития ветеринарии, содержался материал о персоналиях. В 2006 г. учебник И.Н.Никитина был переиздан. В 2005 г. было опубликовано учебное пособие Т.И. Минеевой, в котором отражены истоки зарождения и этапы развития ветеринарии, показана ее неразрывная связь с общими процессами развития общества. В разделах, посвященных истории отечественной ветеринарии, рассказано о становлении ветеринарного законодательства, ветеринарного образования, о борьбе с эпизоотиями, о состоянии

кровообразования, селезенки, обмена веществ, нервной системы, органов движения и кожи. 936 с.; Кадыков И.И. Общая хирургия. М., 1939. 390 с.; Инфекционные и инвазионные болезни лошадей / Под ред. Я.Е. Колякова. М., 1948. 446 с.; Евграфов А.Р. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. М., 1956. 510 с.; Мозгов И.Е. Фармакология. М., 1960. 560 с.; Студенцов А.П. Ветеринарное акушерство и гинекология. М., 1961. 521 с.; Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных / Под ред. И.Г. Шарabrina. М., 1964. 570 с.

¹⁸ Минеева Т.И. История ветеринарии. СПб., 2005. С. 315.

ветеринарии в военный период и в период новых экономических отношений¹⁹.

На современном этапе появился ряд исследований, посвященных развитию региональной ветеринарной службы. В их числе можно выделить такие работы, как «История ветеринарии в Якутии»²⁰, «Государственная ветеринарная служба Московской области»²¹, «История ветеринарии Пермского края»²², «История и современность ветеринарии Башкортостана: 1887–2012»²³ и др. Так, например, нами изучено становление советской системы ветеринарной службы на Обь-Иртышском Севере (1917–1941 гг.), опубликовано несколько научных статей и монография²⁴. Автором представлены сведения и по истории ветеринарии Ханты-Мансийского округа периода Великой Отечественной войны в специальном труде, посвященном развитию сельского хозяйства края²⁵. В 2015 г. вышла в свет книга об истории становления ветеринарной службы Ставрополья. Она приурочена к 120-летию со дня образования ветеринарной службы Ставропольского края. Книга является продолжением изданного ранее первого тома и описывает события, охватывающие период советской власти с 1920-х по 1970-е гг. Книга

¹⁹ См.: Никитин И.Н. История ветеринарии: Учебник. М., 1996; Никитин И.Н. История ветеринарии. Учебник. М., 2006; Минеева Т.И. История ветеринарии. СПб., 2005.

²⁰ Карпов В.С. История ветеринарии в Якутии. Якутск, 2012.

²¹ Государственная ветеринарная служба Московской области. URL: old.guv.mosreg.ru/vedomstvo_head/ (дата обращения: 15.04.2015).

²² Книга продолжает серию книг об истории ветеринарной службы Пермского края. Третья книга состоит из двух частей и завершает летопись ветеринарной службы Прикамья. См.: Киприянов Ю.Н. История ветеринарии Пермского края: В 3 кн. Пермь, 2012. Кн. 3. Ч. 1: Ветеринарная служба Пермского края. 1951–2008; Ч. 2: Судьба солдата.

²³ История и современность ветеринарии Башкортостана: 1887–2012 / Под общ. ред. В.С. Буранбаева, Б.А. Галимова. Уфа, 2012. Ч. 1. 300 с.

²⁴ Алексеева Л.В. Становление советской системы ветеринарной службы на Обь-Иртышском Севере (1917–1941 гг.): Монография. Нижневартовск, 2009. 103 с.

²⁵ Алексеева Л.В. Крестьянская страда в 1418 дней: сельское хозяйство Югры в годы Великой Отечественной войны. Нижневартовск, 2012. 300 с.

посвящена ветеринарным специалистам, самоотверженный труд которых обеспечивал ветеринарное благополучие Ставрополья²⁶. Отрадно заметить, что появились работы обобщающего характера, рассматривающие историю ветеринарии с глубокой древности²⁷, а также труды, описывающие историю ветеринарного образования в стране²⁸, работы, посвященные этике ветеринарного врача²⁹.

Нельзя не подчеркнуть, что особенностью современного этапа является появление исторических очерков, выполненных в управлениях ветеринарии субъектов Российской Федерации, которые стали доступны с появлением Интернета. К числу таких очерков относится текст по истории ветеринарии Курганской области³⁰, в сжатой форме повествующий о ее становлении и развитии, в том числе и в советский период.

Таким образом, выявление степени изученности проблемы показало, что специальных исторических работ по заявленной автором исследовательской теме в отечественной науке не создано. Об истории ветеринарии исследуемого периода отсутствуют, к сожалению, сведения и в пятитомной истории Курганской области³¹. В период 2014–2016 гг. автором было осуществлено исследование прошлого ветеринарной организации края и в 2016 г. опубликовано несколько работ: две статьи³², два раздела

²⁶ Башкатов Г.А. Ветеринарная медицина и ветеринарно-медицинские специалисты Ставрополья. 2015. URL: <http://www.vet-center.ru/component/k2/item/786-news> (дата обращения: 15.04.2015).

²⁷ История ветеринарной медицины: Древний мир – начало XX в. Учеб. пособие / Ред. И.П. Шабарина. М., 2012. 486 с.

²⁸ Воронин Е.С., Коробов А.В., Чекан В.А. Развитие ветеринарного образования в России. М., 2000. 187 с.

²⁹ Профессиональная этика врача ветеринарной медицины / Под ред. И.С. Панько. СПб., 2004. 288 с.

³⁰ Бобров А.И. Из истории Управления ветеринарии Курганской области и развития ветеринарной службы на территории Курганской области. URL: <http://kurganobl.ru/upravlenie-veterinari-i-kurganskoy-oblasti-1> (дата обращения: 20.05.2015).

³¹ История Курганской области: В 5 т. / Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. Курган, 1995–1999.

³² Алексеева Л.В. Государственная ветеринарная служба в СССР 1940–1980-х гг. (на материалах Зауралья): историография темы // Воспитание

в коллективной монографии кафедры истории России Нижневартовского государственного университета³³. Указанные материалы получили дальнейшее развитие в монографии автора, ставшей первой специальной научной работой, посвященной истории ветеринарной службы Далматовского района Курганской области³⁴.

Источниковая база исследования представлена пятью группами источников.

Первую группу составили нормативные документы. Преимущественно ветеринарное законодательство, а также постановления правительства, касающиеся развития сельского хозяйства, животноводства и ветеринарного обслуживания. Изучение истории ветеринарии предполагает обращение к документам

и обучение истории в школе и вузе: исторический опыт, современное состояние и перспективы развития: XX Всероссийские историко-педагогические чтения: Ежегодник / Гл. ред. Г.Е. Корнилов. Екатеринбург, 2016. Ч. 1. С. 83–89; Алексеева Л.В. К вопросу о создании условий для развития ветеринарной службы в СССР после окончания Великой Отечественной войны // Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, социокультурные аспекты прошлого и настоящего: Сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. 65-летию профессора Я.Г. Солодкина (Нижневартовск, 13–15 октября 2016 г.) / Под общ. ред. проф. Л.В. Алексеевой. Нижневартовск, 2016. С. 53–55.

³³ Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–1980-х гг.): Источниковая база исследования // Источниковедческие и историографические аспекты сибирской истории: Коллективная монография / Под общ. ред. А.В. Спичак. Нижневартовск, 2016. Ч. 11. С. 221–230; Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–1980-х гг.): Историография и методология исследования // Там же. С. 388–399.

³⁴ Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–80-х гг.): Монография. Нижневартовск, 2016. 206 с.

партии и правительства, раскрывающим государственную политику в сфере ветеринарного обслуживания в стране.

Вторая группа источников представлена делопроизводственной документацией:

1) ветеринарного управления СССР, РСФСР, областной ветеринарной организации (документы ветеринарного отдела Курганской области, отчеты, справки);

2) документами Министерства сельского хозяйства РСФСР, СССР, управления сельского хозяйства Курганской области (годовые отчеты по животноводству, отчеты по ветеринарии);

3) документами органов советской власти (постановления и решения Курганского облисполкома). Эта группа источников богата документами статистического характера, содержащими информацию о численности поголовья скота, о показателях развития животноводства в динамике, о системе ветеринарных мероприятий в области;

4) партийными документами (преимущественно распорядительная, информационно-справочная документация Курганского обкома КПСС).

Третья группа источников представлена материалами периодической печати. Ее следует разделить на две группы. К первой относятся центральные издания. В их числе журнал «Уральские нивы», издававшийся Министерством сельского хозяйства РСФСР для Курганской, Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей. В нем регулярно помещались материалы о развитии животноводства в Курганской области и его ветеринарном обслуживании.

Основным в этой группе изданий, вне всякого сомнения, является журнал «Ветеринария»³⁵. Главными задачами журнала в те годы были пропаганда решений партии и правительства по развитию животноводства, освещение передового опыта по зоогиgiene, профилактике и лечению сельскохозяйственных и промысловых животных, по ветеринарно-санитарной экспертизе

³⁵ «Ветеринария» – ежемесячный научно-производственный журнал, орган Министерства сельского хозяйства СССР. Журнал выходил с 1924 г. под названием «Практическая ветеринария и коневодство», в 1932–1940 гг. – «Советская ветеринария», с 1951 г. – «Ветеринария».

продуктов животного происхождения, по организации ветеринарной службы и ветеринарному снабжению. Журнал имел следующие рубрики: передовые статьи; за коммунистический труд (обмен опытом); инфекционные болезни; паразитология и инвазионные болезни; вопросы вирусологии и микробиологии; различные болезни; фармакология и токсикология; акушерство, гинекология и искусственное осеменение; санитария и зоогигиена; ветеринарно-санитарная экспертиза; лабораторная практика; подготовка и усовершенствование кадров в странах народной демократии; ветеринария за рубежом; критика и библиография; информация и хроника; ответы на письма читателей; из истории ветеринарии.

В монографии использованы публикации из центральных газет, в числе которых «Сельская жизнь» – орган издания ЦК КПСС.

Ко второй группе относятся материалы региональной печати, где значительное место занимает журнал «Сельскохозяйственное производство Урала», областная газета «Советское Зауралье», печатавшие статьи как научного, так и популярного характера о развитии животноводства, его ветеринарном обслуживании.

К третьей группе периодики относятся издания местной периодической печати. Это, как правило, районные газеты: «Боевое слово» – орган издания Белозерского РК КПСС и Белозерского райисполкома, «Сельская правда» – орган издания Каргапольского РК КПСС и Каргапольского райисполкома, «Заря» – орган издания Петуховского РК КПСС и Петуховского райисполкома, «Маяк» – орган издания Варгашинского РК КПСС и Варгашинского райисполкома, «Знамя труда» – орган издания Шумихинского РК КПСС и Шумихинского райисполкома, «Путь к коммунизму» – орган издания Далматовского РК КПСС и Далматовского райисполкома.

Указанные виды источников извлечены из опубликованных материалов, выполненных как на бумажных, так и электронных носителях, и фондов архивов различных уровней (областные, муниципальный, ведомственный и личный архивы).

Источники опубликованы в документальных сборниках, периодике, справочниках. Большое количество партийных и правительственных документов печаталось в центральных изданиях, затем они были объединены в четырехтомный сборник

«Ветеринарное законодательство»³⁶. Некоторые из документов КПСС и советского правительства заимствованы из сборников «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам...»³⁷. Документы органов партийной и советской власти регионального уровня преимущественно заимствованы из архивов.

В числе опубликованных источников следует выделить справочные издания и среди них статьи из «Справочника по организации ветеринарной службы»³⁸. Данное издание содержит статьи по следующим проблемам: общие вопросы организации ветеринарного дела; трудовые отношения, дисциплина и охрана труда работников ветеринарной службы; оплата труда ветеринарных работников, компенсации, гарантии и материальные льготы; материально-финансовое и техническое обеспечение ветеринарной службы; подготовка ветеринарных кадров; научно-исследовательские ветеринарные учреждения; государственный ветеринарный контроль; ветеринарная пропаганда и литература.

Основу исследования составили архивные источники. В сфере изучения вопросов истории становления ветеринарной службы региона документальную базу представляют источники, извлеченные из Казенного государственного учреждения «Государственный архив Курганской области». Здесь изучены документы фонда Р-1591 «Статуправление Курганской области. Сектор статистики сельского хозяйства», из которого почерпнуты сведения о количестве поголовья в области, видах имевшегося скота и его количестве в различных типах хозяйств. Особенно ценны материалы переписей скота, дающие полную картину по его динамике, росту/сокращению поголовья.

Изучение документов фонда Р-895 «Производственное управление сельского хозяйства Курганского облисполкома» позволило получить сведения о состоянии животноводства в области в разные годы. Наибольшую ценность представляют

³⁶ Ветеринарное законодательство / Под общ. ред. А.Д. Третьякова. М., 1972. Т. 2; М., 1981. Т. 3; М., 1988. Т. 4.

³⁷ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 5.

³⁸ Справочник по организации ветеринарной службы / Под ред. А.Д. Третьякова. М., 1974.

сводные годовые отчеты по животноводству области, по районам и колхозам. Здесь же содержатся обзоры о состоянии животноводства в колхозах, справки о механизации в животноводстве, зоотехнические отчеты, отчеты о выполнении государственных планов развития животноводства по годам. В этом фонде содержатся документы, отражающие состояние ветеринарной службы Курганской области, ее районов. В их числе доклады о ветработе за разные годы, справки о заболеваемости и падеже животных, годовые отчеты о работе ветотдела Курганской области, планы противоэпизоотических мероприятий и отчеты об их выполнении. Обнаружен, к примеру, доклад начальника отдела ветеринарии на сессии Курганского облисполкома (1948 г.), раскрывающий положение ветеринарии области в послевоенные годы.

Указанный фонд содержит достаточно большой объем документов, отражающих племенное дело в области, в которых представлена информация о количестве племенного скота, его продуктивности. В фонде имеются также материалы областного совещания ветеринарных врачей области 1950 г., где обсуждалось ветеринарное положение, характеризовавшееся как неблагополучное по ряду инфекционных, заразных заболеваний.

В фонде содержатся многочисленные документы, отражающие комплекс мероприятий по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства, объяснительные записки к годовым отчетам о работе ветеринарных учреждений, отчеты об обеспечении организаций и учреждений государственной ветеринарной сети кадрами специалистов за 1975 г., сводки об эпизоотическом состоянии, справки о состоянии ветеринарного дела в колхозах и совхозах области, справки об укомплектованности ветеринарными кадрами областной ветсети, рекомендации по профилактике и мерам борьбы с ящуром сельскохозяйственных животных в Курганской области, историческая справка о лечении ящура до революции, доклады о ветеринарной работе в области в вышестоящие организации и др.

Интерес представляют источники, характеризующие подготовку ветеринарных специалистов. Учитывая, что часть специалистов, приехавших на работу в Курганскую область, получили образование в Свердловском сельскохозяйственном институте,

в том числе и работавшие в Далматовском районе ветеринарные врачи Г.И. Захарова и В.П. Беспалова, автором было изучено несколько дел фонда Р-2329 «Свердловский сельскохозяйственный институт» Государственного архива Свердловской области. Интерес представляют годовые планы и отчеты о научно-исследовательской деятельности, о производственной практике студентов. Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии показывают, как сдавали студенты выпускные госэкзамены. Особый интерес представляет Акт обследования деятельности института Главным управлением кадров и учебных заведений Министерства сельского хозяйства РСФСР по состоянию на 1 апреля 1959 г. В указанном документе представлены основные характеристики кафедр, их материальное оснащение и кадровый состав, содержатся выводы государственной аттестационной комиссии об уровне подготовки кадров в институте.

Часть документов извлечена из фондов Муниципального архива Далматовского района Курганской области. Так, в фонде 362 «Далматовская ветстанция» содержится историческая справка о состоянии ветеринарного дела в Далматовском районе. В этом документе представлены основные вехи развития ветеринарии в крае. Затем документы этого фонда вошли в фонд 286 «Управление сельского хозяйства Далматовского района Курганской области», который в настоящее время и содержит документы о состоянии ветеринарного дела в районе. В их числе отчеты о заболеваемости и падеже животных, годовые отчеты о ветобслуживании.

Значительный комплекс документов извлечен автором из ведомственного архива Далматовской ветеринарной станции. Архив ветстанции собирался продолжительное время, его ценность отмечали еще А.А. Умов и С.П. Молокотин. Следует подчеркнуть, что большую роль в его формировании сыграла впоследствии В.П. Беспалова, ставшая начальником ветстанции в 1986 г. Именно она начала работу по систематизации документов архива, собрав воспоминания ветеранов ветеринарной службы. В.П. Беспаловой подготовлены небольшие по объему, но ценные по содержанию воспоминания о ее работе в ветеринарной организации Далматовского района.

Изученная научная литература и выявленные источники позволяют в целом решить поставленные исследовательские задачи.

Цель монографии состоит в изучении истории ветеринарной медицины Зауралья, ее роли в развитии животноводства Курганской области.

Для реализации заявленной цели сформулированы исследовательские задачи:

1. Изучить условия, выявить факторы развития государственной ветеринарной службы в 1940–1980-х гг. в СССР; определить приоритеты государственной ветеринарной политики в стране.

2. Выявить динамику развития животноводческой отрасли края, ее успехи и проблемы.

3. Исследовать историю развития ветеринарной службы Курганской области по этапам, в соответствии с которыми дать характеристику развития животноводства; выявить приоритетные задачи ветеринарной медицины и определить эффективность работы ветеринарной службы в контексте существовавших проблем.

Научная новизна монографии обусловлена, прежде всего, отсутствием комплексного специального исследования, посвященного истории ветеринарной медицины Зауралья 1940–1980-х гг. Труд не имеет аналогов в современной науке – как ветеринарной, так и исторической. Научная новизна проявляется также во введении в научный оборот новых исторических источников, прежде всего регионального уровня. Новизна исследования определяется и его методологией, в основе которой популярный и эффективный в современной науке мультидисциплинарный подход.

Структура монографии. Книга состоит из введения, трех глав, заключения, списков источников и исследований, а также приложений.

Глава 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОЛИТИКА И РАЗВИТИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

1.1. Создание условий для развития ветеринарной службы в Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны

Под ветеринарной службой следует понимать деятельность людей в области ветеринарии, направленную на выполнение задач, стоящих перед ними и ветеринарией в целом³⁹. В ветеринарном уставе термин «ветслужба» употреблялся в исследуемый период также для обозначения организованной группы ветеринарных работников, объединенных рамками хозяйства, предприятия, ведомства, административной единицы или территории, связанных общностью производственных и специальных задач (см. Приложение 5)⁴⁰.

В послевоенные годы начался новый этап развития ветеринарной службы. Это было связано, по мнению Т.И. Минеевой, с изменением форм руководства народным хозяйством, колхозами и совхозами, а также работой по внедрению в практику передового опыта и достижений ветеринарной науки, совершенствованию ветеринарного законодательства⁴¹, с чем трудно не согласиться.

В марте 1946 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства. Ветеринарной науке надлежало разработать новые, более эффективные методы борьбы с болезнями животных, максимально снизить потери и повысить рентабельность ведения животноводства⁴².

³⁹ Справочник по организации ветеринарной службы / Под ред. А.Д. Третьякова. М., 1974. С. 4.

⁴⁰ Собрание постановлений СССР. М., 1968. № 1. Ст. 2.

⁴¹ Минеева Т.И. История ветеринарии. СПб., 2005. С. 308.

⁴² Коваленко Я.Г. Славные страницы истории советской ветеринарии // Ветеринария. 1970. № 4. С. 8.

3 ноября 1951 г. был утвержден новый Ветеринарный устав СССР, регламентировавший организацию ветеринарного дела в стране⁴³ (см. Приложение 3). В передовой статье журнала «Ветеринария»⁴⁴ подчеркивалось, что принятие нового устава вызвано, прежде всего, теми положительными изменениями, которые произошли в общественном животноводстве. Колхозы и совхозы страны завершили выполнение постановления партии и правительства о трехлетнем плане развития животноводства. Подчеркивалось, что довоенная численность поголовья восстановлена. Новый устав возлагал на государственную ветеринарию задачи разработки и проведения ветеринарных мероприятий, обеспечивающих выполнение государственного плана развития животноводства, предупреждение заразных и незаразных болезней, осуществление ветеринарно-санитарных мероприятий. Руководство ветеринарным делом в стране возлагалось на Министерство сельского хозяйства.

Этим постановлением дополнительно к существующей сети ветеринарных учреждений в стране намечалось открыть 60 городских ветеринарных лечебниц, 80 ветеринарно-фельдшерских пунктов в рабочих поселках, 96 межрайонных ветеринарно-бактериологических лабораторий, 246 мясоконтрольных станций и 275 дезинфекционных отрядов⁴⁵.

В 1952 г. утвердили новое положение о ветуправлении Главного управления животноводства Министерства сельского хозяйства. Основными задачами ветеринарного управления являлись:

- руководство ветеринарным делом в СССР;
- разработка, организация и руководство ветеринарными мероприятиями;
- выполнение государственных планов развития животноводства;
- выпуск качественных животноводческих продуктов;

⁴³ Ветеринарный устав СССР // Ветеринария. 1952. № 1.

⁴⁴ Там же. С. 3.

⁴⁵ Колесниченко И.С. История ветеринарии. URL: www.twirpx.com. (дата обращения: 28.08.2015).

– охрана населения от болезней, общих для человека и животных⁴⁶.

На том этапе продолжалась борьба с ликвидацией заразных болезней. Одной из них являлся ящур. Дело в том, что проблема борьбы с ящуром была в центре внимания и в Европе. Уровень развития ветеринарной медицины еще не позволял иметь полное знание о биологии вируса ящура. Было лишь известно, что типов и вариантов вируса ящура – большое множество, но причина множественности не была еще выявлена⁴⁷. Это осложняло борьбу с заболеванием.

Большая работа велась в стране и по борьбе с бруцеллезом. Бруцеллез – опасное инфекционное заболевание, которому подвержены крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи. Восприимчивы все виды животных и люди. Заражение происходит через пищеварительный тракт, слизистые оболочки и кожу. При подтверждении диагноза на бруцеллез ферму объявляют неблагополучной по заболеванию. Скот поголовно обследуют на бруцеллез. Крупный рогатый скот, положительно реагирующий по РА или РСК, изолируют или забивают⁴⁸.

Появились методики лечения. Но повсеместная вакцинация молодняка еще не проводилась⁴⁹. Между тем в науке была издана первая обобщающая работа по бруцеллезу, что позволяло использовать полученные данные в подготовке ветеринарных врачей и практической ветеринарии⁵⁰.

Немало проблем существовало и с диагностикой и лечением болезни Ауески. Основные принципы борьбы с ней уже были обоснованы, однако на практике комплекс ветеринарных, санитарных, зоогигиенических и специальных лечебно-

⁴⁶ См.: Ветеринария. 1952. № 4. С. 58.

⁴⁷ Киндяков В.И. и др. Об изменчивости вируса ящура // Ветеринария. 1952. № 8. С. 21.

⁴⁸ См.: Краткий справочник ветеринарного фельдшера. Л., 1964. С. 234–235.

⁴⁹ Орлов Е.С. О мероприятиях по борьбе с бруцеллезом // Ветеринария. 1952. № 8. С. 32.

⁵⁰ См.: Юсковец М.К. Бруцеллез сельскохозяйственных животных. М., 1953.

профилактических мероприятий еще не осуществлялся в должной мере⁵¹.

Пятый пятилетний план (1951–1955 гг.) наметил грандиозную программу роста сельского хозяйства в стране. Предстояло увеличить поголовье крупного рогатого скота на 18–20%, овец – на 60–62%, свиней – на 45–50%, повысить удой на 1 фуражную корову в районах Сибири до 1500–1700 кг⁵². В этих условиях от ветеринарной службы требовалось выполнять не только собственно ветеринарную работу, но и, как писал в журнале «Ветеринария» начальник Ветуправления Ю.Н. Голощапов, «глубоко вникать во все детали колхозного производства, учить животноводов уходу за скотом. Повысить требовательность к правилам, усилить борьбу за создание кормовой базы, улучшить качество проведения специальных и профилактических мероприятий. ... По борьбе с заразными болезнями работа должна строиться на основе календарных планов, утвержденных районными сельскохозяйственными отделами»⁵³.

*Ветеринарная служба в составе МТС*⁵⁴

Первоначально машинно-тракторные станции (МТС) строились как акционерные предприятия с собственностью на паях государства, колхозов и сбытоснабженческой кооперации. Не менее 25% стоимости акций обязано было вносить крестьянское население. Предполагалось, что МТС станут собственностью колхозов после того, как последние погасят их стоимость в течение трех лет. Однако в дальнейшем кооперативная линия развития МТС была признана преждевременной и отменена. Все кооперативные станции перешли к Трактороцентру, который в 1932 г. подвергся реорганизации и оказался в ведении Наркомата земледелия СССР. МТС превратились в государственные

⁵¹ Соломкин П.С. Принципы и обоснования борьбы с болезнью Ауески у сельскохозяйственных животных // Ветеринария. 1952. № 10. С. 14.

⁵² См.: Ветеринария. 1952. № 10. С. 5.

⁵³ Голощапов Ю.Н. Работу зооветсети – на уровень новых задач // Ветеринария. 1952. № 12. С. 12.

⁵⁴ См.: Алексеева Л.В. Крестьянская страда в 1418 дней: сельское хозяйство Югры в годы Великой Отечественной войны. Нижневартовск, 2012. С. 76–77.

предприятия и стали рассматриваться как главный рычаг переустройства сельского хозяйства на социалистический лад. МТС были призваны участвовать в налаживании всей жизни колхозов, оказывать им агрономическую помощь, организовывать ведение хозяйства, учет труда, распределение доходов.

21 сентября 1953 г. Совет министров СССР принял постановление «О мерах по дальнейшему развитию животноводства в стране и снижении норм обязательных поставок продуктов животноводства государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих»⁵⁵, которое предписывало передать ветучастки и ветпункты в ведение МТС. Это произошло в связи с поиском оптимальных условий для развития общественного животноводства. МТС рассматривались решающей силой в развитии колхозного производства. В правительстве посчитали правильной передачу ветучреждений МТС, чтобы укрепить их в первую очередь в материально-техническом плане. Ветеринарное обслуживание распространялось на те хозяйства, которые находились в зоне обслуживания МТС. На первый план выдвигалась работа в колхозах. МТС были призваны решить задачу развития общественного животноводства. Вводилась должность старшего ветеринарного врача МТС. План ветеринарных мероприятий утверждал директор МТС. Снабжение медикаментами и инструментами планировалось осуществлять через конторы Зооветснаба за счет ассигнований, отпускаемых МТС. Таким образом, зооветслужба оказалась в полном подчинении МТС⁵⁶.

В условиях реформы ветеринарии нельзя не обратить внимание на положение, сложившееся в РСФСР. Сфера деятельности Министерства сельского хозяйства России, в отличие от других союзных республик, была ограничена. Для исправления положения на Министерство сельского хозяйства РСФСР было возложено руководство всеми отраслями сельского хозяйства, организовано Главное управление животноводства и в его составе –

⁵⁵ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 5. С. 60–88.

⁵⁶ Задачи ветеринарных участков и пунктов МТС // Ветеринария. 1953. № 11. С. 3–8.

ветеринарное управление⁵⁷. Теперь данное управление обязано было планировать, финансировать и руководить осуществлением ветеринарных мероприятий в республике и осуществлять контроль за деятельностью ветеринарных органов. Была организована и республиканская контора «Зооветснаб». Ветеринарная служба РСФСР являлась крупнейшей в Советском Союзе (60% ветучреждений страны). В РСФСР имелось почти 16 тыс. ветпунктов и участков МТС и других ветучреждений. В тех условиях от ветслужбы РСФСР требовалось коренное улучшение работы областных, краевых и республиканских ветеринарных органов. Начальником Ветеринарного управления был назначен Л.Л. Вертелецкий.

Практической задачей, поставленной перед ветеринарной службой того времени, была ликвидация туберкулеза сельскохозяйственных животных, прежде всего крупного рогатого скота. Туберкулез – хроническая инфекционная болезнь, поражающая, помимо крупного рогатого скота, человека, а также другие виды сельскохозяйственных животных. При туберкулезе легких сначала появляется сухой, позже – влажный кашель. При аускультации прослушиваются свистящие хрипы в области легких. Туберкулез матки приводит к бесплодию, в этом случае ректально пальпируются узлы и уплотнения на стенке матки и фаллопиевых труб. При туберкулезе вымени паренхима и лимфатические узлы уплотняются и увеличиваются⁵⁸. Туберкулезом заражались все виды домашних животных и птиц. Многие методы диагностики уже были известны в науке, однако немногие из них применялись в широкой ветеринарной практике. Одним из массовых способов являлась аллергенодиагностика⁵⁹.

В основу мероприятий по ликвидации туберкулеза следовало положить четкое исполнение планов, разработанных для каждой республики. Области, района с учетом местных условий и возможностей. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР был

⁵⁷ Вертелецкий Л.Л. Ветеринарная служба РСФСР // Ветеринария. 1953. № 12. С. 3.

⁵⁸ См.: Туберкулез крупного рогатого скота. URL: www.stockbreeding.ru/sbpost/1703/ (дата обращения: 27.10.2015).

⁵⁹ Юсковец М.К. К вопросу борьбы с туберкулезом сельскохозяйственных животных // Ветеринария. 1953. № 3. С. 11.

разработан пятилетний план мероприятий по борьбе с туберкулезом⁶⁰. В 1956 г. количество туберкулезного скота в СССР составляло 0,1% к общему поголовью КРС⁶¹.

1957 год стал юбилейным для советской ветеринарной службы. Тогда начальником Главного управления ветеринарии являлся А.А. Бойко. На страницах журнала «Ветеринария» подводились итоги ее развития за 40 лет⁶². В стране работали на тот момент 42 140 ветеринарных работников⁶³.

Ветеринарная сеть включала: ветеринарные врачебные участки, зооветеринарные участки, ветеринарно-фельдшерские пункты, зооветпункты, районные ветеринарные ветлечебницы, ветеринарные лаборатории, городские ветеринарные учреждения – всего более 36 тыс.

В системе Министерства сельского хозяйства была создана биологическая ветеринарная промышленность, выпускавшая более 80 препаратов: вакцин, лечебных сывороток, диагностических средств. В ветеринарных научных учреждениях выросли крупные ученые – микробиологи, вирусологи, эпизоотологи, известные не только в СССР, но и за рубежом⁶⁴.

Руководством страны признавалось, что животноводство являлось самой отсталой отраслью сельскохозяйственного производства, несмотря на увеличение поголовья. Обеспокоенность вызывали содержание и уход за животными. Никакие ветеринарные меры не могли спасти ситуацию, если скот содержался в жутких условиях. Титанический труд ветеринарных работников позволил ставить задачу оздоровления животноводства от инфекционных и инвазионных болезней и организации мер для полного уничтожения патогенных биовидов на территории всей страны⁶⁵.

⁶⁰ Ликвидация туберкулеза сельскохозяйственных животных – задача большой государственной важности // Ветеринария. 1957. № 1. С. 7.

⁶¹ Там же. С. 4.

⁶² См., например: Вышелесский С.Н., Калугин В.И. Достижения эпизоотологии за 40 лет // Ветеринария. 1957. № 9. С. 8–26.

⁶³ Бойко А.А. Ветеринария к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции // Ветеринария. 1957. № 9. С. 2.

⁶⁴ Там же. С. 2–19.

⁶⁵ Там же. С. 19.

В послевоенные годы произошел подъем ветеринарного образования. В 1952 г. имелось 37 факультетов и институтов, осуществлявших подготовку ветврачей. Конечно, этого было недостаточно. Вузы готовили врачей широкого профиля, это делало обучение чрезвычайно напряженным и сложным. Срок обучения составлял 5 лет. Общее число аудиторных занятий составляло в учебном плане 5 934 часа. Таким образом, подготовка студентов была фундаментальной. Таких специалистов обучали опытные педагоги. Все преподаваемые курсы были обеспечены достаточным количеством профессионально подготовленных учебников и методических пособий. Практические занятия проводили в специальных учебных хозяйствах с использованием достаточного числа наглядных пособий.

Например, в Свердловском сельскохозяйственном институте на ветеринарном факультете работали следующие кафедры: эпизоотологии и паразитологии, микробиологии, патанатомии и фармакологии, терапии незаразных болезней животных и клинической диагностики, хирургии и акушерства и др.⁶⁶ Факультет имел ветеринарные клиники (ул. Белинского, 112), большое количество лабораторий, виварий, бокс для высева микробов, кухню для приготовления питательных сред, операционную и много других помещений для занятий⁶⁷.

Кафедры осуществляли научно-исследовательскую работу. Комплексная исследовательская тема была сформулирована следующим образом: «Борьба с заразными и незаразными болезнями сельскохозяйственных животных и птиц»⁶⁸. Вот некоторые из исследовательских тем кафедр факультета по плану научно-исследовательской работы 1955 г.:

⁶⁶ ГАСО. Ф. Р-2329. Оп. 1. Д. 246. Л. 71–72.

⁶⁷ Там же. Д. 55 а. Л. 2–5.

⁶⁸ Там же. Д. 246. Л. 71.

Таблица 1

План НИР ветеринарного факультета ССХИ на 1955 г.⁶⁹

Наименование кафедры	Исследовательская тема	Исполнители
Эпизоотологии и паразитологии	Проблема вакцинопрофилактики и вакцинотерапии при бруцеллезе крупного рогатого скота	Завкафедрой, к.в.н., доц. В.П. Громов
Микробиологии	Разработка комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий при паратифе телят и поросят	к.в.н. Г.В. Жуков
Патанатомии и фармакологии	Скармливание сапропеля как лечебно-профилактического средства при паратифозном энтерите молодняка крупного рогатого скота и свиней	П.К. Наумов, Н.Д. Гусельникова, Кадкина (имя и должность не указаны. – прим. Л.А.)
Терапии незаразных болезней животных и клинической диагностики	Динамика изменений объема циркуляции крови и кровяного давления у крупного рогатого скота в норме и патологии	Доц. А.А. Ходоркина
Хирургии и акушерства		Ас. Е.А. Малишевский
	Процессы эпителизации ран при лечении их сульфидином и сушеницей болотной	
Нормальной и патологической физиологии	Действие бета-излучения на морфологический состав крови после кровопотери	Доц. О.И. Комарова
Анатомии и гистологии	Атипические разрастания эпителия у амфибий	Доц. О.П. Мухина, к.б.н.

Исследовательская работа кафедр ветеринарного факультета является показателем уровня профессионализма профессорско-преподавательского состава. Следует обратить внимание, что в тот период выполнялись работы над докторской (Г.В. Жуков) и

⁶⁹ Составлена по: ГАСО. Ф. Р-2329. Оп. 1. Д. 246. Л. 71–72.

кандидатской (Е.А. Малишевский) диссертациями, впоследствии успешно защищенными.

Достаточно серьезное внимание на ветеринарном факультете уделялось практике студентов. Практика была организована следующим образом: 2 курс – в учебно-опытном хозяйстве, 3 курс – в передовых колхозах Свердловской области, 4 курс – на базе лучших райветлечебниц и ветеринарных участков Свердловской, Тюменской и Курганской областей. Нами изучены и проанализированы годовые отчеты ветеринарного факультета об учебной и производственной практике за 1957/58 уч.г. Из отчетов получена подробная информация о прохождении практики студентами. Так, будучи на 3-м курсе студенты-ветеринары проходили практику в колхозах Белоярского, Сысертского, Богдановичского, Талицкого, Пышминского и Камышловского районов Свердловской области в период с 8 по 27 июля 1957 г. Студенты были распределены в колхозы по 2–4 человека. В период практики осуществляли знакомство с организацией кормовой базы и кормопроизводством, механизацией процессов в животноводстве, кормлением. В том же году вместе со студентами младших курсов они были направлены на уборку урожая в Алтайский край. Работали хорошо. 1957 учебный год из-за этого задержался на 6 недель, и пришлось существенно уплотнять учебный график, чтобы выполнить учебный план⁷⁰.

В отчете руководителя практики студентов 4-го курса ассистента кафедры хирургии и акушерства Е.А. Малиновского читаем: «В Артинском районе проходят практику Обертас и Тебенева. Студентки проводят прием животных в райветлечебнице и постоянно делают выезды в колхозы для проведения профилактических осмотров и лечения животных. <...> По отзывам местных ветработников, все студенты имеют достаточно глубокие теоретические познания в различных областях ветеринарии и добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей. Все практиканты наряду с оказанием лечебной помощи проводят беседы с населением по вопросам профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных, а также на общественно-

⁷⁰ ГАСО. Ф. Р-2329. Оп. 1. Д. 323. Л.72.

политические темы»⁷¹. Следовательно, практика носила не формальный, а реальный характер. Студенты оказывались в производственной обстановке и должны были видеть и условия труда, и режим, и показать свои знания в нужной ситуации. К примеру, задачами практики на 4-м курсе являлись:

1. Знакомство с организацией и планами развития животноводства, организацией труда.

2. Работа в лечебнице, изучение статистических данных о заболеваемости и смертности животных, изучение ветеринарно-санитарного и эпизоотического состояния районов⁷².

В период практики студенты оказывали вполне реальную помощь животноводству Свердловской области: проводили кастрацию, прививки, исследования, обработки, осматривали туши мяса. На материалах практики выполнялись курсовые работы. Курс, на котором училась Г.И. Тебенева (будущий ветврач Г.И. Захарова), состоял из 72-х человек. Две студентки получили за практику «неудовлетворительно». Они были исключены из института, но имели право продолжить обучение при условии безупречной работы в хозяйстве в течение одного года и представления положительной характеристики⁷³.

Подготовка ветеринарных техников (ветфельдшеров) осуществлялась в 135 учебных заведениях СССР (см. фото в *Приложении 5*). Дефицит ветработников в колхозном секторе пытались преодолеть за счет краткосрочной подготовки. Как правило, это были одногодичные сельскохозяйственные школы, выпускавшие после года обучения ветфельдшера (с очень поверхностными представлениями о ветеринарном деле). Подготовка ветсанитаров ограничивалась 3-месячными курсами.

На XX съезде КПСС были поставлены задачи подготовки кадров ветеринарных работников. Для этого стали решаться вопросы, связанные с правильным географическим размещением ветеринарных институтов в стране, укреплении их материальной базы, укомплектованием кафедр профессорским составом, улучшением качества преподавания, повышением требований к

⁷¹ Там же. Л. 9–10.

⁷² Там же. Л. 34.

⁷³ Там же. Л. 35.

поступающим абитуриентам, регулярным изданием научных трудов институтов, широким развертыванием научно-исследовательской работы⁷⁴.

Таким образом, в послевоенные годы наметилась, несмотря на все трудности, положительная тенденция в развитии ветеринарной медицины страны. Вместе с тем нельзя не отметить трансформацию ее задач. Традиционными задачами являлись: организация и проведение ветеринарных мероприятий, обеспечивавших сохранение здоровья, выпуск доброкачественного сырья, охрана населения от общих для людей и животных заболеваний. Тенденция к изменению задач стала заметна уже в начале 1950-х гг. А в третьем номере журнала «Ветеринария» за 1952 г. в передовой статье об этом уже говорилось прямо: «В настоящее время главной задачей государственной ветеринарии является разработка и проведение ветеринарных мероприятий, обеспечивающих выполнение государственного плана развития животноводства и повышения продуктивности»⁷⁵. Следовательно, цель сводилась не к развитию ветеринарии как таковой, а она рассматривалась государством как средство для достижения задачи восстановления поголовья и его увеличения. И это являлось ошибкой. Ответственность за сохранность поголовья была переложена на ветработников. Вместе с тем, очевидные вещи, как то: содержание скота и уход за ним, – являлись определяющими в его развитии. Статистика падежа животных прямо об этом свидетельствовала. Скот погибал от незаразных болезней, преимущественно вызванных плохим содержанием, нарушением рациона и режима кормления и др.

1.2. Государственная ветеринарная служба СССР в 1960–1970-х гг.

Реформирование ветеринарной службы

Начало 1960-х гг. ознаменовалось усилением внимания государства к вопросам развития ветеринарии в стране. Отрасль

⁷⁴ Афонский С.И., Коропов В.М. Сорок лет высшего ветеринарного образования в СССР // Ветеринария. 1957. № 12. С. 20.

⁷⁵ См.: Ветеринария. 1952. № 3. С. 4.

требовала реформ. Было очевидно, что нужны финансовые вложения, улучшение материального состояния ветучреждений, подготовка квалифицированных кадров и увеличение их количества, улучшение материально-бытового положения ветеринарных специалистов сельской местности.

12 апреля 1962 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О повышении роли агрономов, зоотехников и других специалистов сельского хозяйства в развитии колхозного и совхозного производства»⁷⁶. В этом постановлении упоминалось и о ветеринарных специалистах. Но в целом документ содержал весьма острую критику в адрес учебных заведений, которые недостаточно хорошо готовили кадры, в адрес руководства колхозов и совхозов, не создававших нормальных условий для жизни и работы специалистов сельского хозяйства, а также намечал комплекс мер, которые призваны были улучшить ситуацию в этом вопросе.

По Постановлению Совета министров СССР от 27 сентября 1963 г. «Об улучшении ветеринарного дела и усиления государственного ветеринарного контроля в стране» управление ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР было реорганизовано в Главное управление ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией⁷⁷.

Реорганизация ветеринарной службы была проведена сверху донизу. В районах вместо ветлечебниц были организованы станции по борьбе с болезнями животных (с эпизоотическими и дезинфекционными отрядами), в городах – ветеринарно-санитарные станции. Начальник станции стал одновременно государственным ветеринарным инспектором района. В систему диагностических учреждений вошли районные ветлаборатории и мясо-молочные и пищевые контрольные станции. Необходимость повышения действенности ветеринарного контроля потребовала введения санкций за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Президиум Верховного Совета СССР указом от 11 февраля 1963 г. предоставил органам государственного

⁷⁶ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 5. С. 60–88.

⁷⁷ Там же. С. 407–419.

ветеринарного надзора право наложения штрафов в административном порядке за нарушение правил по карантину животных и других ветеринарно-санитарных правил, предусмотренных Ветеринарным уставом СССР. Соответствующими постановлениями предусмотрены были меры по материально-техническому оснащению ветеринарных учреждений и расширению их строительства⁷⁸.

1 января 1968 г. вошел в действие новый Ветеринарный устав СССР. В нем были конкретизированы задачи ветеринарной службы, регламентированы отношения государственной ветеринарной службы с ведомственной. В уставе подчеркивалось, что ветеринарная помощь оказывается бесплатно. В нем были сформулированы новые положения, направленные на повышение ветеринарно-санитарной культуры животноводства, повышение ответственности. Ветеринарная служба страны в своей деятельности руководствовалась уставом⁷⁹.

Устав давал определение государственной ветеринарии как системе государственных органов, учреждений и организаций, наделенных специальными, руководящими и контрольными функциями и особыми правами в области ветеринарии. Ведомственная ветеринария имела узко производственное, ведомственное назначение. Организации и учреждения государственной ветеринарии осуществляли свои функции в отношении всех предприятий, организаций и учреждений (независимо от их ведомственной подчиненности), расположенных в зоне деятельности государственной ветеринарии. Таким образом, государственная ветеринария выполняла функции межведомственной государственной службы.

⁷⁸ Ветеринария в СССР // Ветеринарная энциклопедия / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1968. Т. 1. С. 925.

⁷⁹ Ветеринарный устав СССР. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1253;dst=100134> (дата обращения: 30.04.2015).

Значение участковой сети для системы государственной ветеринарной службы страны

Значение участковой ветеринарной сети трудно переоценить. В условиях огромного территориального пространства, климатических особенностей, разнообразных видов скота и птицы это была самая эффективная модель организации государственной ветеринарной службы применительно к СССР.

Согласно типовому положению ветеринарный участок и ветеринарный пункт – лечебно-профилактические учреждения государственной ветеринарной сети, обслуживающие населенные пункты, кооперативные и государственные хозяйства и другие организации в закрепленной за ними части административного района. Ветеринарный участок являлся врачебным, а ветеринарный пункт – фельдшерским учреждением.

Основными задачами ветеринарного участка (ветеринарного пункта) являлись:

а) организация и осуществление ветеринарных мероприятий, направленных на обеспечение развития животноводства и повышение его продуктивности в колхозах и других хозяйствах зоны деятельности участка (пункта);

б) обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия обслуживаемой зоны;

в) ветеринарное обслуживание скота, находящегося в личной собственности колхозников, рабочих, служащих и других граждан, проживающих в зоне деятельности участка (пункта).

Ветеринарный участок (ветеринарный пункт) в обслуживаемой зоне был призван:

– организовывать и проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации заболеваний животных, в том числе птиц, пушных зверей, рыб и пчел;

– проводить профилактические осмотры скота, диспансеризацию высокопродуктивных животных и оказывать лечебную помощь больным животным;

– внедрять в практику работы животноводческих ферм, колхозов и других хозяйств зоогигиенические и другие ветеринарные правила содержания, кормления сельскохозяйственных животных и ухода за ними, а также следить за выполнением этих правил;

– участвовать в составлении планов развития животноводства обслуживаемых хозяйств, докладывать на заседаниях правлений колхозов о ветеринарно-санитарном состоянии ферм и необходимых мерах по его улучшению;

– осуществлять ветеринарно-санитарный надзор при торговле скотом, продуктами и сырьем животного происхождения на рынках, при заготовках и перевозках животноводческого сырья, а также при уборке и утилизации трупов животных и мн. др.

В случае возникновения заразных болезней животных приходилось непосредственно участвовать в мероприятиях по ликвидации очагов болезни.

В обязанности ветработников участка входило и проведение занятий по ветеринарии с работниками ферм, а также пропаганде ветеринарных знаний среди работников хозяйств и населения.

В соответствии со ст. 12 Ветеринарного устава Союза ССР специалисты ветеринарного участка (пункта) обязаны:

а) вносить, в случае необходимости, на основании изучения заболеваемости животных и ветеринарно-санитарного состояния колхозов, совхозов и других предприятий, организаций и учреждений на рассмотрение соответствующих хозяйств (предприятий, организаций, учреждений) и органов управления предложения о проведении оздоровительных мероприятий;

б) сообщать (непосредственно или через главного ветеринарного врача района) руководителям предприятий, организаций и учреждений о несоблюдении подчиненными им работниками зоогигиенических норм, ветеринарно-санитарных правил и о невыполнении этими работниками противоэпизоотических мероприятий для привлечения виновных лиц к ответственности в установленном порядке.

Специалисты ветеринарного участка (пункта) в соответствии со ст. 13 Ветеринарного устава СССР имели следующее право в обслуживаемой зоне:

а) беспрепятственно посещать объекты ветеринарного надзора в любое время суток при предъявлении служебного удостоверения и давать обязательные для исполнения предложения об устранении обнаруженных нарушений ветеринарно-санитарных правил;

б) требовать от должностных лиц и отдельных граждан:

представления сведений и документов, необходимых для выяснения эпизоотического состояния животных в колхозах, совхозах и на других предприятиях, в организациях, учреждениях и в хозяйствах граждан, а также ветеринарно-санитарного состояния этих предприятий, организаций, учреждений и хозяйств; проведения предусмотренных соответствующими инструкциями мер, обеспечивающих предупреждение распространения и ликвидацию заразных болезней;

в) давать заключения о необходимости освобождения от работы больных животных;

г) выдавать в установленном порядке ветеринарные свидетельства и справки;

д) клеймить мясо клеймами установленного образца.

Заведующий ветеринарным участком (пунктом) был наделен полномочиями по наложению в случае необходимости в соответствии со ст. 58–60 Ветеринарного устава Союза ССР штрафов на должностных лиц и граждан за нарушение правил по карантину животных и других ветеринарно-санитарных правил, предусмотренных Ветеринарным уставом Союза ССР, а также решений местных Советов депутатов трудящихся и их исполнительных комитетов по вопросам борьбы с эпизоотиями.

Ветеринарный участок (пункт) состоял в ведении районной ветеринарной станции и содержался за счет средств, отпускаемых станции на содержание ветеринарной сети. Работники ветеринарного участка (пункта) назначались и увольнялись приказом начальника районной ветеринарной станции, в ведении которой находится участок (пункт).

Заведующий ветеринарным участком (пунктом) нес ответственность за выполнение возложенных на участок (пункт) задач, а также за сохранность и правильное использование находящихся в его распоряжении имущественно-материальных ценностей. Ветеринарный участок (пункт) обеспечивался предметами ветеринарного снабжения через районную ветеринарную станцию, в ведении которой он находится. Ветеринарный участок (пункт) имел угловой штамп и круглую печать с обозначением своего наименования, а также (при необходимости) установленного образца клейма для клеймения мяса и сырья животного происхождения.

Ветеринарный участок (пункт) вел учет своей работы и представлял отчетность в установленном порядке⁸⁰.

Преимущества участковой сети были очевидны. В каждом крупном селе СССР имелся ветеринарный участок. В 1965 г. их было 15 482. Сеть ветеринарных пунктов насчитывала в 1965 г. 7 596⁸¹. За 1966–1967 гг. увеличилось число участковых ветеринарных лечебниц с 773 до 3 580⁸². Сократилось количество ветеринарных фельдшерских пунктов и ветучастков, недостаточно отвечающих новым требованиям.

Благодаря участковой сети своевременно осуществлялись мероприятия, направленные на обеспечение развития животноводства и повышение его продуктивности в колхозах, совхозах и других хозяйствах зоны деятельности участка (пункта), в том числе подсобных хозяйствах населения; обеспечивалось ветеринарно-санитарное благополучие обслуживаемой зоны.

Борьба с инфекционными заболеваниями

В 1960-х гг. продолжалась титаническая работа по борьбе с инфекционными заболеваниями животных. В числе таких болезней оставался бруцеллез. Нельзя не отметить существенных результатов, которые были получены по борьбе с бруцеллезом крупного рогатого скота. Во многом это удалось осуществить благодаря изучению и применению в лечении вакцины из штамма № 19. В СССР специальные опыты по изучению иммуногенных свойств вакцины из штамма № 19 проводили О.И. Морякова (1946, 1949), Е.С. Орлов (1952), А.И. Коновалов (1953), М.М. Иванов с сотрудниками (1956), С.А. Вышелесский (1957), Г.В. Божко (1958), Г.А. Коломакин и У.С. Сарсенов (1958), М.К. Юсковец (1960), Е.С. Орлов, П.С. Уласевич и Ю.Ф. Барисевич (1965), И.А. Косилов (1970), П.А. Триленко,

⁸⁰ Типовое положение о ветеринарном участке и ветеринарном пункте государственной ветеринарной сети. Утверждено Министерством сельского хозяйства СССР 20 мая 1971 г. Взамен Положения от 29 апреля 1964 г. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7542.htm (дата обращения: 15.04.2015).

⁸¹ Ветеринарная энциклопедия. М., 1968. Т. 1. С. 950.

⁸² Ветеринария в СССР в 1965–1984 гг. URL: <http://studopedia.org/8-13246.html> (дата обращения: 13.01.2017).

Г.А. Объедков (1973) и многие другие. Кроме того, иммунологическую активность сухой живой вакцины из штамма № 19, изготавливаемой в СССР, периодически контролировали ГНКИ и ВИЭВ, что обеспечивало ее стабильность по этому показателю. Эффективность применения вакцины из штамма № 19 в СССР обобщалась в масштабе страны.

За 10-летний период (с 1955 по 1965 гг.) практические результаты, по данным А.А. Бойко (1967), были следующие⁸³. В СССР ежегодно обрабатывалось этой вакциной до 5 млн голов крупного рогатого скота, причем только в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу. Вакцинировалось до 15 млн овец. Обработывались вакциной телки в 5–8-месячном возрасте. Кроме того, в зонах с отгонным животноводством, а в ряде случаев и в других зонах с разрешения областных и краевых управлений сельского хозяйства допускались прививки коров. Однако эффективность применения вакцины в комплексе с другими мероприятиями оказалась не везде одинаковой. В тех республиках, где животные неблагополучных по бруцеллезу стад находились на стойловом содержании, вакцинация их не способствовала быстрейшему искоренению бруцеллеза из-за удлинения срока оздоровления. В республиках же с отгонным животноводством профилактическая вакцинация вакциной из штамма № 19 дала хороший результат.

По мнению А.А. Бойко (1967), в результате широкого применения вакцины из штамма № 19 был получен большой экономический эффект. Одним из ее достоинств являлось то, что вакцинация снижала и предупреждала клиническое проявление болезни. Л.Л. Вертелецкий (1967) сообщал, что прививки вакциной из штамма № 19 взрослого крупного рогатого скота в неблагополучных и угрожаемых по бруцеллезу хозяйствах в сочетании с комплексом ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий являлись эффективной мерой борьбы с бруцеллезом. Вместе с тем он указывал на наличие у вакцины отрицательных свойств. Их сущность состояла в том, что у привитых

⁸³ Вакцина из штамма 19. URL: <http://www.activestudy.info/usloviya-i-rezultaty-ispolzovaniya-vakciny-iz-shtamma-19-protiv-brucelleza/> (дата обращения: 08.01.2016).

этой вакциной животных, особенно у взрослых, длительное время (до 2 лет и более) сохранялись поствакцинальные положительные реакции, вследствие чего серологическими исследованиями невозможно было отличить здоровых животных, имеющих поствакцинальные реакции, от животных, больных бруцеллезом. В.С. Орлов (1967) считал, что вакцина из штамма № 19 вызывает у животных иммунитет невысокой напряженности и в связи с этим предохраняет их от заражения лишь небольшими дозами возбудителя⁸⁴. Применение указанной вакцины способствовало сокращению аборт в стадах привитых животных, в результате чего создавалась возможность получения здорового молодняка. К недостаткам вакцины он относил то, что у привитых животных, особенно у взрослых и ревакцинированных, длительное время в крови сохранялись антитела, а это мешало исключению у них бруцеллезной инфекции.

Испытание многочисленных методов дифференциации поствакцинальных реакций от реакций, наблюдаемых у больных бруцеллезом животных, не дало удовлетворительных результатов. М.М. Иванов (1967), Е.С. Орлов (1965) и другие исследователи, обобщая результаты опытов, заключили, что иммунитет при бруцеллезе сравнительно небольшой напряженности и непродолжительный. Они считали, что вакцинированные животные могут заболеть бруцеллезом при увеличении заражающей дозы бруцелл. Иммунитет у вакцинированных коров ослабевал уже через 6–8 месяцев после прививок. У иммунизированных животных бруцеллез мог протекать без клинического проявления. Но такие животные являлись опасными источниками инфекции. Некоторые советские ученые считали целесообразным применять вакцину из штамма № 19 только молодняку (С.А. Вышелесский, 1957; К.Ф. Ламихов, К.П. Ануфриев, Н.А. Агафонов, 1954; Ф.А. Терентьев, Т.Я. Сергеева, И.С. Морозов, Е.А. Олиновский, 1957; Е.И. Буткин, 1957; В.П. Тульчинская и др., 1954; И.Р. Гуревич, 1958).

Применение вакцины из штамма № 19 и тщательное удаление из стад больных взрослых и молодых животных, выделяемых перед прививками и после них, по данным некоторых авто-

⁸⁴ Там же.

ров, содействовало ограничению распространения инфекции или облегчало выращивание здорового молодняка (П.Н. Жованик, 1952; М.К. Юсковец, 1955; З.А. Норкина, К.П. Лобанов, В.Г. Карасев, 1959 и др.). Применение вакцины из штамма № 19 без учета эпизоотического состояния и степени инфицированности вакцинируемого поголовья в ряде случаев приводило к массовым абортam, широкому перезаражению скота. В местах применения вакцины создавалась стационарность бруцеллезной инфекции (Н.Ф. Липский, Н.Ф. Андриенко, 1959; И.В. Ротов, 1959; Р.К. Семенюк, 1961; А.С. Гринин, 1966 и др.)⁸⁵.

Другим опасным заболеванием оставался ящур. Вспышки эпизоотий имели место в различных частях страны.

В Новосибирске 10–12 июня 1964 г. состоялась межзональная (Урал, Сибирь, Дальний Восток и Поволжье) научно-производственная конференция по вопросам искоренения ящура сельскохозяйственных животных. В работе конференции приняли участие более 300 представителей научных и производственных ветеринарных учреждений из 29 областей и краев Российской Федерации, а также сотрудники биологического отделения Сибирского филиала Академии наук СССР и медицинских научных учреждений.

Совещание открыл П.П. Гришняев – заведующий сельскохозяйственным отделом Новосибирского сельского обкома КПСС, который отметил, что ящур в Западной Сибири регистрировался на протяжении многих лет, нанося хозяйствам большой экономический ущерб за счет потерь продуктов животноводства, гибели животных, расходов больших денежных средств на проведение противоящурных мероприятий. По словам докладчика, за последние годы научные и практические ветеринарные специалисты областей и краев Сибири добились определенных успехов в изучении ящура и накопили большой опыт по организации предупредительных и оздоровительных мероприятий, что дает уверенность в возможности искоренения этой болезни в ближайшее время⁸⁶.

⁸⁵ Там же.

⁸⁶ Конференция по искоренению ящура. URL: <http://chuguev-veterinar.com/?p=5069> (дата обращения: 11.01.2017).

Начальник управления ветеринарии Л.Л. Вертелецкий (Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов РСФСР) выступил с докладом «О задачах ветеринарных специалистов по выполнению постановления Совета министров РСФСР “Об улучшении ветеринарного дела и усилении государственного ветеринарного контроля в РСФСР”, а также по искоренению эпизоотий сельскохозяйственных животных в зонах Урала, Сибири и Дальнего Востока».

Он подробно рассказал о ходе выполнения постановления Совета министров СССР и РСФСР об улучшении ветеринарного дела в областях зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока, проанализировал эпизоотическое состояние по ящуру в областях этих зон и отметил, что за последние годы ветеринарной службой проведена большая работа по ликвидации ящура в Российской Федерации, где количество неблагополучных пунктов по ящуру сократилось более чем в 2,5 раза. Л.Л. Вертелецкий также подчеркнул необходимость строгого проведения в борьбе с ящуром всего комплекса карантинно-ограничительных, ветеринарно-санитарных и хозяйственно-организационных мероприятий в сочетании с применением средств специфической профилактики непосредственно в первичных очагах.

На конференции выступил академик ВАСХНИЛ Н.В. Лихачев (ГНКИ) с докладом «О современных методах специфической профилактики против ящура», в котором обратил внимание на изучение местных эпизоотических штаммов с учетом их вариантной принадлежности и иммунобиологических особенностей, так как в ряде мест страны встречались значительные отличия иммунобиологических свойств местных эпизоотических штаммов от штаммов, применяемых при изготовлении вакцин⁸⁷.

Полученные научные результаты доводились до практикующих врачей через публикации в журнале «Ветеринария», через систему курсов повышения квалификации, семинары и совещания ветеринарных специалистов.

⁸⁷ Там же.

*Основные достижения развития
ветеринарной медицины в 1970-е гг.*

В 1966 г. начальником Главного управления ветеринарии МСХ СССР, Главным государственным ветеринарным инспектором СССР был назначен Александр Дмитриевич Третьяков (находился на должности до 1989 г.) (см. фото в *Приложении 5*). В 1953 г. он с отличием окончил ветеринарный факультет Новочеркасского ветеринарно-зоотехнического института. Работал старшим ветврачом Буденовской МТС, а после реорганизации МТС – главным ветврачом Буденовского зерносовхоза Пролетарского района Ростовской области. В 1959 г. его перевели на должность директора Ковринского овцесовхоза (РО), в 1962 г. избрали первым секретарем Зимовниковского райкома КПСС, позднее – заместителем председателя Ростовского областного совета депутатов. В феврале 1966 г. он был отозван на работу в Минсельхоз СССР и назначен начальником Главного управления ветеринарии. В течение 23 лет Александр Дмитриевич являлся бессменным руководителем Главного управления ветеринарии Минсельхоза СССР, Главным государственным ветеринарным инспектором СССР. Вся его деятельность в этот период была направлена на развитие ветеринарной службы в масштабах страны, обеспечение на всей территории эпизоотического благополучия, профилактику опасных заболеваний сельскохозяйственных⁸⁸.

К 100-летию юбилею В.И. Ленина ветслужба страны вернула социалистическое соревнование. Например, ветеринары РСФСР боролись за звание «Лучшее ветеринарное учреждение», «Коллектив коммунистического труда». Брали на себя обязательства – больше внимания уделять профилактике незаразных болезней, повысить уровень лечебной работы, бороться за улучшение ветеринарно-санитарного состояния ферм, за повышение культуры животноводства⁸⁹. На ВДНХ в пяти залах была

⁸⁸ Третьяков Александр Дмитриевич. Официальный сайт Донского государственного аграрного университета. URL: <http://www.dongau.ru/> (дата обращения: 15.01.2017).

⁸⁹ Вертелецкий Л.Л. Трудовой рапорт ветеринарной службы РСФСР // Ветеринария. 1970. № 6. С. 5–9.

размещена экспозиция павильона «Ветеринария». Демонстрировались достижения науки и передового опыта в ликвидации и профилактике заболеваний животных, санитария и зоогигиена, биопромышленность, ветеринарная аппаратура, оборудование, инструменты, медикаменты⁹⁰.

В 1970-х гг. в СССР эффективно функционировала государственная ветеринарная сеть. Примерные типовые штаты учреждений представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Примерные типовые штаты
учреждений государственной ветеринарной сети⁹¹**

Штатные единицы	Участковая ветлечебница	Ветучасток	Ветпункт
Заведующий, главврач	1	1	
Ветврач-эпизоотолог	1		
Ветфельдшер	2	1 с функцией заведующего	1
Уборщик-истопник	1		
Ветсанитар	1	1	1
Шофер специальной машины	1		

1 июня 1978 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства»⁹². В нем были отмечены достижения ветеринарной службы страны по защите животных от болезней, повышению санитарной культуры в животноводстве, снижению заболеваемости скота бруцеллезом и туберкулезом. Постановление предусматривало ряд неотложных мер общего характера для улучшения ветеринарного обслуживания. В их

⁹⁰ Показ достижений ветеринарии на ВДНХ СССР // Ветеринария. 1970. № 4. С. 25–27.

⁹¹ Ветеринарное законодательство / Под общ. ред. А.Д. Третьякова. М., 1972. Т. 2. С. 529.

⁹² Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства» от 1 июня 1978 г. URL: <http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex14012.htm> (дата обращения: 15.04.2015).

числе назывались: улучшение руководства ветслужбой, обеспечение квалифицированными кадрами, создание для ветработников нормальных производственных и бытовых условий, повышение качества ветработы, улучшение оснащения ветучреждений.

Большую роль в прогрессивном развитии ветеринарного дела сыграл Александр Дмитриевич Третьяков, постоянный представитель СССР в МЭБ⁹³, вице-президент Всемирной ветеринарной ассоциации (1971–1989), участник XVIII–XXIV Всемирных ветеринарных конгрессов. Под его руководством совершенствовалась структура государственной ветеринарной службы, создавались новые научные учреждения, сократилась заболеваемость животных многими инфекционными болезнями, было достигнуто стабильное эпизоотическое благополучие. Под его редакцией созданы «Ветеринарная энциклопедия», сборник «Ветеринарное законодательство», «Справочник по организации ветеринарной службы», справочник «Ветеринария СССР», учебник «Организация и экономика ветеринарного дела», «Руководство по общей эпизоотологии»⁹⁴.

Его заместителями работали Ю.Н. Голощапов, М.А. Худяков, П.П. Рахманин, О.З. Исхаков, В.С. Осетров, Л.П. Маланин. В структуре Главного управления ветеринарии имелись следующие подразделения: Государственная ветеринарная инспекция, управление организации и экономики ветеринарного дела, противоэпизоотическое управление, отделы государственного пограничного ветеринарного надзора на транспорте, лечебно-профилактический, ветеринарной санитарии, научных исследований по ветеринарной защите животных, по болезням рыб,

⁹³ Международное эпизоотическое бюро (МЭБ) – международная межправительственная организация, основной задачей которой является борьба с инфекционными болезнями животных в мире. Создана в 1924 г. Штаб-квартира находится в Париже. СССР вступил в МЭБ в 1927 г. Организация координирует научные исследования в области инфекционной патологии. Руководящим органом является постоянный Комитет МЭБ, который состоит из представителей стран-членов (по одному от каждой страны) // См.: Ветеринарный энциклопедический словарь. URL: <http://veterinary.academic.ru> (дата обращения: 13.02.2017).

⁹⁴ Ветеринария в СССР в 1965–1984 гг. URL: <http://studopedia.org/8-13246.html> (дата обращения: 13.01.2017).

финансирования, строительства и материально-технического снабжения⁹⁵.

Проблемы ветеринарии исследуемого периода определялись потребностями развития народного хозяйства и здравоохранения, а также широкими международными связями. Следует пояснить, что государственная ветеринария была создана во всех странах социалистического лагеря⁹⁶ после Второй мировой войны, и в этой связи СССР осуществлял весьма тесные контакты в области ветеринарии.

В 1970 е гг. были созданы многие всесоюзные и зональные научно-исследовательские ветеринарные институты: Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт биологической промышленности (1970), Всесоюзный научно-исследовательский институт незаразных болезней животных (1971, г. Воронеж); Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии (1973, г. Тюмень); Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (1972, г. Новосибирск); Научно-исследовательский ветеринарный институт Нечерноземной зоны РСФСР (1975, г. Горький); Украинский научно-исследовательский ветеринарный институт (1977, г. Киев)⁹⁷.

Ученые-ветеринары принимали участие в международных ветеринарных конгрессах. Конгрессы по ветеринарии созывались один раз в четыре года. В 1963 г. в ФРГ состоялся XVII конгресс. Советскими учеными было представлено 30 докладов, касавшихся в основном инфекционной патологии. XVIII конгресс проходил во Франции в 1967 г. От Советского Союза было представлено 42 доклада по проблемам физиологии, фармакологии, паразитологии, микробиологии, иммунологии, ветсанитарии, незаразных болезней и ветобразования. XIX конгресс проходил в Мексике в 1971 г., на нем от СССР было представлено 43 доклада. Пленарные заседания были посвящены проблеме

⁹⁵ Там же.

⁹⁶ Государственная ветеринария // Ветеринарная энциклопедия / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1969. Т. 2. С. 595.

⁹⁷ Ветеринария в СССР в 1965–1984 гг. URL: <http://studopedia.org/8-13246.html> (дата обращения: 13.01.2017).

ветсанитарии при международном обмене животными и проблеме бешенства⁹⁸.

Большим событием в жизни ветеринарии СССР стал XXI Всемирный ветеринарный конгресс, состоявшийся в июле 1979 г. На пленарных заседаниях были заслушаны доклады: «Современное состояние и пути развития ветеринарии в СССР», «Роль ветеринарных специалистов в производстве продуктов животноводства и важность научных достижений», «Ветеринария и интенсивное животноводство», «Современные проблемы тропической ветеринарии», «Современные и будущие проблемы ветеринарного здравоохранения», «Успехи современной биологии и задачи, стоящие перед ветеринарно-медицинской наукой», «Усиление ориентации ветеринарных служб на крупное промышленное животноводство».

В эти годы наблюдался стабильный рост поголовья всех видов скота, достигшего к концу 1970-х гг. своего исторического максимума в 160 млн голов⁹⁹.

1.3. Ветеринария страны в период системного кризиса 1980-х гг.

К началу 1980-х гг. страна оказалась в глубоком кризисе, охватившем основные сферы общества. Ветеринария не являлась исключением. Наряду с позитивными фактами ее развития, в ветеринарной службе страны сохранялось достаточное количество проблем, о которых регулярно говорилось на самом высоком уровне, но они, к сожалению, не решались. Следует подчеркнуть, что *ветеринарная служба в контексте государственной аграрной политики не являлась приоритетной*. Государство в лице его руководителей недооценивало значение ветеринарной организации в обеспечении здоровья животных и, в конечном итоге, населения. Отсюда остаточное финансирование, минимум

⁹⁸ Международные ветеринарные конгрессы // Ветеринарная энциклопедия / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1972. Т. 3. С. 1078–1081.

⁹⁹ История России за 100 лет через поголовье скота. URL: <http://history-russia.livejournal.com/155233.html> (дата обращения: 13.01.2017).

внимания со стороны руководителей хозяйств к потребностям и нуждам специалистов, проблемам их социально-экономического положения и быта. Низкие зарплаты, которые в разы были ниже доходов доярки, скотника, ставили ветеринарного врача в незавидное, а порой и просто в унизительное положение. Отсутствие каких-либо преференций в условиях распределительной системы послевоенного времени также не создавало условий для обеспечения ветеринарных специалистов порой самыми необходимыми товарами. В материально-бытовом плане ветврачи, работавшие в сельских районах, во многом уступали своим коллегам, работавшим в ветеринарных учреждениях городов.

Для привлечения к обслуживанию животноводства колхозов и совхозов молодых ветеринарных врачей майский Пленум ЦК КПСС (1982 г.) разработал ряд дополнительных льгот для молодых специалистов. В их числе назывались: обеспечение в течение первых трех лет работы бесплатными квартирами; выдача единовременных пособий на хозяйственное обзаведение; первоочередная продажа домов сборных конструкций, стройматериалов и оборудования для индивидуального жилищного строительства¹⁰⁰. На практике дело обстояло иначе. Жилье выделяли, но благоустроенного жилья в сельской местности фактически не имелось.

В 1983 г. в стране был получен самый высокий объем сельскохозяйственной продукции за всю ее историю. Государство ставило задачи выполнения Продовольственной программы СССР, решающим условием которой было ускорение темпов роста, в том числе и животноводства. Обеспечение благополучия животноводческих хозяйств по инфекционным и инвазионным болезням рассматривалось обязательным условием развития отрасли.

¹⁰⁰ Никитин И.Н., Калугин В.И. История ветеринарии. М., 1988. С. 169.

Поголовье скота в СССР в 1980-х гг. (в млн голов)¹⁰¹

Вид скота	На 1 января 1981 г.	На 1 января 1985 г.	На 1 января 1990 г.
КРС	115,1	121	118,4
В т.ч. коровы	43,4	43,6	41,7
Свиньи	73,4	77,9	79
Овцы	141,6	142,9	138,4
Козы	5,9	6,3	7
Лошади	5,6	5,8	5,9

3 января 1985 г. Совет министров СССР принял постановление «О дальнейшем улучшении организации и повышении эффективности ветеринарного обслуживания животноводства». Вновь намечались мероприятия по совершенствованию ветеринарного обслуживания, укреплению материально-технической базы, увеличению подготовки ветеринарных кадров.

1985 год – завершающий год одиннадцатой пятилетки. Грандиозные планы требовали от ветработников увеличения эффективности труда, повышения ответственности. Начальником Главного управления ветеринарии МСХ СССР являлся А.Д. Третьяков. Вновь на повестке дня стоял вопрос оздоровления хозяйств, неблагополучных по бруцеллезу и туберкулезу. Сложность борьбы с указанными заболеваниями заключалась, по мнению заведующего отделом Всесоюзного НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных Б.Я. Хайкина, в несовершенстве средств диагностики и специфической профилактики, необходимости значительных экономических расходов на оздоровление, а также в характере самих болезней, часть которых протекала в скрытой форме. Безусловно, оказывали влияние и факторы субъективного характера, когда руководители районов и хозяйств, не вникая

¹⁰¹ Составлена по: Народное хозяйство СССР в 1980 г.: Статистический ежегодник. М., 1981. С. 245; Народное хозяйство СССР в 1984 г.: Статистический ежегодник. М., 1985. С. 279; Народное хозяйство СССР в 1989 г.: Статистический ежегодник. М., 1990. С. 462. См.: URL: <http://istmat.info/node/17071>(дата обращения: 18.01.2017).

в суть проблемы, имели слабое представление о комплексе организационно-хозяйственных мероприятий, считая это делом только ветеринарных специалистов¹⁰².

Под особый контроль следовало взять выполнение мероприятий по предупреждению возникновения ящура, сибирской язвы, колибактериоза, тифа-пуллороза птиц. Серьезного подхода требовали вопросы повышения эффективности мероприятий по профилактике заболеваний неинфекционной этиологии. Ведь указанные болезни скота и птицы являлись прямым следствием бесхозяйственности, халатности, допускаемой на фермах. Ветеринарные специалисты должны были своевременно выявлять недостатки в содержании скота, принимать немедленные меры по их устранению¹⁰³.

XXVII съезд КПСС¹⁰⁴ поставил перед ветеринарией страны решение следующих задач: усилить борьбу с заразными и незаразными болезнями животных, усовершенствовать государственную ветеринарную сеть, укрепить материально-техническую базу. Кардинальной задачей ветслужбы являлось дальнейшее снижение потерь от незаразных болезней. Незаразные болезни – болезни сельскохозяйственных животных, возникающие в результате нарушения правил кормления, содержания, ухода и хозяйственного использования животных. Экономический ущерб хозяйству от незаразных болезней складывается из снижения продуктивности, преждевременной выбраковки, вынужденного убоя, падежа животных и затрат на лечебно-профилактические мероприятия. К незаразным болезням относятся: внутренние незаразные болезни, хирургические болезни, акушерско-гинекологические болезни¹⁰⁵. Для этого необходимо было широко использовать диспансеризацию животных, применять групповую терапию, лечебно-профилактические пункты, налаживать образцовую лечебную работу во всех колхозах, совхозах, животноводческих комплексах. Лечение животных при

¹⁰² Время конкретных дел // Ветеринария. 1986. № 8. С. 18.

¹⁰³ Третяков А.Д. Завершающий год пятилетки // Ветеринария. 1985. № 1. С. 3–4.

¹⁰⁴ См.: Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986.

¹⁰⁵ См.: Незаразные болезни // Ветеринарная энциклопедия. М., 1973. Т. 4. С. 385.

внутренних незаразных болезнях, как и при других болезнях, только тогда будет результативным, если оно является целенаправленным и научно обоснованным. Основная цель лечения – добиться полного выздоровления животного, восстановления его продуктивности и получения полноценной продукции.

Главное управление ветеринарии Государственного агропромышленного комитета СССР провело Всесоюзное совещание руководителей ветеринарных органов, объединений Зооветснаба, ученых по итогам работы ветеринарной службы страны за одиннадцатую пятилетку и ее задачам в свете решений XXVII съезда КПСС. Партия требовала увеличения производства сельскохозяйственных продуктов, выполнения продовольственной программы. Для этого требовалось улучшить ветеринарное обслуживание животноводства. Большие задачи предстояло решить и ученым. От них требовали выполнения практических разработок для обеспечения эпизоотического благополучия, получения животноводческих продуктов высокого качества¹⁰⁶.

Одним из главных направлений в деятельности ветеринарной службы того времени являлась профилактика инфекционных болезней животных. Эта работа приобретала особую важность в условиях высокой концентрации и интенсификации животноводства. Анализ противоэпизоотической работы показывал, что болезни в основном наблюдались там, где была плохо организована защита ферм, существовала низкая санитарная культура. К тому времени в ветеринарии был накоплен положительный опыт организации и осуществления мероприятий по ликвидации хронических инфекций. Созданы научно обоснованные рекомендации, позволявшие с учетом конкретных условий правильно строить работу с этими болезнями. Ветеринарная служба располагала необходимыми нормативными документами по диагностике и профилактике бруцеллеза и туберкулеза. Следовательно, актуализировалась задача осуществления комплекса санитарных и ветеринарных мер, обеспечивающих полную защиту здоровых стад от хронических инфекций, создания дополнительных ресурсов поголовья скота, необходимого для замены неблагополучных стад.

¹⁰⁶ Время конкретных дел // Ветеринария. 1986. № 8. С. 8.

Перевод животноводства на промышленную основу с интенсивной технологией, строительство механизированных комплексов, специализированных ферм с высокой концентрацией животных вызвали острую необходимость в совершенствовании системы санитарных мероприятий, усилении контроля за проектированием, строительством и эксплуатацией ферм, в разработке соответствующих зоогигиенических и санитарных норм и правил и строгом их соблюдении.

Именно на упомянутом совещании прозвучала мысль об отсутствии необходимости иметь ветеринарные участки там, где в колхозах имелись свои ветеринарные кадры¹⁰⁷. Участники все-союзного совещания подтвердили, что главной задачей ветеринарных специалистов в двенадцатой пятилетке следует считать значительное улучшение ветеринарного дела и повышение эффективности ветеринарного обслуживания животноводства.

Ветеринарное обслуживание животноводства немыслимо без хорошо налаженной диагностической работы. Эту функцию выполняли лаборатории, в работе которых имелись существенные проблемы, касавшиеся нехватки квалифицированных кадров, типовых зданий, оборудования. Не удовлетворяла и существующая продолжительность исследований. Были необходимы методы, позволяющие поставить диагноз в более короткие сроки¹⁰⁸.

С середины 1980-х гг. наблюдалось уменьшение поголовья скота в стране. Так, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств России на конец 1985 г. составляло 59,6 млн голов¹⁰⁹. В этих условиях перед ветеринарными специалистами была поставлена задача сохранения поголовья. Вопросы сохранности молодняка становились предметом обсуждения многочисленных совещаний всех уровней. Однако это уже не могло спасти отрасль от начавшегося упадка.

¹⁰⁷ Там же.

¹⁰⁸ Там же. С. 24.

¹⁰⁹ К 1997 г. общее поголовье крупного рогатого скота в России уменьшилось почти в 2 раза.

Падеж скота в СССР
(во всех категориях хозяйств, в млн голов)¹¹⁰

Вид скота	1980	1985	1988	1989	1990
КРС	4,7	4,3	3,6	3,6	3,9
Свиньи	10,9	10,4	10,2	10,7	12,5
Овцы и козы	15,2	14,8	12,4	12,5	12,9

Из сведений таблицы следует, что падеж крупного рогатого скота находился на уровне 3–5% к численности поголовья, а свиней – около 15% (в сравнении с данными табл. 2).

Во многих регионах началось сокращение квалифицированных ветеринарных работников, уходивших из ветеринарии¹¹¹. Пополнение новыми кадрами происходило в указанные годы недостаточно, что связано в первую очередь с социально-экономическими причинами. И.Н. Никитин, профессор Казанского ветеринарного института, писал в 1987 г. о том, что упал престиж ветеринарного работника. В условиях перестройки ветеринарной службы от каждого работника требовалось своевременное и высококачественное выполнение общегосударственных задач. Он сетовал по поводу отсутствия целенаправленной работы по пропаганде ветеринарной работы, отсутствия фильмов, передач, книг о профессии ветеринарного врача¹¹².

Кризис системы ветеринарного обслуживания был налицо. Заметно снизилась эффективность ветеринарной работы, особенно в крупных хозяйствах, где отмечались вспышки болезней

¹¹⁰ Составлена по: Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник. М., 1991. См.: URL: <http://istmat.info/node/17071> (дата обращения: 18.01.2017).

¹¹¹ Показий А.Г., Казанцева Л.В. Развитие ветеринарной службы в системе агропромышленного комплекса // Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы экономического развития и обеспечения безопасности в области ветеринарии» / Уральская гос. академия ветеринарной медицины (15 июня 2010 г.) Челябинск, 2010. С. 76–80. URL: <http://www.usavm.ac.ru/www/conf/pub/econvet2010.pdf> (дата обращения: 29.08.2015).

¹¹² Никитин И.Н., Кунаков А.А. Размышления о престиже нашей профессии // Ветеринария. 1987. № 8. С. 71.

животных различной этиологии. Причиной их чаще являлось то, что профилактика инфекционных болезней здесь в основном проводилась с учетом экономии материальных средств и чаще всего в ущерб ветеринарной работе. Снизилась частота проведения дезинфекционных работ, несвоевременно закупались необходимые препараты и т.д. Разъяснения врача, как правило, не убеждали руководство в необходимости своевременного выполнения лечебных или профилактических мероприятий. Отсутствие стабильности в работе ветеринарного персонала животноводческих хозяйств, вследствие их сокращения, влияние социальных и экономических трудностей отрицательно сказалось на подборе и формировании ветеринарных коллективов конца 1980-х гг. Отсутствие специалистов в свою очередь отражалось на повышении интенсивности нагрузки на ветработника, что сказывалось отрицательно на качестве работы.

В условиях перестройки (1985–1991 гг.) не удалось избежать реформ и государственной ветеринарии. Реорганизация ветеринарной службы выразилась в том, что ее вывели из подчинения Министерства сельского хозяйства и сделали структурным подразделением Государственного агропромкомитета СССР (Положение о главном управлении ветеринарии было утверждено 21 июля 1986 г.)¹¹³. Пока она еще оставалась государственной с сохранением ветеринарной сети.

Масштабный кризис в государстве и обществе нарастал. Катастрофическая нехватка бюджета заставила правительство пойти на разрушение системы государственной ветеринарной службы.

Складывается впечатление, что руководство страны, вероятно, за редким исключением, не понимало, что происходит и что необходимо делать. По-прежнему велись бесконечные дискуссии о перестройке, а ситуация в стране тем временем близилась к краху. В 1989 г. в журнале «Коммунист» была опубликована статья М. Горбачева «Социалистическая идея и революционная перестройка». В ней он писал: «Перестройку мы рассматриваем как длительный этап исторического пути социализма, в ходе

¹¹³ Ветеринарное законодательство / Под общ. ред. А.Д. Третьякова. М., 1988. Т. 4. С. 3.

которого осуществляется отказ от авторитарно-бюрократической системы и становление подлинно демократического и самоуправляющегося общественного организма»¹¹⁴. Отвечая на вопрос времени, куда идет страна, М.С. Горбачев отмечал: «Мы строим гуманный социализм». «Наша задача, конечно не в том, чтобы просто провозгласить это понятие. Важно практически обновить социализм, создав такие социально-экономические и политические структуры, которые становятся средством, а человек – целью, которые на деле обеспечивают поворот всей социальной системы лицом к человеку»¹¹⁵.

Однако все случилось именно так, как случилось: рухнула огромная страна, а вместе с ней пришло в упадок сельскохозяйственное производство, началась эпоха продовольственной зависимости извне, ослабление ветеринарного контроля. Здоровье нации оказалось перед серьезной угрозой.

Выводы

Почти полувековой путь развития ветеринарной медицины в СССР показал, что возобладавшая в начале 1950-х гг. тенденция ответственности ветеринарных работников за производство животноводческой продукции в конечном итоге деформировала цель ее существования. На всех этапах развития ветеринарной службы приоритетами государственной ветеринарной политики тех лет являлись: предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болезней, обеспечение планов развития животноводства, увеличение продуктивности всех видов животных и обеспечение производства доброкачественных в ветеринарном отношении продуктов¹¹⁶.

В 1960-х гг. произошло реформирование ветеринарной службы, выразившееся в создании государственной сети, в которой за изучаемый период произошли большие количественные и качественные изменения: формирование Главного управления

¹¹⁴ Горбачев М. Социалистическая идея и революционная перестройка // Коммунист. Теоретический и политический журнал Центрального Комитета КПСС. 1989. № 18. С. 4.

¹¹⁵ Там же. С. 14-15.

¹¹⁶ Коваленко Я.Р. Славные страницы истории советской ветеринарии // Ветеринария. 1970. № 4. С. 8.

ветеринарии, организация участковой сети и станций по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных, формирование структуры государственных ветеринарных инспекторов. Основным структурным подразделением государственной системы ветеринарной службы являлся ветеринарный участок, именно его сотрудникам во главе с ветеринарным врачом приходилось выполнять основной объем ветеринарной работы, связанной с обслуживанием общественного животноводства.

Наиболее значительные изменения произошли в 1963 г., когда в стране проводилась политика объединения районов и хозяйств, и начался процесс создания животноводческих комплексов. В этот период на базе районных ветеринарных лечебниц правительство создало районные станции по борьбе с болезнями животных, значительно увеличив штат ветеринарных специалистов и улучшив материально-техническое оснащение. Именно такое реформирование соответствовало требованиям изменившейся технологии животноводства.

К концу 1970-х гг. в СССР значительно улучшилось ветеринарное благополучие, наблюдалось снижение заболеваемости крупного рогатого скота бруцеллезом и туберкулезом, повышение санитарной культуры в животноводстве, но полностью изжить эти болезни не удалось. Многие из достигнутого в те годы произошло благодаря профессиональной квалификации, ответственности и гражданскому долгу руководителя ветеринарной службы страны А.Д. Третьякова (заслуженного ветврача РФ, кандидата ветеринарных наук, лауреата Государственных премий СССР и РФ).

В целом за годы советской власти на территории России были ликвидированы многие болезни животных (чума крупного рогатого скота, сеп, инфекционная анемия, инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота и т.д.), сведены к единичным случаям заболевания ящуrom, классической чумой свиней и многими паразитарными болезнями овец, птиц и других видов животных, чего не скажешь о нынешнем положении¹¹⁷.

¹¹⁷ Если в 1991 г. в России был 71 неблагополучный пункт по бруцеллезу крупного рогатого скота, то за период с 2010 по 2015 гг. зарегистрировано 2 408 таких пунктов, в том числе в 2015 г. в 499 очагах.

Нельзя не отметить качественную подготовку ветеринарных врачей в высших учебных заведениях СССР. Строгое академическое образование, высокие требования к теоретическому и практическому обучению давали свои положительные результаты (что хорошо видно на примере Свердловского сельскохозяйственного института). Ветеринарные врачи обладали обширными знаниями, помогавшими им избежать крупных эпизоотий, правильно принимать решения, связанные с оздоровлением стада животных от заразных болезней, обеспечивать качество продуктов животноводства для населения.

Подчеркивая важное значение государственной ветеринарной службы для охраны здоровья животных и населения, советское государство, тем не менее, относилось к ветеринарным специалистам так, как в целом оно относилось к интеллигенции в стране (общественной прослойке), особо не замечая ее, ведь главными классами общества являлись рабочие и крестьяне. Советский Союз стал уникальной страной, где умственный труд оценивался в несколько раз ниже, чем труд физический, где высокообразованные люди влачили жалкое материальное существование.

Заболевание бруцеллезом овец зарегистрировано в 266 пунктах, в том числе в 2015 г. в 51 очаге на территории 31 субъекта Российской Федерации. При этом заболевание зарегистрировано в субъектах, ранее на протяжении многих лет благополучных по этой болезни. В 2015 г. этой неизлечимой болезнью заболело 396 человек. См.: От добра добра не ищут, или Что дала реформа ветеринарной службы. URL: <http://xn--80adjab7awdo4m.xn--p1ai/analytics/publikatsii-uchenykh/ot-dobra-dobra-ne-ishchut-ili-chto-dala-reforma-veterinarnoy-sluzhby/> (дата обращения: 15.01.2017).

Глава 2. ПОСЛЕВОЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Проблема восстановления поголовья скота и ветеринарная служба области в 1940-х гг.

6 февраля 1943 г. указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Курганская область из районов, выведенных из состава Челябинской и Омской областей (см. *Приложение б*). Численность сельского населения в области составляла: в 1944 г. – 913,1 тыс. человек, в 1945 г. – 656,4 тыс. человек, в 1947 г. – 650 тыс. человек¹¹⁸.

Численность колхозов в области составляла: в 1943 г. – 1970; в 1945 г. – 1767, а число совхозов 46 и 38 соответственно¹¹⁹.

В марте сформировали областной земельный отдел (ОБЛЗО), в составе которого для руководства ветеринарной службой Курганской области было организовано ветеринарное управление отдела¹²⁰. Первым начальником ветеринарного управления был назначен ветеринарный врач Л.Д. Лунев¹²¹.

В послевоенные годы трудностей в работе ветслужбы было достаточно. В их числе – нехватка квалифицированных специалистов, инструментов, оборудования, медикаментов, транспорта, дезсредств. Эпизоотическое состояние области характеризовалось как неблагополучное¹²². В области существовало много бруцеллезных хозяйств. В 1945 г. была распространена инструкция по борьбе с бруцеллезом. В методических рекомендациях

¹¹⁸ Мотрович В.П. Сельское хозяйство Урала в показателях статистики (1941–1950). Екатеринбург, 1993. С. 75.

¹¹⁹ Там же. С. 32, 34.

¹²⁰ Государственное казенное учреждение «Государственный архив Курганской области» (далее – ГАКО). Ф. Р-895. Оп. 7 (Историческая справка). Л. 16.

¹²¹ Бобров А.И. Из истории Управления ветеринарии Курганской области и развития ветеринарной службы на территории Курганской области. URL: <http://kurganobl.ru/upravlenie-veterinari-i-kurganskoy-oblasti-1> (дата обращения: 20.05.2015).

¹²² ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 1. Д. 1043. Л. 40 об.

содержались мероприятия по оздоровлению хозяйств: немедленная изоляция больных, дезинфекция помещений и предметов ухода, контрольные исследования¹²³. Преобладал падеж от различных болезней (недостаточный уход, неправильная эксплуатация, плохое кормление). В области не хватало 79 ветеринарных врачей и 146 веттехников и фельдшеров. 69% работавших ветеринаров имели лишь курсовую подготовку. Один раз в месяц РАЙЗО проводили в своих районах совещания с работниками зооветсети. Например, в 1945 г. в области было проведено 436 подобных совещаний¹²⁴.

8 января 1946 г. Курганский областной исполком принял решение № 15 «О штатах ветеринарного управления Курганского ОБЛЗО», согласно которому штат должен был включать двух специалистов: начальника, он же являлся главным ветврачом, и старшего ветврача. Затем штат был увеличен еще на 2 единицы. Месячный оклад ветврача управления составлял 3 265 руб.¹²⁵

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном плане развития животноводства в колхозах и совхозах на 1945 г.» для Курганской области предусматривал увеличение поголовья. В этой связи ОБЛЗО издало 32 приказа. В период 1945–46 гг. роста поголовья скота не наблюдалось. Продуктивность молочного стада оставалась на низком уровне. Средний удой на 1 фуражную корову в 1945 г. составлял в области 1061 л¹²⁶. Но главной проблемой оставался падеж скота. По результатам 1945 г. наибольший падеж был допущен в Шадринском, Галкинском, Лопатинском, Кировском, Шатровском районах. Причиной падежа скота была бескормица¹²⁷. В числе отстающих по животноводству районов значились Чашинский, Катайский, Шатровский, Кетовский. Наилучших результатов в развитии животноводства достигли в Щучанском, Юргинском, Далматовском, Усть-Уйском, Мостовском районах¹²⁸.

¹²³ Там же. Оп. 7. Д. 399. Л. 1–2.

¹²⁴ Там же. Оп. 1. Д. 1043. Л. 43.

¹²⁵ Там же. Д. 1036. Л. 6.

¹²⁶ Там же. Оп. 7. Д. 395. Л. 38.

¹²⁷ Там же. Оп. 1. Д. 1043. Л. 45.

¹²⁸ Там же. Д. 1036. Л. 1.

Таблица 5

Поголовье скота в Курганской области в 1940-х гг.¹²⁹

	1941 г. всего скота в области	На 1 янв. 1945 г. в колхо- зах	1945 г. в том числе породный скот	На 1 янв. 1946 г. в колхо- зах	На 1 янв. 1948 г. всего скота в области
КРС	242 243	162 732	31 173	155 959	511 521
В т.ч. коровы	84 800	50 952	Св. нет	50 812	Св. нет
Овцы	489 192	227 373	154 262	207 416	415536
Свиньи	130 251	29 254	30 842	27 254	56 217
Лошади	117 600	58 278	5 218	60 180	83 820
Птица	160 000	79 546	Св. нет	93 800	78 443

Сведения, приведенные в таблице, показывают, что за военный период количество скота сократилось в 2 раза. Нельзя не отметить наличие породного скота в хозяйствах области. Разводили следующие породы: лошадей – Орловская, Русский рысак, Русский тяжеловес; КРС – Курганская, Тагильская, Ярославская, Симментальская, Остфризская; овец – Алтайская, Советский мерин, Кавказская; свиней – Крупная белая, Брейтовская¹³⁰.

Обнаруженный отчет, направленный в Министерство животноводства СССР «О ходе подготовки к зимнему содержанию» от 27 августа 1946 г. дает некоторое представление о том, что происходило в животноводстве области. В частности, в документе сообщалось, что за последние пять лет вопросам своевременной подготовки к зиме не уделялось внимания. Отсюда и проблемы с падежом, поскольку скот оставался на зимовку в неутепленном помещении и не обеспечивался кормами¹³¹.

По мнению А.Я. Кодинцева, в 1946–1947 гг. колхозы Зауралья переживали новый сельскохозяйственный кризис (на Урале,

¹²⁹ Составлена по: ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 2. Д. 102. Л. 2; Оп. 7. Д. 880. Л. 3; Д. 2347. Л. 23; Д. 769. Л. 2.

¹³⁰ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 2347. Л. 60, 23.

¹³¹ Там же. Оп. 1. Д. 1043. Л. 140.

наоборот, наблюдался рост). В конце 1940-х гг. сельское хозяйство Зауралья находилось в состоянии депрессии. Нельзя не учитывать, что с 1948 г. государство развернуло наступление на крестьянские личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Проводилась принудительная скупка скота, возросли налоги. Крестьяне пытались лавировать, расширяли посевы, увеличивали количество мелких домашних животных. Рьяная деятельность местных властей привела к тому, что ЛПХ курганских колхозников были самыми слабыми на Урале: в расчете на один двор ЛПХ имело в 3,7 раза меньше овец, в 34 раза меньше свиней, чем на Урале¹³².

В 1946 г. райветлечебницы реорганизовали в центральные зоотехнические ветеринарные участки. По сведениям ОБЛЗО, 13 районов не имели ветеринарных врачей. В ветслужбе области сложилась кризисная ситуация. Параллельно шла работа по разбирательству, проводившемуся в Зооветснабе в связи с царившими там нарушениями. В результате были уволены его директора А.Д. Алексеев, а затем Е.И. Киселев, с должности врача-терапевта Облветполиклиники была уволена ветврач М.В. Киселева. Начальником ветотдела стала З. Угольникова. Ею были предприняты меры по налаживанию ветеринарной работы в области. Она обнаружила, что по инфекционным заболеваниям отсутствовали сведения, не были составлены эпизоотические карты. Она также выявила, что план 1945 г. по противоэпизоотическим мероприятиям выполнялся несвоевременно, прививки проводились вынужденно, когда уже вспыхнула эпизоотия. Таким образом, 1946 г. стал временем полного выявления эпизоотического состояния области. Были обнаружены африканский сап, нутталиоз лошадей, инфекционная анемия лошадей и др. Наличие инфекционной анемии лошадей в 161 хозяйстве области потребовало принятия быстрых и решительных мер. Как сообщала З. Угольникова, до 1946 г. никакой борьбы с ИНАН не велось. Прибыли специалисты из Москвы. Общими усилиями инфекция была ликвидирована в 44 хозяйствах¹³³.

По свидетельству З. Угольниковой, лечебное дело в области также находилось в запущенном состоянии. Стационарное лечение

¹³² Кодинцев А.Я. Крестьянство Курганской области...

¹³³ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 441. Л. 1.

не проводилось, амбулаторный прием велся ветфельдшерами, порядок и режим работы ветлечебниц не соблюдался, т.к. зачастую все работники находились в колхозах на фермах¹³⁴. В районы были направлены 10 ветеринарных специалистов и еще 10 человек на низовую работу. В 1946 г. общая картина с кадрами в области была следующей: ветврачей – 10, ветфельдшеров со средним специальным образованием – 13, без образования – 69. На должности старших ветврачей районов требовалось 19 человек, и в 16 районах исполняли обязанности ветеринарных врачей веттехни¹³⁵. Финансирование ветслужбы осуществлялось по трем бюджетам. В 1946 г. оно составило по союзному бюджету 261 тыс. руб., по республиканскому – 120 тыс. руб., по областному – 385,3 тыс. руб.¹³⁶

Ветеринарный учет и правительственная отчетность в области до 1946 г. также находились не на должном уровне. Только к концу 1947 г. ветеринарному управлению удалось собрать неполный, разрозненный и разбросанный материал. Не хватало бумаги, специальных отчетных форм, журналов учета видов ветеринарной работы.

В 1947 г. ОБЛЗО переименовали в управление сельского хозяйства Курганского облисполкома. Тогда же центральные зоотехнические ветеринарные участки вернули в прежнее состояние – райветлечебницы¹³⁷. Реорганизация была завершена в 1948 г.¹³⁸ В области имелась одна областная и четыре межрайонные ветбаклаборатории (ВБЛ). В 1946 г. из-за неукomплектованности их кадрами врачей ВБЛ не играли ведущей и руководящей роли в организации практической помощи районам¹³⁹. По оценке З. Угольниковой, «бывший состав ветуправления работал в стиле: ты меня не трогай – я тебя не трону. Особой требовательности и руководства районами не было. Ветврачи и директора ветбаклаборатории были в полном произволе, работа выполнялась стихийно без учета и контроля, “пожарными”

¹³⁴ Там же. Д. 442. Л. 10.

¹³⁵ Там же. Л. 11.

¹³⁶ Там же.

¹³⁷ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Историческая справка. Л. 1.

¹³⁸ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии...

¹³⁹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 442. Л. 13.

методами, когда распространялась та или иная эпизоотия. На областных совещаниях отсутствовала критика, не рассматривались итоги работы. Как правило, к областному совещанию ветуправление и ветснаб подготавливали спирт и во время совещания он всегда выдавался, в результате чего некоторая часть ветврачей не присутствовала на совещании, а другая часть после услуг ветеринарного управления с самодовольным настроением не осмеливалась навести критику в развале работы ветеринарного управления и ветснаба... Ветеринарное дело в области пришло в полную разруху: деятельность среди ветеринарных работников низко пала»¹⁴⁰.

З. Угольникова отмечала, что с большим патриотизмом работали ветврачи: Молокотин, Пономарев, Азаров, Хомяков, Печенежский, Бехтеров, Митрофанов, Турутин, Путинин, Кузнецов, Гехт, Масловский; веттехни: Дмитриенко, Таранов, Паклин, Сургучев¹⁴¹. В решении № 60 исполкома облсовета от 16 января 1947 г. подчеркивалось, что «ветеринарно-санитарная работа в большинстве районов еще не налажена, а в некоторых находится в запущенном состоянии. Лечебное дело поставлено плохо. Стационарное лечение не проводится»¹⁴². В докладе начальника ветотдела З. Угольниковой «О ветеринарной работе в Курганской области за период с 1943 по 1 октября 1947 г.» была отражена эпизоотическая обстановка (табл. 6).

Таблица 6

Эпизоотическое состояние Курганской области за 1943–1947 гг.

Вид животных	Наименование заболеваний	1943	1944	1945	1946	1947
Лошади	Инфекционная анемия	св. нет	св. нет	398	1 536	286
	Нуталлиоз	1 734	853	616	128	32
	Пироплазмоз	581	52	св. нет	5	3
	Лимфогонид	св. нет	св. нет	7	83	св. нет
	Энцефаломиелит	685	217	26	11	10
	Чесотка	4 809	3 329	св. нет	2 220	748

¹⁴⁰ Там же. Л. 14.

¹⁴¹ Там же. Л. 16.

¹⁴² Там же. Д. 1327. Л. 1.

	Мыт	496	169	св. нет	1 053	1 045
	Аскаридоз	435	728	св. нет	343	536
Овцы	Чесотка	30 641	29 045	св. нет	26 021	12 529
	Фасциолез	св. нет	св. нет	св. нет	256	155
	Диктиокаулез	3 384	3 248	св. нет	2 676	3 181
	Мониезиоз	1 184	1 070	св. нет	3 740	2 206
Крупный рогатый скот	Паратиф телят	1 277	652	633	647	718
	Эмкар	84	127	179	206	100
	Диктиокаулез	3 177	2 451	св. нет	5 301	8 539
	Ящур	66 360	св. нет	876	св. нет	3 641

Данные таблицы свидетельствуют о неблагополучном эпизоотическом состоянии Курганской области.

В период 1943–46 гг. ветеринарный состав районной зооветсети и Ветуправления был недостаточно квалифицированным. В связи с этим своевременно не были диагностированы заболевания лошадей инфекционной анемией и африканским сапом, что создало в области стационарные очаги¹⁴³. Ящур заносился из Северо-Казахстанской и Кустанайской областей, руководство которых не известило Курганскую область об имевших место эпизоотиях в их республике. Для установления ящура З. Угольниковой пришлось выехать в Кустанай и на месте убедиться, что ящур в Казахстане действительно был. В следующие годы для предотвращения заноса ящура были установлены охранно-карантинные пункты на границе.

Согласно постановлению Совета министров СССР от 7 апреля 1947 г. № 887, приказу Министерства сельского хозяйства от 14 сентября 1947 г., решению Курганского облисполкома от 13 мая 1947 г. № 506 было организовано 5 районных ветеринарных лечебниц, 67 зооветучастков, 148 зооветпунктов, 4 ветеринарно-фельдшерских пункта, 4 городских ветпункта, областная ветбаклаборатория и пять межрайонных ВБЛ. По типовому штатному расписанию для указанных выше ветеринарных учреждений требовалось 97 ветврачей, 224 фельдшера, 67 зоотехников с высшим образованием, 215 зоотехников со средним образованием¹⁴⁴.

¹⁴³ Там же. Д. 606. Л. 1.

¹⁴⁴ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 606. Л. 11.

Фактически имелось 19 ветврачей и 267 фельдшеров. Из них 221 фельдшер имел лишь курсовую подготовку.

В 1947 г. в области функционировали 1 770 колхозов, 32 совхоза, 2 госплемрассадника, 3 конных завода, 2 госконюшни. На каждое зооветучреждение приходилось 8 колхозов. В среднем в колхозе имелось тогда 250 голов скота. К этому надо еще добавить около 1 тыс. голов скота индивидуальных хозяйств. Таким образом, в среднем одному ветработнику предстояло обслужить 3 тыс. голов скота.

В 1947 г. ряд районов приступил к строительству ветеринарных учреждений. Финансирование по союзному бюджету задерживалось. На эти цели была отпущена 251 тыс. руб. Строительство осложнялось нехваткой строительных материалов: гвоздей, стекла и т.д.¹⁴⁵

Ветеринарно-санитарный надзор в области осуществляли 4 горветпункта, вторые ветврачи райсельхозотделов. Ветсанитарное состояние оставалось неудовлетворительным. Для охраны границ от заноса заразных болезней со стороны Казахстана были организованы 4 ветфельдшерских пункта, которые вели наблюдение за передвижением скота, выявляли больных и не допускали их в пределы области¹⁴⁶.

В 1948 г. численность ветработников области по занимаемым должностям составляла: ветврачей – 123, веттехников – 124, ветфельдшеров – 157, ветсанитаров – 402¹⁴⁷. Подготовка кадров тогда осуществлялась только в Макушинском зооветтехникуме. За период с 1947 по 1957 гг. он выпустил 210 ветфельдшеров¹⁴⁸.

К 1948 г. лечебное дело в области по сравнению с предыдущими годами несколько улучшилось. Однако слишком большой радиус обслуживания зооветучастков и зооветпунктов не давал возможности своевременно и качественно оказывать ветеринарно-лечебную помощь. На качестве лечебной работы отражался и низкий профессиональный уровень ветеринарных работников. Специально на лечебной работе было занято только 9 ветврачей.

¹⁴⁵ Там же. Л. 12.

¹⁴⁶ Там же. Л. 16.

¹⁴⁷ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии...

¹⁴⁸ Там же.

Таблица 7

**Состав государственной ветеринарной службы
на территории Курганской области (1940–1948 гг.)¹⁴⁹**

Ветучреждения	Зоотехническо- ветеринарная сеть		
	1940 г.	1946 г.	1947– 1948 гг.
Центральные (районные) зооветучастки с лечебницами	31–35	41	–
Районные ветлечебницы	–	35	35
Зооветучастки с ветамбулаториями	37	41	38
Зооветпункты	146	148	150
Ветпункты	4		6
Охранно-карантинные пункты	4	4	

Таблица 8

**Заболевания и падеж животных от заразных заболеваний
в 1943–1947 гг.¹⁵⁰**

	Лошади	КРС	Овцы	Свиньи
1943				
Заболело	3704	8746	5701	74
Пало	1491	1363	684	51
% от числа заболевших	40,2	15,5	12	68,9
1944				
Заболело	1899	1189	св. нет	5
Пало	706	573		3
% от числа заболевших	37,3	48		60
1945				
Заболело	1286	2070	св. нет	498
Пало	444	468		44
% от числа заболевших	34,5	22,6		8,8

¹⁴⁹ Составлена по: Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии.; ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 442. Л. 11; Д. 606. Л. 11.

¹⁵⁰ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 606. Л. 10.

1946				
Заболело	5446	18995	3752	514
Пало	1142	3642	131	158
% от числа заболевших	20,9	19,1	3,4	30,7
1947				
Заболело	2781	48879	18071	240
Пало	462	1357	518	107
% от числа заболевших	16,6	2,9	2,8	44,5

Сведения, приведенные в таблице 8, показывают, что уровень заболеваний заразными болезнями был достаточно высок – по отдельным годам охватывал десятки тысяч голов скота. Еще большее распространение в области имели незаразные болезни, и падеж по ним был высоким (табл. 9).

Таблица 9

**Заболевания и падеж животных от незаразных заболеваний
в 1943–1947 гг.¹⁵¹**

	Лошади	КРС	Овцы	Свиньи
1943				
Заболело	36840	51415	64719	16218
Пало	6956	15208	39429	11884
% от числа заболевших	24,3	29,5	60,7	73,8
1944				
Заболело	34706	42523	41194	8472
Пало	7098	11638	21350	6054
% от числа заболевших	20,4	27,3	51,8	71,5
1945				
Заболело	26474	41439	32837	8990
Пало	4574	7457	14551	5143
% от числа заболевших	13,5	11,9	44,3	50,6

¹⁵¹ Там же.

1946				
Заболело	49395	78144	47915	15925
Пало	2749	9350	13728	4572
% от числа заболевших	5,5	9,4	28,6	28,6
1947				
Заболело	39120	75797	42941	15135
Пало	1158	3780	7376	2190
% от числа заболевших	2,9	4,9	17,0	14,5

В 1948 г. начальником областного ветеринарного управления стал Неверов (имя неизвестно). В 1949 г. в результате очередной реорганизации структуры управления сельского хозяйства вместо ветеринарного управления был организован отдел ветеринарии¹⁵².

В 1949 г. в области функционировал 1 771 колхоз и 97 МТС¹⁵³, 21 животноводческий совхоз, один госплемрассадник и племенной совхоз по разведению Курганской породы КРС, один госплемрассадник по разведению крупной белой породы свиней, три конных завода по разведению русского рысака¹⁵⁴.

В первые послевоенные годы были предприняты усилия по налаживанию системы работы областного ветеринарного отдела, а также упорядочению ветеринарной статистики, и на этой основе были созданы условия для лучшего функционирования государственной ветеринарной службы.

2.2. Система мероприятий по оказанию ветеринарной помощи сельскохозяйственным животным в 1950-х гг.

Снижение численности поголовья скота в годы войны, прекращавшийся падеж, проблемы с обеспечением населения продуктами питания, а также поставки продовольствия в Восточную Европу потребовали от правительства принятия некоторых мер по стимулированию развития животноводства в стране.

¹⁵² ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Историческая справка. Л. 18.

¹⁵³ Там же. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 202. Л. 55.

¹⁵⁴ Там же. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 769. Л. 1.

Был принят трехлетний план развития общественного животноводства на период 1949–1951 гг.¹⁵⁵

В 1950 г. начался процесс по укрупнению колхозов. В результате реорганизации стало 502 колхоза (это в три раза меньше, чем было до реорганизации)¹⁵⁶. В.П. Мотревич приводит иные данные. Он считает, что на конец 1950 г. в области действовало 790 колхозов¹⁵⁷.

Для периода 1950-х гг. был характерен подъем сельскохозяйственного производства в области, что явилось результатом самоотверженного труда всех тружеников села¹⁵⁸ и принятых правительством постановлений, направленных на восстановление поголовья скота. Так, 16 мая 1950 г. было принято постановление СССР «О мерах по сохранению молодняка и улучшению состояния животноводства в колхозах Курганской области». Отчет об исполнении постановления был направлен на имя Г.М. Маленкова – заместителя председателя Совета министров СССР в июне 1951 г. В нем содержались сведения о численности поголовья, сохранности, падеже, объяснялись причины большого падежа общественного скота (плохой корм, содержание, уход)¹⁵⁹. Скот погибал тысячами. Так, к примеру, за период с 1 октября 1951 г. по 1 октября 1952 г. в колхозах области падеж составил по КРС – 7 142 головы, овцам – 126 799, свиньям – 120 252¹⁶⁰.

Правительство пыталось предпринять меры и по решению вопросов механизации в животноводстве. В связи с этим Совет министров СССР 14 февраля 1952 г. принял постановление «О мерах по оказанию помощи колхозам Курганской области в механизации трудоемких работ на животноводческих фермах». Предусматривалось наладить водоснабжение, автопоение и комплексную механизацию подготовки кормов¹⁶¹. По состоянию

¹⁵⁵ Там же. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 202. Л. 55.

¹⁵⁶ Там же.

¹⁵⁷ Мотревич В.П. Сельское хозяйство... С. 33.

¹⁵⁸ История родного края / Отв. ред. А.П. Григоров. Челябинск, 1975. С. 157.

¹⁵⁹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 1312. Л. 20–22.

¹⁶⁰ Там же. Д. 2347. Л. 47.

¹⁶¹ Там же. Д. 1745. Л. 1.

на 1 января 1953 г. выполнение плана работ по механизации ферм характеризовалось следующими данными: водоснабжение – на 103,3%, автопоение – на 90%, электромеханическое доение – на 56,8%, измельчение концентрированных и грубых кормов – на 138,6%, мойка и резка сочных кормов – на 34%, запаривание кормов – на 142,7%, электромеханическая стрижка овец – 79%¹⁶². Однако в целом в области массово использовался ручной труд, и приведенные примеры были лишь началом на пути механизации.

Одновременно осуществлявшаяся политика по ограничению личных подсобных хозяйств привела к октябрю 1953 г., по мнению А.Я. Козинцева, к тому, что 26,5% колхозных дворов не имели никакого скота, 28,5% не имели КРС, 38,1% не имели коров, у 86% дворов не имелось овец, у 90,7% – свиней. Доходы от общественного хозяйства были ничтожными, а ЛПХ «душились» государством, и это создавало невыносимую обстановку на селе. До 1950 г. крестьяне вели полуголодную жизнь. Трудовая активность падала. Ежегодно десятки тысяч крестьян, в основном женщины и молодежь 25–29 лет, мигрировали в соседние области. Всего с 1943 по 1953 гг. из курганского села мигрировало 290,9 тыс. человек, а с 1939 по 1953 гг. численность сельского населения сократилась на 273,8 тыс. человек. Сокращение происходило даже в урожайные 1950 и 1951 годы¹⁶³.

Деформировалась половозрастная структура сельского населения. В результате войны сложилась и сохранилась диспропорция между количеством мужчин и женщин. Увеличилось число внебрачных детей. Низкий уровень жизни стимулировал рост аборт. Эти симптомы свидетельствовали о продолжающемся разрушении патриархальной семьи. Возрастал удельный вес пожилых людей. В 1953 г. курганская колхозная деревня стала обществом демографической старости. Под влиянием усиленной миграции обострилась кадровая проблема. Нехватка кадров в сельском хозяйстве Зауралья в начале 1950-х гг. была более острой, чем в годы войны.

¹⁶² Там же. Л. 2.

¹⁶³ Козинцев А.Я. Крестьянство Курганской области...

План развития животноводства области за 1954 г. был выполнен в следующем виде: лошади – на 108,4%, КРС – на 95,6%, овцы – на 97,7%, свиньи – на 127,4%. Невыполнение плана по КРС объяснялось яловостью маточного поголовья и падежом скота¹⁶⁴.

На 1 июля 1957 г. в области имелось 460 колхозов, 49 совхозов, 2 конезавода, 217 отделений и ферм, 33 райветлечебницы¹⁶⁵.

Таблица 10

Животноводство Курганской области в 1950-х гг.¹⁶⁶

	На 1.01. 1950 г.	1950 г. в т.ч. в колхозах	1954 г. в колхозах	На 1.01. 1957 г.	На 1.01. 1958 г.
КРС	533 463	231 200	377 700	398 536	438 964
В т.ч. коровы	228 267	68 000	116 000	153 105	156 743
Овцы	448 159	160 200	693 700	699 783	668 006
Свиньи	на конец 1949 г. 130,9	на конец 1949 г. 96,2	228 900	234 145	277 727
Лошади	на конец 1949 г. 97,4	на конец 1950 г. 81,0	108 400	св. нет	89 383
Птица	В совхозах 32,3	св. нет	832 800	925 055	1 027 692

Как уже сообщалось, в области разводили различные виды породного скота. Среди лошадей это преимущественно такие породы, как орловский рысак, русский рысак, арденская, брабансон.

Основные характеристики породы орловский рысак. Масть: светло-серая, серая, серая в яблоках, красно-серая, темно-серая, вороная, гнедая. Реже – чалая и рыжая. Очень редко – буланая и

¹⁶⁴ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 2341. Л. 3.

¹⁶⁵ Там же. Д. 3109. Л. 24.

¹⁶⁶ Составлена по: ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 2. Д. 102. Л. 2; Д. 202. Л. 71; Мотревич В.П. Сельское хозяйство Урала... С. 155–156, 169–170; ГАКО. Оп. 7. Д. 3153. Л. 3–4; Оп. 7. Д. 239. Л. 2–7; Д. 2347. Л. 23.

соловая. Рост в холке: 157–170 см. Экстерьер: гармонично сложенная упряжная лошадь. Голова небольшого размера, сухая. Шея с лебединым изгибом, высоко поставлена. Спина – крепкая и мускулистая, прочные ноги. Особенности: крупная фигура, сухое телосложение, пышные хвост и грива, гордая осанка, грациозные движения. Существует 3 типа экстерьера орловских лошадей: сухой (легкий), промежуточный и массивный (напоминающий тяжеловоза)¹⁶⁷.

Основные характеристики породы русский рысак. Масть: гнедая (в особенности темно-гнедая), рыжая, вороная, бурая, реже – серая. Рост в холке: 154–165 см. Экстерьер: сухая лошадь, голова с широким лбом и выступающими ганахами, шея средней длины, удлинённая спина, живот глубокий, крепкие конечности (пропорционально несколько короче спины), копыта с твердым рогом, закругленной формы. Особенности: сухая крепкая конституция, гармоничное сложение, прочный сухожильно-связочный аппарат¹⁶⁸.

Арденская порода лошадей – мелкая рабочая порода лошадей, ранее распространенная в Бельгии и Франции в районах Арденских гор. Это вторая порода тяжеловозов, выведенная в Бельгии и в северо-восточной части Франции, в гористой местности Арденны. В СССР был создан свой тип ардена, который Д.М. Лебедев называл русским арденом. Арденны на вид небольшие, но хорошо сложенные, могучие лошади. Голова у них небольшая, часто вогнутая в переносице, широколобая; шея средней длины; холка невысокая; спина незначительно мягкая, но широкая; поясница широкая, короткая и мускулистая; круп широкий, раздвоенный и часто свислый. Постановка ног правильная; копыта небольшие, прочные. Масть у арденов обычно рыжая, гнедая и чалая. К положительным качествам этой породы следует отнести меньшую их требовательность к корму и условиям содержания. При сравнительно небольшом росте арденны обладают очень высокими рабочими качествами. Прежде

¹⁶⁷ Орловский рысак. URL: <http://happy-horses.ru/orlovskij-rysak-loshad-orlovskoj-porody/> (дата обращения: 15.01.2017).

¹⁶⁸ Русский рысак. URL: <http://happy-horses.ru/russkaya-rysistaya-poroda-loshadej-russkij-rysak/> (дата обращения: 15.01.2017).

всего они подвижны и в этом отношении стоят на первом месте среди тяжеловозов. Известны случаи, когда арденские лошади в упряжке в одиночке с грузом проходили по 50 километров в течение 4-х часов без отдыха. В обычной сельскохозяйственной работе обнаруживают большую силу, выносливость и большую доброправность. Они вывозят иногда в день до 1,5 т груза по разбитой дороге на 20–25 километров¹⁶⁹.

Порода брабансон – тяжеловоз, выведенный в Бельгии. Рост брабансонских жеребцов 160–167 см, обхват груди 200–220 см, обхват пясти 25–26 см. Вес 750–1000 кг. Масть лошадей рыжая, гнедая и чалая, реже серая и вороная. К недостаткам породы следует отнести некоторую косолапость, свислость крупа, мягковатость спины. В работе брабансоны проявляют высокую работоспособность, спокойный темперамент и хорошо держат тело. Они нетребовательны к условиям содержания и кормам, но нуждаются в значительных его количествах. Высокие хозяйственно полезные качества, крепость конституции, хорошее здоровье, достаточная стойкость в передаче своих свойств по наследству, способность к акклиматизации в разнообразных условиях обеспечили этой породе широкую известность за пределами ее родины как породе, весьма ценной в ряде стран для улучшения массового коневодства и создания новых пород.

В 1955 г. насчитывалось 214 792 головы породного крупного рогатого скота. Разводили такие породы, как курганская, тагильская, симментальская, остфризская. Рассмотрим некоторые из них.

Курганская порода создана на территории Курганской области путем скрещивания улучшенного местного сибирского скота с молочно-мясными животными шортгорнской породы. Результатом этой работы явилось создание в 1949 г. большого массива помесей с более высокой скороспелостью, молочностью и мясной продуктивностью по сравнению с местным улучшенным скотом. Полученная группа скота отличалась по экстерьеру и продуктивности и от шортгорнской породы. Это послужило основанием для

¹⁶⁹ Арденская порода лошадей. URL: <http://www.activestudy.info/ardenskaya-poroda-loshadej/> (дата обращения: 15.01.2017).

выделения большой группы этих помесей в самостоятельную курганскую породу. В 1949 г. открыта ГПК курганской породы. Основная масть животных курганской породы красная, красно-пестрая и чалая. Животные отличаются хорошим телосложением. Голова у них средней величины, шея хорошо омускулена. Подгрудок развит и заметно выделяется. Грудь глубокая и широкая. Спина и поясница ровные и широкие. Зад широкий, хорошо омускуленный. Средняя живая масса полновозрастных коров 520–550 кг, быков-производителей – 800–900 кг, наиболее крупные имеют массу 1 100 кг. Курганский скот имеет хорошие мясные качества. При нагуле и откорме бычков-кастратов суточный прирост равен 800–900 г. Убойный выход откормленных животных достигает 62–65%. Молочная продуктивность коров, записанных в племенные книги, составляет 3200–3700 кг¹⁷⁰.

Ярославская порода коров была выведена на территории Ярославской губернии в XIX в. путем улучшения местного скота, который был известен в тот период времени под названием северного великорусского. Масть животных ярославской породы преимущественно черная, с белой окраской головы, брюха и нижней части конечностей, белым концом хвоста и с черной окраской вокруг глаз. Также встречаются коровы красно-пестрой и черно-пестрой масти. Рост у животных средний (высота у коров в холке составляет 125–127 см), формы сложения угловатые. Живая масса коров составляет 460–500 кг, быков – 700–800 кг. В племенных хозяйствах масса коров колеблется в пределах 500–560 кг. Телята рождаются с живым весом 28–32 кг. В возрасте шести месяцев телочки весят 160–170 кг, а к 8-месячному возрасту живая масса достигает уже 350–380 кг. Среднесуточный прирост составляет 700–750 г. Удои коров ярославской породы колеблются в пределах 3200–3500 кг. Содержание жира в молоке 4,00–4,10%. В некоторых хозяйствах средняя

¹⁷⁰ Курганская порода коров. URL: <http://www.cnsnb.ru/AKDiL/0044/base/k0030032.shtm> (дата обращения: 15.01.2017).

жирность молока составляет 4,4–4,5%. Содержание белка в молоке 3,4–3,7%¹⁷¹.

Породы разводимых свиней: крупная белая, уржумская, брейтовская, кемеровская. В хозяйствах Курганской области 98% свиного поголовья занимали свиньи крупной белой породы¹⁷².

Крупная белая порода свиней была выведена в середине XIX столетия в Англии путем скрещивания местных маршевых свиней с романскими (неаполитанскими и португальскими) и азиатскими (сиамскими). Первоначально по месту выведения эту породу называли йоркширской и лишь значительно позже – английской крупной белой. Животные этой породы имели крупный рост и обладали довольно хорошими мясными формами. В последующем, в зависимости от изменения экономических условий, направление продуктивности породы неоднократно изменялось. В Россию первые животные крупной белой породы были завезены в 80-х гг. позапрошлого столетия. Поступали они преимущественно в помещичьи имения и на массовое свиноводство заметного влияния не оказывали. Среди современного поголовья крупной белой породы можно выделить три основных продуктивных типа – мясной, мясо-сальный и сальный. Основным типом является мясо-сальный, или универсальный. По развитию это довольно крупные животные. Живой вес взрослых (36 месяцев и старше) хряков составляет 320–350 кг, маток – 220–250 кг. Многоплодие маток в хороших условиях кормления и содержания в среднем составляет 11–12 поросят при среднем живом весе их 1,2–1,3 кг, молочность (все гнезда в месячном возрасте) равна 65–80 кг. При откорме до 100 кг живого веса подсинки конечного веса достигают в возрасте 180–190 дней при среднесуточных привесах 650–700 г и расходе корма на 1 кг привеса 3,9–4,0 корм. ед.¹⁷³

По свиноводству наиболее значительным являлся в области Лопатинский госплемрассадник. Он имел племенные свинофермы,

¹⁷¹ Ярославская порода коров. URL: <http://dacha-givotnie.narod.ru/tagilskaya.korova.html> (дата обращения: 15.01.2017).

¹⁷² Москаленко Б. Совершенствуем крупную белую породу свиней // Сельскохозяйственное производство Урала. 1967. № 7. С. 54.

¹⁷³ Крупная белая порода свиней. URL: <http://www.nzcom.ru/catalog/> (дата обращения: 15.01.2017).

5 из них размещались на базе колхозов и 4 в совхозе Лопатинском. В 1957 г. поголовье племенных свиней составляло 1 965 голов¹⁷⁴. В 1957 г. было 8 племенных ферм, поголовье свиней на них насчитывало 2 631 голову¹⁷⁵.

В Курганской области разводили такие породы овец, как алтайская, кавказская, советский меринос, их общее количество составляло 575 204 головы. По своим шерстным качествам различались: тонкорунные, полутонкорунные, полугрубошерстные, грубошерстные¹⁷⁶.

Алтайская порода овец выводилась в Алтайском крае в течение 12 лет с 1930 г. и окончательно сформировалась в 1949 г. Ее авторы – Г.Р. Литовченко, Н.А. Васильева, С.С. Крымский. Место выведения – племзавод «Овцевод» в колхозе «Страна Советов». За основу брали местных сибирских мериносовых овец, которых скрещивали с баранами рамбулье, австралийский меринос и кавказскими тонкорунными. Главной целью получения новой породы авторы ставили овцу, хорошо приспособленную к условиям Сибири с суровыми морозами и летней жарой. Получившаяся алтайская порода устойчива к простудным заболеваниям, адаптирована к холодам. Зимой в основном стада пасутся около кошары. Алтайская порода овец – крупная, правильного телосложения, крепкой конституции, с развитой мускулатурой. Средняя длина шерсти 8–9 см. Цвет шерсти белый, структура мелко извивистая. Живая масса маток 55–65 кг, баранов – 90–100 кг, отдельные особи достигают веса в 130 кг. С баранов настриг шерсти составляет 9–11 кг, с маток – 6–6,4 кг, отдельные стада дают настриг соответственно 30 и 12 кг. Шерсть 64-го класса, используется при изготовлении наиболее ценных плательных тканей. Выход шерсти составляет около 55%. Скороспелость и мясная продуктивность хорошие, к 7 месяцам вес молодняка достигает 15–16 кг. Убойный выход – 45–49 %. Плодовитость овцематок – 130–170 ягнят¹⁷⁷.

¹⁷⁴ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 3156. Л. 4 об.

¹⁷⁵ Там же. Д. 4064. Л. 2–2 об.

¹⁷⁶ Та же. Д. 3153. Л. 19.

¹⁷⁷ Алтайская порода овец. URL: <http://www.agroxxi.ru/wiki-animal/ovcy/tonkorunnye-porody-ovec/sherstno-mjasnye-ovcy/altaiskaja-poroda-ovec.html> (дата обращения: 15.01.2017).

Кавказская порода овец (также называют кавказскими рамбулье) была создана в 1936 г. в СССР в племсовхозах «Большевик» и «Ипатовский» Ипатовского района Ставропольского края. При создании породы (работы велись с 1924 г.) скрещивались новокавказские мериносы с американскими рамбулье и асканийскими овцами. Авторами породы считают Я.В. Сладкевича и зоотехника К.Д. Филянского. Новая порода сочетает в себе большую длину и уравненность шерсти новокавказских мериносов и хорошее телосложение и крупный рост американских рамбулье. Овцы кавказской породы – крупные, высокого роста, правильного телосложения, с крепкой конституцией. Хорошая оброслость головы, конечностей и брюха. Плотное замкнутое руно. Длина шерсти составляет у маток 7–8 см, у баранов – 8–10 см. Живая масса маток – 54–65 кг, баранов – 115–130 кг. С маток настригают 2,8–3,5 кг, с баранов – 7,5–9 кг, выход мытой шерсти составляет 50–58%. Овцематки кавказской породы высокоплодовиты: в среднем от маток получают 130–140 ягнят, в племенных стадах – до 150 и более¹⁷⁸.

Романовская порода – жемчужина российского овцеводства, самая распространенная порода овец на территории России. Родиной романовской овцы считается город Татув. Про эту овцу говорят, что она выиграла Великую Отечественную войну. Благодаря ей на фронт поставлялись и мясо, и одежда (из овчины делали тулупы для солдат). Даже самому Сталину была в свое время сшита дубленка из кожи романовской овцы. Причем весила такая дубленка, по рассказам, всего 400–500 граммов. Пиком расцвета романовской породы историки считают 1970-е гг. Тогда Франция закупила у России большое поголовье этих овец по большой цене. Столь выгодная цена продажи мотивировала тогдашний Совет министров еще трижды принимать специальное постановление о развитии романовского овцеводства. Романовская порода овец имеет широкую грудь, узкую морду, заостренную лицевую часть головы, подвижные тонкие губы, острые, косо поставленные зубы, короткий хвост, крепкий костяк. Средний

¹⁷⁸ Кавказская порода овец. URL: <http://www.agroxxi.ru/wiki-animal/ovcy/tonkorunnye-porody-ovec/sherstno-mjasnye-ovcy/kavkazskaja-poroda-ovec.html> (дата обращения: 15.01.2017).

вес барана 80 кг, матки – 60 кг. Продолжительность жизни около 15 лет. Романовская порода овец относится к мясо-шубному (мясошерстному) направлению. Животные имеют грубую шерсть. Цвет шерсти – серо-голубой. Романовские овцы не боятся холода, т.к. шерстный покров прекрасно защищает их от ветра и мороза, а в летний период – от перегрева организма. Данные овцы могут переносить морозы до 30 градусов. Кожа овец отличается особой тонкостью и прочностью. Изделия из кожи этих животных являются не только красивыми, легкими и износостойкими, но и отличаются особой теплозащитой. Романовская порода овец отличается непревзойденной плодовитостью. За один окот здоровая овца может принести до 9 ягнят. При правильном содержании и уходе овца может давать два окота в год. Помимо отличной плодовитости, романовская порода овец имеет хорошую мясную продуктивность. Овцы с легкостью набирают вес даже при умеренном откорме. Среднесуточный привес может составлять 150 г. Мясо этих животных является очень ценным, т.к. не имеет специфического запаха, вкусное и нежирное¹⁷⁹. Такие овцы особенно были популярны в подсобных хозяйствах жителей сельской местности.

Продуктивность скота в Курганской области оставалась на низком уровне. В 1953 г. удой на фуражную корову составлял 1 462 кг в колхозах и 2 224 кг в совхозах¹⁸⁰, в 1954 г. – 1 084,5 (план – 1 450)¹⁸¹. В 1956 г. удой составил 1 462 кг¹⁸², а в 1957 г. средний удой по области увеличился до 1 655 кг¹⁸³. Для увеличения удоев нужно было в первую очередь улучшить рацион, он в те годы отличался бедностью белка. Следовательно, необходимо было выращивать зернобобовые культуры для кормления скота. В 1957 г. суточные нормы кормления были рассчитаны и

¹⁷⁹ Романовская порода овец. URL: <http://xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/stati/zhivotnovodstvo/ovci-romanovskoy-porodi.html> (дата обращения: 15.01.2017).

¹⁸⁰ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии...

¹⁸¹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 2341. Л. 7.

¹⁸² Там же. Д. 3109. Л. 21.

¹⁸³ Там же. Д. 3153. Л. 11.

представлены на областном съезде работников сельского хозяйства 25–26 марта 1957 г.¹⁸⁴

В 1953 г. Управление сельского хозяйства области реорганизовали в Областное управление сельского хозяйства и заготовок (решение облисполкома № 559 от 28 мая 1953 г.), а имевшаяся в области государственная зооветеринарная сеть была передана в систему МТС¹⁸⁵. В то время в области мелось 35 районов, 694 колхоза. С 1 июня структура управления несколько изменилась. Было организовано Управление животноводства, в составе которого имелся ветеринарный отдел¹⁸⁶. В 1953 г. на территории области имелось 35 районных ветлечебниц, 97 ветеринарных участков и 148 ветеринарных пунктов.

В начале 1950-х гг. эпизоотическая обстановка по бруцеллезу КРС была крайне неблагоприятной. Возглавлял тогда областной отдел ветеринарии Неверов (имя неизвестно).

В докладной записке от 15 августа 1953 г. начальнику ВУ Министерства сельского хозяйства СССР Ю.Н. Голощапову от ветврачей-эпизоотологов Министерства сельского хозяйства Е.И. Вьясковой и Н.Г. Шпатенко сообщалось, что в области насчитывается 593 пункта, неблагоприятных по бруцеллезу, выявлено 14 598 голов больного скота, в том числе 1 230 голов – в индивидуальном пользовании. По бруцеллезу овец 48 неблагоприятных пунктов. По сравнению с 1951 г. количество неблагоприятных пунктов по бруцеллезу КРС увеличилось на 150%, овец – на 208,7%. Врачи сообщали, что работа проводилась односторонне и заключалась в одних исследованиях без осуществления всего комплекса противобруцеллезных мероприятий, оздоровление хозяйств не осуществлялось. Врачами из Москвы были обследованы Галкинский, Глядянский, Шумихинский, Далматовский, Шатровский, Шадринский районы, а также областная ВБЛ и лаборатории в Шадринске, Шумихе и Далматово. Проверяющие констатировали, что нигде не имелось комплексного плана оздоровления хозяйств от бруцеллеза, не было точных сведений о количестве неблагоприятных пунктов. По решению

¹⁸⁴ Там же. Д. 3109. Л. 28–30.

¹⁸⁵ Там же. Ф. Р-895. Оп. 7 (Историческая справка). Л. 1.

¹⁸⁶ Там же. Л. 23.

облисполкома от 20 января 1953 г. начальник ветотдела Неве-ров, главный ветврач Молокотин и директор областной ветбак-лаборатории Умов были сняты с работы, и до 5 июня ветотдел области оставался без начальника. Все это не лучшим образом отразилось на работе отдела в условиях остройшей необходимости организации работы по борьбе с бруцеллезом¹⁸⁷.

Особенно тревожно складывалась обстановка по бруцеллезу в Далматовском, Катайском, Уксянском районах. Бригада врачей из Москвы посетила Далматовский район.

В упомянутой докладной записке от 15 августа 1953 г. начальнику ВУ Министерства сельского хозяйства СССР Ю.Н. Голощапову от ветврачей-эпизоотологов Министерства сельского хозяйства Е.И. Вьясковой и Н.Г. Шпатенко сообщалось, что в Далматовском районе ими обследованы колхозы им. Чкалова и «Красный Октябрь». Так, в колхозе им. Чкалова они посетили изолятор, где обнаружили 196 голов. Больной скот от здорового был отделен изгородью из жердей, имел доступ во все отделение коровника, общими были также выпасы и водопой. Пастеризация молока не проводилась, а территория изолятора была настолько занавожена, что не позволяла провести дезинфекцию. Родильного помещения не было. Абортированные плоды разбрасывались и растаскивались собаками. Спецодеждой и предметами личной профилактики обслуживающий персонал не обеспечивался. Схожая ситуация была отмечена и в колхозе «Красный Октябрь». То есть существовавшие изоляторы такими не являлись, а служили прямыми разносчиками бруцеллезной инфекции¹⁸⁸.

Вероятно, указанная поездка специалистов из Москвы в будущем сыграла положительную роль в борьбе с бруцеллезом. Стоит заметить, что комплексные исследования по РА и РСК стали применять в Далматовском районе с 1954 г. Реакцию связывания комплемента (РСК) использовали для выявления анти-тел на определенный антиген или для определения типа антигена по известному антителу. Это сложная серологическая реакция, в которой участвуют две системы и комплемент. Первая

¹⁸⁷ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 2042. Л. 1–2.

¹⁸⁸ Там же. Л. 18, 20.

система – бактериологическая (основная) – состоит из антигена и антитела (один известный, другой нет). Во вторую систему – гемолитическую (индикаторную) – входят эритроциты барана (антиген) и соответствующая им гемолитическая сыворотка (антитело). РСК ставят в два приема: вначале соединяют антиген с испытуемой сывороткой крови, в которой отыскивают антитело, а затем добавляют комплемент. Если антиген и антитело соответствуют друг другу, то образуется иммунный комплекс, который связывает комплемент. При отсутствии в сыворотке антител иммунный комплекс не образуется, и комплемент остается свободным. Поскольку процесс адсорбции комплемента комплексом визуально невидимый, то для выявления этого процесса добавляют гемсистему. Реакцию учитывают следующим образом. Если в первой (баксистеме) комплемент связался, то при добавлении гемсистемы гемолиз эритроцитов не произойдет – реакция положительная. Если же комплемент не связался в первой системе из-за отсутствия антител, то он свяжется с гемсистемой, в результате чего произойдет гемолиз эритроцитов – реакция отрицательная. Антигены для РСК готовят из убитых и разрушенных микробов, чаще путем экстрагирования. РСК широко используют для диагностики бруцеллеза, сапа, риккетсиозов, ящура и др.¹⁸⁹ В дальнейшем была введена ленинградская методика исследования сыворотки по РСДК и кольцевая реакция с молоком.

Таким образом, с 1953 г. на территории Курганской области начала применяться вакцинация крупного рогатого скота против бруцеллеза, а с 1958 г. вакцинация овец против бруцеллеза вакциной из штамма № 19¹⁹⁰. Из всех бруцеллезных вакцин, применявшихся в производственных условиях в СССР в течение ряда послевоенных лет, наиболее эффективной оказалась именно эта вакцина (из штамма № 19). Многие другие живые и убитые вакцины (из штаммов № 22, 61, 64, 69, вакцина Тронина–Муромцева и другие), предложенные разными авторами, практического

¹⁸⁹ Реакция связывания комплемента (РСК). URL: <http://veterinarua.ru/issledovanie-patologicheskogo-materiala/925-reaktsiya-svyazyvaniya-komplementa.html> (дата обращения: 8.01.2016).

¹⁹⁰ Бобров А.И. Из истории Управления...

значения не приобрели. Главным недостатком этих вакцин было то, что все они в организме прививаемых животных вызывали образование таких же антител, какие возникают у больных бруцеллезом животных. Следовательно, применение этих вакцин при отсутствии методов дифференциации поствакцинальных антител от естественных вносило путаницу, т.к. отличать здоровых животных от больных существовавшими в то время диагностическими методами не представлялось возможным. Преимущество вакцины из штамма № 19 состояло в том, что она более стабильна и менее патогенна по сравнению с другими вакцинами. Применение ее для прививок телят в значительной мере облегчало дифференциацию больных животных от здоровых. Следует подчеркнуть, что вакцина из штамма № 19 является относительно высокоиммуногенным препаратом. Это многократно подтверждено специальными опытами ученых и мировым практическим опытом за многие годы ее применения¹⁹¹.

Так, в Далматовском районе вакцинировали все возрастные группы, начиная с телят 4-месячного возраста. Научно-методическое руководство по борьбе с бруцеллезом в районе осуществлял сотрудник СибНИВИ, кандидат ветеринарных наук А.И. Кочурин. Курганская область находилась в зоне обслуживания Сибирского научно-исследовательского ветеринарного института, имевшего богатую историю¹⁹². В годы Великой

¹⁹¹ Вакцина из штамма 19. URL: <http://www.activestudy.info/usloviya-i-rezultaty-ispolzovaniya-vakciny-iz-shtamma-19-protiv-brucelleza/> (дата обращения: 08.01.2016).

¹⁹² 30 ноября 1921 г. в Омске был открыт Сибирский ветеринарно-бактериологический институт (Сибветбактин). Штат созданного Сибирского ветеринарно-бактериологического института первоначально составил всего 36 человек, в том числе 7 ветеринарных врачей. Но несмотря на малочисленный коллектив, возглавляемый профессором А.Н. Чеботаревым, уже в первые годы одновременно с практической диагностикой и производством биопрепаратов (вакцин и сывороток против антракса, бешенства, чумы, рожи свиней и др.) институт приступил к научным исследованиям по сибирской язве, туберкулезу, инфекционным болезням лошадей, свиней и других видов сельскохозяйственных животных. В 1930 г. приказом Сибирского краевого земельного управления № 64 Сибветбактин был реорганизован в Западно-

Отечественной войны большая часть работников института была призвана в ряды действующей армии¹⁹³. В послевоенные годы институт проводил научную и производственную работу, сообразуясь с заказами восстанавливаемого сельскохозяйственного производства и ветеринарной службы: предоставлял готовые научные кадры, осуществлял научно-методическое руководство работой шести научно-исследовательских ветеринарных станций Урала и Сибири. В зону деятельности института входили 15 областей, краев и автономных республик¹⁹⁴.

Не только борьба с известными заболеваниями являлась задачей ветеринарной медицины области, но появились также новые вызовы. Так, с введением в рацион КРС силоса из кукурузы у молодняка начались массовые диспепсии. Диспепсия – заболевание молодняка молозивного периода, характеризующееся острым расстройством пищеварения, поносом, гипогаммаглобулинемией,

Сибирский краевой научно-исследовательский ветеринарный институт, который в 1934 г. в связи с реорганизацией Западно-Сибирского края был передан в подчинение Омскому областному управлению сельского хозяйства и стал именоваться Омским научно-исследовательским ветеринарным институтом. См.: Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–1980-х гг.): Монография. Нижневарт. Иссл.-Информ. центр, 2016. С. 38–39.

¹⁹³ Институт перестроил свою работу в соответствии с запросами военного времени: перешел в основном на изготовление био- и химико-фармакологических препаратов по заказу Наркома обороны. Но не прекращалась и научная работа – изыскивались методы борьбы и профилактики бруцеллеза, эпизоотического лимфангоита, болезней молодняка; предложены новые способы получения сапонина, на которые получены два авторских свидетельства (Л.А. Молчанов). В 1941–1944 гг. на базе НИВИ работали сотрудники ВИЭВ и ГНКИ, эвакуированные в Омск (профессора Н.В. Лихачев, П.П. Вишневский; научные сотрудники Н.М. Никифорова, В.Я. Фишбейн, В.А. Аликаев и др.). См.: Алексеева Л.В. Ветеринарный участок... С. 39.

¹⁹⁴ В январе 1950 г. Омский НИВИ реорганизовали в Сибирский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт – СибНИВИ с подчинением Главному управлению с.-х. науки МСХ СССР. См.: Алексеева Л.В. Ветеринарный участок... С. 39.

нарушением обмена веществ, нарастающим токсикозом, обезвоживанием, задержкой роста и развития. Болезнь может возникнуть у всех видов сельскохозяйственных животных, но чаще у телят и поросят. Поражается молодняк во все сезоны года, но наиболее часто и тяжело болезнь протекает у телят в конце зимнего и в весенний периоды. Заболевание обычно массовое. Оно нередко охватывает 100% нарождающегося молодняка и часто приводит к его гибели. Экономический ущерб обусловлен потерями поголовья, недополучением прироста, затратами на организацию мер борьбы, отставанием в росте и развитии переболевшего молодняка, а нередко наслоениями других болезней на фоне диспепсии или после переболевания ею. Так, например, в связи с этим Далматовская лаборатория проводила многочисленные биохимические исследования. Кроме этого стали готовить специальные лекарственные средства для лечения телят¹⁹⁵.

Среди конского поголовья были распространены такие болезни, как инфекционный энцефаломиелит («шатун»). Специальных средств лечения на тот момент не было. Смертность составляла 100%. Другим заболеванием являлась инфекционная анемия. С ней тоже справиться не могли. Больных лошадей убивали. После решения облисполкома «О мерах борьбы с ИНАН лошадей в области» данное заболевание удалось ликвидировать¹⁹⁶.

Поголовье овец повсеместно страдало чесоткой. Лечили купанием в креолингексахлорановом растворе. Купание проводилось двукратно, после чего чесотка отступала¹⁹⁷.

Новой проблемой, с которой столкнулись ветеринарные специалисты, стали аборты у коров, проявлявшиеся повсеместно. Причина крылась в том числе и в искусственном осеменении. В 1959 г. специалисты Далматовской лаборатории первыми в области получили из семени быков Китайской госстанции культуру, вызывающую трихомоноз. Благодаря точной диагностике, удалению больных быков заболевание было ликвидировано.

¹⁹⁵ Алексеева Л.В. Ветеринарный участок... С. 41.

¹⁹⁶ Там же.

¹⁹⁷ Там же. С. 42.

Основными заболеваниями свиней были паратиф, сальмонеллез, рожа, аскаридоз. В 1955 г. в с. Ново-Петропавловка Далматовского района была диагностирована чума. Животное находилось в частном хозяйстве. Правильная диагностика и своевременные меры не позволили распространиться заболеванию.

Для птичьего поголовья весьма распространенным заболеванием являлся туберкулез. Он был характерен для частных домохозяйств. С созданием специальных птицеводческих ферм туберкулез перестал регистрироваться¹⁹⁸.

В те годы катастрофически не хватало средств на материальное обеспечение, существовал острый дефицит ветеринарных кадров, особенно врачей¹⁹⁹.

О том, насколько тревожной в Курганской области была ситуация с ветеринарным обслуживанием, сообщалось в передовой статье журнала «Ветеринария». Начальник ветеринарного управления ГУЖ Министерства сельского хозяйства РСФСР Л.Л. Вертелецкий, в частности, отмечал: «Здесь имеется немало ветеринарных учреждений, не справляющихся со своими задачами. В ряде районов этой области совершенно неудовлетворительно проводятся профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия. Ветеринарные специалисты многих районов не осуществляют должного контроля за выполнением требований Ветеринарного Устава СССР и инструкций по борьбе с заболеваниями животных и птицы, не добиваются принятия своевременных решительных мер при возникновении заболеваний скота»²⁰⁰.

В феврале 1954 г. в связи с реорганизацией Министерства сельского хозяйства и заготовок СССР Управление сельского хозяйства и заготовок Курганской области вновь переименовали в Управление сельского хозяйства Курганской области²⁰¹. В этом же году после ликвидации сельхозотделов ветеринарную службу районов стали возглавлять главные ветеринарные врачи

¹⁹⁸ Там же.

¹⁹⁹ Там же.

²⁰⁰ Вертелецкий Л.Л. Ветеринарная служба РСФСР // Ветеринария. 1953. № 12. С. 6.

²⁰¹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7 (Историческая справка). Л. 1.

районов. В течение года было проведено 4 областных совещания с участием ветспециалистов.

К середине 1950-х гг. ветеринарные мероприятия становятся упорядоченными, работа ветслужбы – плановой и интенсивной, что хорошо подтверждает отчет о ветмероприятиях области, проведенных за три месяца 1954 г. (табл. 11).

Таблица 11

**Ветмероприятия в Курганской области
за период июль – сентябрь 1954 г.²⁰²**

Вакцинация		
Вид скота	Против какого заболевания привит	Количество привитого скота
КРС	Сибирская язва	23 008
Овцы	Сибирская язва	15 974
Лошади	Сибирская язва	5 435
Свиньи	Сибирская язва	1 849
КРС	Эмкар	50 582
КРС (телята)	Паратиф	3 734
КРС	Бруцеллез	8 268
Свиньи	Рожа	42 100
Свиньи	Паратиф	3 762
Исследования		
Лошади	Сап	1 468
КРС	Бруцеллез	Первично 47 555 Вторично 4 354
КРС	Туберкулез	Первично 2 650 Вторично 152 856
Овцы	Бруцеллез	Первично 78 108 Вторично 27 407
Свиньи	Бруцеллез	Первично 121 Вторично 181

В области сохранялось 608 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, было выявлено 23 041 больное животное (КРС)²⁰³.

²⁰² Составлена по: ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 2341. Л. 15–16.

²⁰³ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 2341. Л. 16.

Часть сельскохозяйственной продукции области шла на экспорт. В этой связи были разработаны и доведены до ветслужбы правила отбора и ветеринарной обработки животных и птиц, продававшихся за границу²⁰⁴.

В 1956 г. в области возникла эпизоотия ящура. Ящур КРС и свиней распространился в 13 районах области: Катайском, Далматовском, Уксянском, Ольховском, Шадринском, Шатровском, Чашинском, Мехонском, Белозерском, Варгашинском, Мокроусовском, Усть-Уйском. На карантин были поставлены 33 населенных пункта. За период течения эпизоотии переболело ящуром 32 тыс. коров, 4 905 свиней, 1 674 овцы. Прививки ставились свиньям и молодняку КРС до 2-месячного возраста подкожно, взрослому КРС – в подслизистую оболочку верхней губы (обычно наблюдались осложнения). Иммуитет после вакцинации наступал через 14 дней²⁰⁵.

Скот прививался вакциной ВИЭВ – типа «А», после вакцинации скот заболел. Дело в том, что, вероятно, тип вируса был иной, и данная вакцина оказалась неэффективной для этого типа. На этот счет начальник Главного управления ветеринарии Л. Вертелецкий в письме в Курганское областное управление сельского хозяйства давал разъяснение, приводя мнение ветврача Министерства сельского хозяйства РСФСР Трубашевского, считавшего, что ящур вызывался несколькими типами вируса²⁰⁶.

В 1956 г. плановые противоэпизоотические мероприятия охватывали: вакцинацию против бруцеллеза КРС – 57 089 голов, паратифа телят – 58 572, обработки против кожного овода – 353 133, исследования на бруцеллез КРС – 320 910, овец – 214 076, на туберкулез – 292 294 и др.²⁰⁷ Наиболее благополучными по эпизоотическому состоянию в области были Куртамышский, Лебяжьевский, Мостовский, Мехонский и Далматовский районы. В 1957 г. в Курганской области была начата профилактическая вакцинация животных против ящура²⁰⁸.

²⁰⁴ Там же. Д. 2683. Л. 3.

²⁰⁵ Там же. Д. 3020. Л. 1.

²⁰⁶ Там же. Д. 3021. Л. 5.

²⁰⁷ Там же. Д. 3020. Л. 5.

²⁰⁸ Бобров А.И. Из истории Управления ветеринарии...

В 1957 г. после объединения Минсельхоза и Министерства совхозов Областное управление сельского хозяйства объединилось с Областным управлением совхозов, в результате чего образовалось Управление сельского хозяйства с единым ветеринарным отделом. Таким образом, в 1957 г. возникла единая система управления и руководства ветеринарным делом в Курганской области. Ведомственная раздробленность была ликвидирована.

В структуре штата ветотдела Областного управления сельского хозяйства значилось 7 человек: начальник ветотдела, главный ветврач, старший госинспектор, 4 старших ветврача. В подчинении ветотделу находились Зооветснаб, областная и межрайонные ветлаборатории, главные ветврачи районов, старшие ветврачи совхозов и конезаводов. Ветеринарная служба района включала в себя: райветлечебницу, ветучастки и ветпункты МТС. Некоторые колхозы уже тогда за свой счет содержали ветеринарных работников. Главный ветврач района руководил и организовывал ветеринарные мероприятия, обеспечивал ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие животноводства на территории района. Одновременно заведовал райветлечебницей, являвшейся наиболее крупным ветучреждением в районе. Ее штат проводил профилактическую работу, совещания, организовывал снабжение, создавал ветеринарно-диагностический кабинет. Поскольку параллельно существовала сеть ветучреждений МТС, то старший ветврач МТС отвечал только за вверенные ему ветпункты²⁰⁹.

В 1957 г. состоялось областное совещание ветеринарных специалистов, где был представлен доклад кандидата ветеринарных наук А.О. Кириллова и начальник ветотдела В.И. Шадрин «Мероприятия по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства». В своем выступлении они определили основные приоритеты ветобслуживания области. В их числе: 1. Оздоровление хозяйств от инфекционных заболеваний (бруцеллез и туберкулез), от паразитарных и инвазионных заболеваний (диктиокаулез и мониезиоз КРС и овец, аскаридоз свиней, кожный овод

²⁰⁹ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии...

КРС, сибирская язва, рожа свиней, эмкар КРС); 2. Мероприятия по борьбе с болезнями молодняка²¹⁰.

В 1958 г. в стране были созданы районные инспекции по сельскому хозяйству. Реформа 1958 г. повлекла за собой передачу ветучастков и ветпунктов в районные ветлечебницы, которые вывели из состава МТС. Главный ветеринарный врач входил в состав районной инспекции Управления сельского хозяйства²¹¹.

В октябре 1959 г. в Кургане состоялась областная сельскохозяйственная выставка, где был представлен стенд «Ветеринария области», преимущественно демонстрировался передовой опыт.

В 1959 г. была организована Курганская межрайонная ветеринарно-бактериологическая производственная лаборатория, которую возглавил ветврач С.Т. Салтанов, а впоследствии — Н.А. Мацкевич. Сеть лабораторий области состояла из 9 учреждений. Все лаборатории (кроме Щучанской) освоили методику и проведение всех видов лабораторно-диагностических исследований, в том числе биохимических. Во всех лабораториях имелись дезотряды с автодезоустановками ДУК. Областная лаборатория получила передвижную ветлабораторию, установленную на шасси ЗИЛ-150. Однако в ряде лабораторий не хватало ветврачей-эпизоотологов. В конце 1958 г. ветврач областной лаборатории Н.А. Асонова освоила технику определения типов вируса ящура. До этого времени материал отправляли в ВИЭВ²¹².

Нельзя не отметить, что для периода 1950-х гг. было характерно начало введения механизации трудоемких процессов в животноводстве. С 1954 г. составлялись ежеквартальные планы по механизации ферм. Речь шла о следующих видах работ: водоснабжение, автопоилки, механическое доение, внутрифермерский транспорт, переработка грубых и сочных кормов. Механизацию ферм осуществляли МТС. Как правило, планы ими выполнялись лишь на четверть. Так, за 1953/54 хоз. год в колхозах области построили 18 кормоцехов, 118 кормокухонь, установили 39 локомобилей, 55 нефтяных двигателей, 78 конных приводов,

²¹⁰ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 3109. Л. 73.

²¹¹ Алексеева Л.В. Ветеринарный участок... С. 43.

²¹² ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 3109. Л. 73.

9 ветродвигателей. Для оказания помощи выезжали в 33 района²¹³. Автопоение было установлено на 124 фермах с охватом 14 320 голов (КРС), механическая дойка применялась на 27 фермах и охватывала 2 700 голов, кормоприготовление было организовано на 344 фермах²¹⁴.

С конца 1950-х гг. намечилось регулярное информационное снабжение работников ветеринарной сети различными методическими материалами. Так, были разосланы материалы по лечебным вопросам: по применению фенотиазиана для борьбы с кожным оводом, по диагностике, лечению и профилактике маститов у коров, по применению углекислой меди для групповой дегельминтизации овец при мониезидозе, по применению жидкого биомедицинового препарата и кормового антибиотика в животноводстве и птицеводстве²¹⁵.

В 1959 г. в область поступили первые специальные автомобили «Ветпомощь» на базе автомобиля «Газ-69». Этот автомобиль предназначался для срочной доставки ветеринарных специалистов с необходимым набором медикаментов, инструментов, биопрепаратов или другого ветеринарного имущества в животноводческие хозяйства с целью проведения вынужденных и профилактических мероприятий²¹⁶.

Главным достоянием ветеринарной службы Курганской области всегда были ветеринарные кадры, которые обеспечивали ветеринарную безопасность в животноводстве и в производстве продуктов и сырья животного происхождения. Однако проблемой для области оставалось почти полное отсутствие ветеринарных врачей, работавших в общественном хозяйстве, в колхозах и совхозах. Так, например, в Далматовском районе таких врачей было всего двое: приехавший в 1959 г. на работу опытный специалист Павел Иванович Кузин (род. 16 июля 1917 г.), выпускник Кировского зооветеринарного института²¹⁷, участник

²¹³ Там же. Д. 2286. Л. 2–4.

²¹⁴ Там же. Л. 17.

²¹⁵ Там же. Д. 4083. Л. 6, 22, 39, 43, 74.

²¹⁶ Справочник по организации ветеринарной службы / Под ред. А.Д. Третьякова. М., 1974. С. 211.

²¹⁷ В 1901 г. в г. Вятке по инициативе Вятского губернского земства было открыто сельскохозяйственное техническое училище. Оно

войны²¹⁸, и выпускница Свердловского сельскохозяйственного института Г.И. Тебенева (Захарова), только что окончившая курс наук ветеринарного факультета²¹⁹.

Выводы

В конце 1940-х – начале 1950-х гг. в животноводстве Курганской области в целом завершились восстановительные процессы. Несколько улучшилось экономическое положение колхозов. При этом следует обратить внимание на то, что кризис 1952–53 гг. показал неустойчивость колхозной экономики. Резко упала дисциплина труда, усилилась миграция. Общественное животноводство, не обеспеченное кормами, сильно пострадало от огромного падежа 1952 г. По замечанию А.Я. Кодинцева²²⁰, подъемы и падения сельского хозяйства Зауралья были более резкими, чем аналогичные процессы на Урале. Одна из причин заключалась, по нашему мнению, в катастрофической нехватке ресурсов: материальных, финансовых, кадровых. Поэтому животноводство оставалось плохо интенсифицируемой отраслью. Механизация в животноводстве в 1950-х гг. – явление редкое на фермах Курганской области. Тогда решали в первую очередь вопрос электрификации и автопоения. Электродойка имела лишь в отдельных колхозах.

готовило агрономов, землемеров и других специалистов-аграриев. В июле 1930 г. училище было преобразовано в Зоотехническо-ветеринарный институт. В институте были созданы два факультета – зоотехнический (ныне биологический) и ветеринарный (ныне факультет ветеринарной медицины). К началу Великой Отечественной войны в институте работало 60 преподавателей (из них 9 профессоров и 18 доцентов). Обучалось свыше 500 студентов. В 1944 г. был открыт агрономический факультет, а сам вуз был переименован в Кировский сельскохозяйственный институт. См.: Вятская государственная сельскохозяйственная академия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> (дата обращения: 29.08.2015).

²¹⁸ Беспалова В. Профессионал высшей пробы // Далматовская нива. 2006. 20 июля.

²¹⁹ Алексеева Л.В. Ветеринарный участок... С. 43.

²²⁰ Кодинцев А.Я. Крестьянство Курганской области...

Ветеринарное дело в Курганской области в послевоенные годы развивалось крайне медленно. Областной ветеринарный отдел имел очень мало специалистов (по штату лишь 4 человека!). Этими силами нельзя было физически охватить территорию области, чтобы иметь представление о том, что происходит в ветеринарном обслуживании. Районные животноводческие отделы также не были укомплектованы специалистами. Острейший дефицит ветеринарных врачей с высшим образованием, некомпетентность работников средней квалификации (имевших зачастую лишь курсовую подготовку) не могли справиться с поставленными задачами, в частности, с ликвидацией инфекционных болезней сельскохозяйственных животных.

В 1953 г. ветучастки и ветпункты передали в ведение МТС. Скоро стало понятно, что решение о передаче ветеринарных учреждений машинно-тракторным станциям было ошибочным. Кризис ветеринарии к концу 1950-х гг. был очевиден. Требовались незамедлительные реформы. В 1958 г. произошло реформирование, повлекшее за собой передачу ветучастков и ветпунктов в районные ветлечебницы, которые вывели из состава МТС.

Увеличение поголовья скота и птицы в хозяйствах Курганской области требовало повышения качества ветеринарного обслуживания. Этого нельзя было достигнуть вне государственной ветеринарной политики, которая должна была наконец решить вопросы с подготовкой кадров, найти средства на оснащение участков и ветстанций, построить в сельской местности жилье для ветеринарных работников, что стало возможным на следующем этапе развития СССР благодаря увеличению поступления финансов, связанных с началом экспорта углеводов.

Глава 3. ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 1960-х – 1987 гг.: НОВЫЕ ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ И КРИЗИСЫ

3.1. Изменения в системе управления сельского хозяйства и ветеринарном менеджменте

Аграрная политика и реформы управления

Развитие ветеринарии Курганской области едва ли возможно рассматривать вне аграрной политики СССР в те годы. Как справедливо заметила Л.Н. Мазур, в целом аграрная политика второй половины 1950-х – начала 1960-х гг. привела к ухудшению состояния аграрного производства, и в определенной степени способствовала закреплению его экстенсивной направленности. Наступление на приусадебные хозяйства объективно вело к росту миграционных настроений крестьян. Те социальные гарантии, которые получили колхозники и сельское население в конце 1950-х гг. (пенсии, пособия, минимальная денежная оплата труда и снижение налогов), не смогли преодолеть разрыв в уровне жизни между городом и деревней. В результате не были решены ни производственные, ни социальные задачи подъема села. Хотя из всех периодов советской власти хрущевское десятилетие демонстрировало наиболее позитивную динамику, способствуя росту уровня жизни сельского населения²²¹.

Новая попытка изменения ситуации в сельском хозяйстве была связана с реформами 1965 г., ориентированными на интенсификацию сельскохозяйственного производства и использование экономических рычагов в управлении экономикой. Переломным моментом стал мартовский пленум ЦК КПСС 1965 г., на котором было заявлено о необходимости реализации следующих мероприятий: переход к твердым долгосрочным планам

²²¹ Мазур Л.Н. Аграрное развитие и сельское расселение в России в XX в. URL: <https://refdb.ru/look/2181509-p3.html> (дата обращения: 17.01.2017).

заготовок сельскохозяйственных продуктов, повышение заготовительных цен, изменение принципов налогообложения колхозов и совхозов. Был провозглашен курс на интенсификацию и специализацию сельскохозяйственного производства. Изменилось и отношение власти к личным приусадебным хозяйствам. Ограничения, введенные в конце 1950-х гг., были признаны ошибочными, а местным властям предписывалось оказывать помощь населению в обзаведении скотом, обеспечении кормами, обработке земли²²².

В 1960 г. в составе областного сельскохозяйственного управления находились такие ветеринарные организации, как облзооветснаб, облветполиклиника, 10 ветбаклабораторий, 31 райветлелебница, 184 ветучастка, 59 ветпунктов²²³. Начальником облветотдела являлся Н.Н. Кузнецов²²⁴.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 февраля 1961 г. № 152 структура облсельхозуправления стала иной: в ее состав вошли 4 инспекции, 18 отделов, в том числе ветеринарии²²⁵. Следовательно, отдел ветеринарии стал самостоятельным подразделением областного управления производства и заготовок сельхозпродуктов.

В 1961 г. Управление совхозов было выведено из состава Управления сельского хозяйства Курганской области. В результате чего на территории области было организовано 4 треста совхозов: Курганский (ветврач А.Г. Гара), Шадринский (ветврач И.В. Менгель); Шумихинский (ветврач Н.И. Борисов); Лебяжье-вский (ветврач В.М. Зарубин)²²⁶. Главным ветеринарным врачом областного Управления совхозов был назначен П.Г. Тимонин.

В 1962 г. областное Управление сельского хозяйства и Управление совхозов были реорганизованы в Областное колхозно-совхозное управление и Областное управление производства и заготовок сельхозпродуктов²²⁷. На территории Курганской области было организовано пять колхозно-совхозных

²²² Там же.

²²³ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7 (Историческая справка). Л. 26.

²²⁴ Там же. Д. 4082. Л. 9.

²²⁵ Там же. Оп. 7 (Историческая справка). Л. 28.

²²⁶ Бобров А.И. Из истории Управления...

²²⁷ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7 (Историческая справка). Л. 1.

управлений: Курганское (главный ветврач М.Г. Скуратович), Шадринское (главный ветврач И.В. Менгель), Шумихинское (главный ветврач Г.П. Оксак), Лебяжье-вское (главный ветврач Г.Ф. Коротков), Юргамышское (главный ветврач Ф.Е. Юдкин). Указанным колхозно-совхозным управлениям передавалась в подчинение вся территориальная ветеринарная служба (за исключением областной и межрайонных ветеринарных лабораторий). В 1962 г. на территории Курганской области происходит укрупнение районов: из 35 районов было образовано 11, в каждом из которых организованы производственные управления по руководству сельскохозяйственным производством с передачей указанным управлениям территориальной ветеринарной службы²²⁸.

Таблица 12

Производственные управления по руководству сельскохозяйственным производством по районам Курганской области²²⁹

№	Колхозно-совхозное управление по руководству сельскохозяйственным производством	Ф.И.О. главного ветеринарного врача
1	Варгаши-нское	Ф.Е. Юдкин
2	Далматовское	П.П. Шабанов
3	Каргапольское	В.М. Додорко
4	Курганский	М.Г. Скуратович
5	Куртамышский	А.И. Пищик
6	Лебяжье-вский	Г.Ф. Коротков
7	Петуховский	Н.Я. Агофонов
8	Целинный	П.Д. Воробьев
9	Шадринский	И.В. Менгель
10	Шумихинский	Г.П. Оксак
11	Щучанский	Ф.Ф. Крюков

Главный ветврач районного управления одновременно являлся начальником районной ветеринарной станции и главным

²²⁸ Бобров А.И. Из истории Управления ветеринарии...

²²⁹ Там же.

государственным ветеринарным инспектором района. Начальник ветеринарного отдела Областного управления производства и заготовок сельхозпродуктов одновременно являлся Главным государственным ветеринарным инспектором Курганской области.

В 1964 г. в Курганской области были организованы новые районы: Глядянский (главный ветврач С.С. Насековский), Макушинский (главный ветврач В.Д. Ткаченко), Мишкинский (главный ветврач М.А. Прудаев), Половинский (главный ветврач – И.П. Лаврентьев); Курганский район был переименован в Кетовский²³⁰. В 1965 г. административная карта районов Курганской области приняла современные очертания (за исключением Частоозерского района, организованного в 1972 г. и Звериноголовского – в 1992 г.)²³¹.

В соответствии с решением исполкома Курганского областного Совета депутатов трудящихся от 26 марта 1964 г. № 122 «Об улучшении ветеринарного дела и усилении государственного ветеринарного контроля в области» начался процесс реформирования ветеринарной службы. Райветлечебницы преобразовывались в ветеринарные станции.

С 1964 г. областная ветлаборатория стала именоваться Курганской областной производственной ветеринарно-бактериологической лабораторией. В ней имелось несколько отделов. Ведущую роль играли биохимический, бактериологический, серологический отделы, кроме того были эпизоотологический, паразитологический и отдел по борьбе с бесплодием животных. В штат лаборатории были введены 5 врачей, входивших в состав экспедиции по борьбе с бруцеллезом животных, 2 ветврача-ихтиопатолога и ветврач по внедрению новых препаратов в животноводство и ветеринарию. Штат областной лаборатории в 1965 г. составлял 42 человека, из них 20 ветеринарных врачей. Лаборатория была оснащена оборудованием, электрической нагревательной аппаратурой и новейшими приборами. Имелась библиотека с большим количеством специальной литературы. Главная задача лаборатории состояла не только в проведении

²³⁰ Там же.

²³¹ Там же.

диагностических исследований, но и в методическом руководстве районными лабораториями, оказании помощи на местах в диагностике заболеваний, организации оздоровительных и профилактических мероприятий²³².

Должность начальника ветотдела в середине 1960-х гг. занимал Энвер Кадирович Салих²³³. В конце декабря 1969 г. районные производственные управления сельского хозяйства в Курганской области были преобразованы в управления сельского хозяйства райисполкомов²³⁴. Ветслужба находилась в их ведении.

Система реформ 1960-х гг. привела к улучшению ситуации в управлении ветеринарными учреждениями. Нельзя не отметить более четкого планирования ветеринарных мероприятий. Ежегодные годовые планы районных ветлечебниц области по осуществлению ветеринарно-профилактических мероприятий охватывали диагностические исследования лошадей на сеп, КРС на бруцеллез и туберкулез; предохранительные прививки КРС против эмкара, сибирской язвы, ящура, свиней против рожи и паратифа; профилактические обработки овец против чесотки, КРС – против кожного овода, свиней – против аскаридоза²³⁵. Улучшилась система отчетности, позволившая осуществлять мониторинг всех видов ветеринарных мероприятий.

Период 1970-х гг. был стабильным для развития животноводства и ветеринарной службы. Кризисные явления обозначились к рубежу 1970–1980-х гг. В Курганской области в 1980 г. была введена карточная система на сливочное масло и мясо.

По мнению Г.Е. Корнилова, проводимая аграрная политика СССР не давала видимых результатов. В 1982 г. была принята продовольственная программа, которую можно рассматривать как открытое признание кризиса, сложившегося в сфере

²³² Умов А.А. Курганской областной ветеринарной лаборатории – 40 лет // Ветеринария. 1965. № 11. С. 13–14.

²³³ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 6116. Л. 10.

²³⁴ Лушникова Н.А. Управление сельским хозяйством в начале 1960-х гг. (на примерах Курганской и Свердловской областей) // Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2011. № 12. URL: Cyberleninka.ru (дата обращения: 03.01.2016).

²³⁵ Далматовский муниципальный архив. Ф. 286. Оп. 1. Д. 153. Л. 1.

производства продуктов питания. В программе констатировались недостатки развития сельскохозяйственных отраслей и предлагался комплекс мер, направленных на преодоление кризисной ситуации. Производство продуктов питания предполагалось увеличить к 1990 г. в 2,3–2,5 раза. Основное внимание при этом уделялось формированию и развитию агропромышленного комплекса, предусматривались меры по дальнейшей механизации сельскохозяйственного производства, химизации, улучшению кормовой базы животноводства, использованию новых интенсивных технологий, а также стимулированию материальной заинтересованности сельских тружеников в своем труде.

Большие надежды возлагались на агропромышленный комплекс, который был призван ускорить интенсификацию сельскохозяйственного производства, уменьшить потери урожая, улучшить переработку продукции. Агропромышленный комплекс представлял собой сложное территориальное межотраслевое формирование, которое включало в себя: сельскохозяйственные предприятия; промышленные отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье; отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства; сельскохозяйственную инфраструктуру и капитальное строительство²³⁶.

Н.А. Лушникова заметила, что появление районных агропромышленных объединений (РАПО) в 1982 г. резко сократило количество управленцев сельского хозяйства. Сокращенные кадры должны были поехать на производство – в совхозы, колхозы – с целью превращения агропромышленного комплекса в рентабельную отрасль народного хозяйства. Однако этого не произошло.

К тому времени из сферы влияния районных управлений сельского хозяйства вышли трестированные совхозы. В некоторых районах сложилась ситуация, когда хозяйства стали подчиняться 3–4 различным областным ведомствам. Например, в Далматовском районе все 7 совхозов, попав в состав трех различных трестов, вышли из подчиненного районного управления, остались лишь колхозы. Тресты объединения распределяли

²³⁶ Корнилов Г.Е. Аграрная политика и аграрное развитие Урала в 1960–1980-е гг. URL: <http://refdb.ru/> (дата обращения: 03.01.2016 г.).

материальные средства, доводили планы, а ответственность за их выполнение, за показатели работы хозяйств в первую очередь несли руководители района. Выросла численность областного управленческого аппарата, что повлекло за собой порождение бюрократических форм управления, вырисовывалась разобщенность интересов колхозов и совхозов как производителей сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, и предприятий, ведущих ее заготовку и переработку, с другой. Сложилась ситуация, когда колхозы и совхозы на производстве продукции несли убытки, а промышленность от ее переработки получала прибыль. Хозяйствам стало невыгодно наращивать объемы производства²³⁷.

К 1983 г. в области насчитывался 251 колхоз и 165 совхозов. Объединения «Скотопром», «Свинопром», «Овцепром» были упразднены. В РАПО вошли колхозы, совхозы, а также организации и предприятия, являющиеся их партнерами по АПК: «Сельхозтехника», заготовительные, перерабатывающие предприятия, строительные организации и т.д.

По этой же схеме было образовано и областное АПО. Руководящим органом являлся совет районного и областного объединения. Объединения были призваны обеспечить производство, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции. Таким образом, создание АПО наряду с сокращением измененных, дублирующих звеньев позволило упростить управление сельским хозяйством и смежными с ними отраслями; был сделан существенный шаг по устранению ведомственной разобщенности.

Тем не менее, реформирование управления сельским хозяйством не закончилось. Появление новых структур в управлении было продолжено после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС, на котором был принят курс на «перестройку».

В ноябре 1985 г. был образован Государственный агропромышленный комитет СССР (Госагропром СССР) на базе Министров сельского хозяйства, плодоовощного хозяйства, мясной и молочной промышленности, пищевой промышленности, сельского строительства СССР и Государственного комитета СССР

²³⁷ Лушникова Н.А. Управление сельским хозяйством... С. 198–199.

по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, соответственно упразднив их.

В районном звене сохранялись агропромышленные объединения, но значительно расширялись их права и функции в соответствии с проводимой перестройкой управления агропромышленным комплексом. Это был следующий шаг на пути к централизации управления агропромышленным комплексом. 2 декабря 1985 г. на заседании бюро обкома КПСС Курганской области в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 14 ноября 1985 г. «О дальнейшем совершенствовании управления АПК» был образован областной агропромышленный комитет (агропром), председателем которого стал А.П. Устюжанин²³⁸.

Государственная ветеринарная служба области была представлена 23 районными станциями по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных, 74 участковыми лечебницами, 121 ветучастком, 14 ветпунктами, 19 мясо-контрольными станциями, 1 областной противозпизоотической станцией, 1 областной ветеринарной станцией по борьбе с болезнями и 1 ветеринарно-санитарным отрядом.

Управление ветслужбой области в 1980-е гг. осуществлялось в составе агропромышленного комплекса Курганской области. Эти структуры являлись учреждениями местного подчинения.

Ветеринарные кадры и их подготовка

Основу врачебных ветеринарных кадров Курганской области составляли выпускники Троицкого и Омского ветеринарных институтов, в меньшей степени – Свердловского сельскохозяйственного института и некоторых других вузов, а основу ветеринарного фельдшерско-лабораторного корпуса составляли преимущественно выпускники Макушинского зооветеринарного техникума.

История создания Троицкого ветеринарного института относится ко времени первой пятилетки. Учебное заведение создавалось как Уральский ветеринарный институт путем преобразования ветеринарного факультета, открытого по Постановлению

²³⁸ Там же.

СНК РСФСР от 1 апреля 1929 г. при Пермском государственном университете. 19 ноября 1929 г. был утвержден устав УВИ, в декабре этого же года начались занятия. Первый набор составлял 53 человека, штат преподавателей состоял из 3-х сотрудников. В апреле 1930 г. в связи с началом массовой коллективизации сельского хозяйства вуз был переведен в Троицк и размещен в ряде зданий, переданных ему исполнительным комитетом Троицкого округа Уральской области. К сентябрю 1930 г. был произведен второй набор студентов, открыт рабочий факультет. В 1930 г. в институте обучались 155 человек, в 1931 г. – 721 человек. 6 марта 1934 г. вуз был переименован в Троицкий зооветеринарный институт, 21 января 1940 г. в Троицкий ветеринарный институт (ТВИ)²³⁹. В 1943 г. по всем показателям научно-исследовательской, учебной, производственной работы институт занял 2-е место среди вузов системы Наркомзема СССР с получением 2-й премии и 1-го места среди ветеринарных вузов. В послевоенные годы институт значительно укрепился научными кадрами. В 1946 г. была открыта очная аспирантура, в 1948 г. – биогеохимическая лаборатория, что позволило поднять уровень и качество научных исследований и учебного процесса. В 1950 г. из 63 человек профессорско-преподавательского состава 29 имели ученые степени и звания. Увеличивался прием студентов, в 1950 г. он составил 150 человек, общий контингент студентов – более 470. В 1958 г. начал работать заочный факультет²⁴⁰.

Ветеринарный факультет при Омском сельскохозяйственном институте был открыт 4 ноября 1918 г. Постановлением Сибпрофбуча от 14 декабря 1920 г. и Сибревкома от 22 декабря 1920 г. ветеринарный факультет преобразован в Сибирский ветеринарно-зоотехнический институт с медицинским отделением, которое в 1921 г. было выделено в самостоятельный институт. В 1934 г. зоотехнический факультет был переведен в сельскохозяйственный институт, и Омский ветеринарный институт

²³⁹ Алексеева Л.В. Ветеринарный участок... С. 32.

²⁴⁰ Уральская государственная академия ветеринарной медицины. URL: <http://www.usavm.ac.ru/about/history.htm> (дата обращения: 17.01.2017).

стал однофакультетным²⁴¹. Однако уже в годы Великой Отечественной войны было 6 факультетов, в том числе зоотехнический²⁴². В период 1936–1960 гг. вуз назывался Омский ветеринарный институт, а в 1960–1994 гг. – Омский государственный ветеринарный институт.

Свердловский сельскохозяйственный институт был создан в 1940 г.²⁴³ Первым директором ССХИ стала Ольга Аркадьевна Иванова (1895–1978). Вначале было два факультета: агрономический и ветеринарный. К середине 1950-х гг. вуз уже прошел этап становления и мог обеспечить качественное образование. В составе преподавателей ветеринарного факультета значилось 2 профессора, 7 доцентов. Директором института в первой половине 1950-х гг. являлся доцент В.П. Петров²⁴⁴, а затем был назначен Н.С. Тураев²⁴⁵.

Для подготовки зооветеринарных кадров в 1944 г. в Макушино был открыт зооветеринарный техникум. Первым директором техникума был Н.В. Овсянников. В 1964 г. техникум преобразовали в техникум-совхоз. До 1956 г. подготовка младших ветеринарных фельдшеров велась в районных колхозных школах (РКШ) по годичной программе обучения в Кургане, Шадринске, Куртамыше, Катайске, а также в государственной школе в Шумихе. С 1957 г. обучение продолжалось осуществляться лишь в Катайске, с 1964 г. Катайская школа была преобразована в профтехучилище, где осуществлялась одногодичная подготовка ветфельдшеров.

В 1967 г. в области насчитывалось 236 ветврачей и 335 ветфельдшеров. Обеспеченность врачами составляла 49,9%, веттехниками – 31,2%²⁴⁶. В 1960–70-х гг. среди ветеринарных

²⁴¹ История. URL: http://www.omgau.ru/o-universitete/fakulteti/Veterinarnoy_meditsiny_IVMiB/o-facultete/ (дата обращения: 17.01.2017).

²⁴² Червоненко В.Н. Очерки истории Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994. С. 111.

²⁴³ Багин Ю.И., Баженова А.Г., Корнилов Г.Е., Толмачева Р.П. Свердловский сельскохозяйственный институт. 1940–1990. Свердловск, 1990. С. 4.

²⁴⁴ ГАСО. Ф. Р-2329. Оп. 1. Д. 246. Л. 2.

²⁴⁵ Там же. Д. 55 а. Л. 42.

²⁴⁶ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии...

работников трудились еще и ветераны Великой Отечественной войны. А.И. Бобров указывает следующих ветеринарных специалистов: Долматов Дмитрий Захарович, награжденный орденом Отечественной войны I степени и 11-ю боевыми медалями, в последние годы работал ветфельдшером Дубровинского ветпункта Мишкинского района; Дорошенко Степан Николаевич, награжденный медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в последние годы работал ветврачом-ветсанэкспертом Макушинской районной ветеринарной станции; Гидревич Яков Анатольевич, награжденный орденом Красной Звезды и двумя медалями, после войны работал начальником противоэпизоотического отряда Мишкинской районной ветеринарной станции; Гладких Михаил Митрофанович, награжденный орденом Отечественной войны и 7-ю медалями, в последние годы работал главным ветврачом Частозерской районной станции; Кочкин Михаил Григорьевич после войны работал заведующим Рижской участковой ветеринарной лечебницей Шумихинского района; Кузин Павел Иванович, награжденный орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями, в последние годы работал главным ветврачом совхоза «Уралец» Далматовского района; Лягин Михаил Семенович, кавалер 4-х боевых орденов и медали «За отвагу», в последние годы работал заведующим Мехонской ветеринарной лечебницей Шатровского района; Хаметов Андрей Наумович, награжденный орденом Отечественной войны и 12-ю медалями, в последние годы работал ветврачом-терапевтом Каргапольской райветстанции; Человечков Дмитрий Александрович, награжденный 16-ю боевыми наградами, в том числе орденом Славы III степени и орденом Красной Звезды, в последнее время работал начальником Белозерской райветстанции; Шадрин Николай Иванович, награжденный медалью «За отвагу», в последние годы работал главным ветеринарным врачом Шатровской райветстанции²⁴⁷.

Ветеринарные специалисты имели право на бесплатное повышение квалификации. Начиная с 1966 г. был установлен порядок повышения их квалификации. В этих целях при высших

²⁴⁷ Бобров А.И. Из истории Управления...

учебных заведениях были организованы факультеты повышения квалификации ветеринарных врачей.

Улучшение ситуации с кадрами стало наблюдаться в 1970-х гг. При районных ветстанциях проводились на регулярной основе районные совещания с ветеринарными работниками хозяйств. Ежегодно около 40 ветврачей проходили курсы повышения квалификации в ветеринарных вузах Ленинграда, Москвы, Оренбурга, Казани, Воронежа, Донского ветеринарного института²⁴⁸.

Таблица 13 дает представление об обеспеченности ветеринарными кадрами в 1975 г.

Таблица 13

Ветеринарные кадры Курганской области в 1975 г.²⁴⁹

Учреждение	Количество	Ветврачи	Вет. ф-ры	В том числе с законченным ветобразованием
Ветпункты	28	—	26	5
Ветучастки	138	134	111	25
Ветлечебницы	45	68	66	24
Райветстанции	23	79	46	35
Контрольные станции	19	19	4	4
Горветстанция	1	3	2	2
Ветлаборатории	20	84	55	—
Областная станция	1	7	—	—
Ветсанотряд	1	30	22	15
Производственная ветлаборатория	1	5	10	10
Эпизотряд	1	3	—	—
		432	342	124

Должности ветеринарных врачей на ветучастках и участковых ветлечебницах в 52% были заняты специалистами со средним образованием²⁵⁰. Следовательно, в сельской местности работало

²⁴⁸ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 2320. Л. 4.

²⁴⁹ Там же. Д. 369. Л. 21.

²⁵⁰ Там же. Л. 22.

лишь около 100 врачей с высшим образованием, примерно по четыре врача на район.

В числе передовых специалистов области в 1970-х гг. назывались: В.А. Свириденко, В.Г. Лескин, П.И. Кузин²⁵¹. В 1978 г. ветеринарному врачу совхоза «Уралец» Павлу Ивановичу Кузину было присвоено звание заслуженного ветеринарного врача РСФСР. Это явилось значимым событием для всего района. Годы работы в совхозе Павел Иванович вспоминал с удовлетворением. Он отмечал, что были созданы все условия для работы, специалистов ценили, прислушивались к их советам и требованиям. Как писала В.П. Беспалова, за свою принципиальность он иногда и страдал, но все равно добивался, чтобы было так, как того требовала ситуация. Некоторым руководителям он был неудобен. П.И. Кузин много времени уделял обучению животноводов, проводил с ними занятия, писал статьи в газеты. За это снискал уважение жителей Уральцевского и Новосельского сельсоветов. В период своей работы им были ликвидированы такие опасные заболевания, как бруцеллез, туберкулез, эмкар КРС, ИНАН лошадей, чума, ринит, паратиф свиней. В 1980 г. П.И. Кузин ушел на пенсию²⁵². В те годы он написал и опубликовал книгу об опыте работы в свиноводстве и методическое пособие в 2-х частях «Предупреждение болезней и оказание неотложной помощи домашним животным»²⁵³. Это был довольно редкий случай для практикующих врачей из глубинки.

Очевидно, что квалифицированных специалистов в области было значительно больше, как и добросовестных ветработников, имевших неплохие результаты работы. Например, к тому времени более 30 лет отработали в ветеринарии ветераны Курганской ветсанции, имеющие хорошую репутацию, М.В. Киселева, В.М. Бронникова²⁵⁴. Однако в местной печати данные о ветработниках области отражены весьма скудно.

²⁵¹ Ветеринарный специалист // Советское Зауралье. 1975. 14 марта.

²⁵² Беспалова В. Профессионал высшей пробы // Далматовская нива. 2006. 20 июля.

²⁵³ Книги П.И. Кузина хранятся в фондах Далматовского краеведческого музея.

²⁵⁴ Паниковский В. Где живут айболиты // Советское Зауралье. 1976. 23 мая.

В районных изданиях обнаружено, к примеру, лишь несколько публикаций о ветеринарных специалистах, работавших в 1980-х гг. Следует подчеркнуть, что ветработников в области не хватало. И не только на селе, но и в городах. Однако публиковали информацию об их деятельности крайне редко. Так, А. Жуков рассказал в своем очерке о главном ветвраче Белозерского района Д.А. Человечкове²⁵⁵ и его сыновьях, тоже ветврачах²⁵⁶. В публикации Н. Чернышовой, директора Петуховской ветбаклаборатории, сообщалось о выполненной работе по обслуживанию Петуховского и Частоозерского районов: в частности отмечалось, что в течение года было проведено 180 серологических исследований и 2 тыс. микроскопических²⁵⁷. В районной газете Далматовского района сообщалось о проведении районного семинара животноводов на базе колхоза им. Свердлова. О методе быстрого и точного определения мастита у коров сделали доклады врач-гинеколог Ф.И. Калько и главный ветврач колхоза Г.И. Захарова²⁵⁸. О ветеринарной службе Шумихинского района сообщала передовая статья в районной газете. В ней сообщалось, что в районе трудилось свыше 150 ветеринарных работников. «В большинстве своем – это квалифицированные специалисты, обладающие чувством ответственности за порученное дело. На протяжении последних пяти лет не отмечено ни одного случая заболеваний сибирской язвой и ящуром». Так, в колхозе им. Пушкина работала ветврачом Л.С. Борисова, специалист высокой квалификации, Н.М. Маткина – заведующей ветучастком в колхозе «Знамя Ленина». В статье подчеркивалась необходимость чаще отправлять на учебу своих стипендиатов, больше проявлять заботы о ветработниках, создавать для них нормальные производственные и бытовые условия²⁵⁹. В газете Варгашинского района сообщалось о работе В.Г. Бурцевой, более 20 лет проработавшей в должности ветврача (имела среднее специальное образование). Она, оценивая современное состояние

²⁵⁵ Жуков А. Дело продолжают внуки // Боевое слово. 1988. 17 мая.

²⁵⁶ Жуков А. Ветеринарные врачи // Сельская правда. 1988. 4 апреля.

²⁵⁷ Чернышова Н. На завершающих этапах // Заря. 1987. 26 декабря.

²⁵⁸ Васильев В. Новинки «работают» на хозрасчет // Путь к коммунизму. 1988. 15 марта.

²⁵⁹ Ветеринарная служба // Знамя труда. 1982. 27 ноября.

службы, заметила: «С каждым годом сложнее стало работать»²⁶⁰.

3.2. Динамика развития животноводства Курганской области

В исследуемый период Курганская область занимала ведущее место в Уральском экономическом районе по уровню производства основных видов продукции сельского хозяйства²⁶¹. В 1960 г. в областном сельхозуправлении действовали 51 совхоз и 295 колхозов²⁶². Основными направлениями сельскохозяйственного производства области были зерновое и мясо-молочное животноводство.

1960-е гг. для животноводства области явились временем его развития. Постепенно решались вопросы не только увеличения и сохранения поголовья, но и комплексной механизации в животноводстве.

Таблица 14

Поголовье в колхозах и совхозах Курганской области на 1 января 1960 г. (тыс. голов)²⁶³

КРС	В т.ч. коровы	Овцы	Свиньи
542,9	178,8	755,6	392,9

В 1960-х гг. преобладала курганская порода крупного рогатого скота, характеризовавшаяся высокой молочной продуктивностью, хорошей жирностью, сочетавшихся с хорошими мясными качествами, скороспелостью и приспособленностью к местным климатическим условиям. В области функционировал племенной совхоз и племенной рассадник КРС курганской породы. Зону их деятельности входили 17 племенных колхозов Курганского и Чашинского районов. Ежегодно на племенных фермах

²⁶⁰ Маркова Н. Специалист, организатор, депутат // Маяк. 1987. 6 января.

²⁶¹ Курганская область / Сост.-ред. Г.П. Устюжанин, А.И. Букреев. Курган, 1993. С. 82.

²⁶² ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7 (Предисловие). Л. 26.

²⁶³ Составлена по: ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 666. Л. 87, 89.

колхозов выращивалось и продавалось в другие колхозы 300–500 голов племенного молодняка. При этом в целом продуктивность коров в области была низкой.

Широко развивалось овцеводство. Овцеводы Куртамышского района проводили работу по скрещиванию местных грубошерстных овец с тонкорунными баранами.

Свиноводство также набирало темпы развития. Разводили свиней крупной породы. В 1967 г. на долю этой породы приходилось 98% поголовья²⁶⁴. Для получения племенного молодняка имелось два племенных совхоза – имени 8-го марта²⁶⁵ и «Лопатинский». В области работало 40 колхозных племенных ферм и Лопатинский государственный племенной рассадник²⁶⁶. Совхоз имени 8-го марта был создан в 1936 г. и занимался вначале откормом животных, а с 1943 г. стал функционировать как племенной. Его задачей было обеспечение племенной продукцией колхозов и совхозов Курганской и других областей.

Совхоз «Лопатинский» был организован в 1934 г. на базе хозяйства, именуемого «Племрассадник». Крупная белая английская свинья была завезена сюда из совхоза «Большое Алексеевское» Московской области в 1924 г. С этого времени хозяйство приобрело племенное направление. Продажа племенных свиней увеличилась. В 1966 г. совхоз «Лопатинский» продал 1 480 хряков (в 1959 г. было 323), совхоз имени 8-го марта 2 430 (в 1959 г. – 65). Повысилась продуктивность свиноматок, плодовитость их составляла 10–11 поросят.

С 1966 г. все работы велись согласно 4-летнему селекционному плану, который предусматривал дальнейшее увеличение численности основного стада. К 1970 г. было намечено производить и продавать в товарные хозяйства до 5–6 тыс. племенных поросят. Благодаря планомерной селекционной работе со стадом тип свиней приближался к стандарту по крупной белой породе. Однако совершенствование породы на основе одних только селекционных методов было невозможно без укрепления

²⁶⁴ Москаленко Б. Совершенствуем крупную белую породу свиней // Сельскохозяйственное производство Урала. 1967. № 7. С. 54.

²⁶⁵ Там же.

²⁶⁶ Там же.

кормовой базы. Тип кормления, разнообразие кормов в значительной степени определяли успех селекционера. К сожалению, кормовая база обоих племсовхозов была недостаточной, что сдерживало рост количества и качества племенной продукции²⁶⁷.

Коневодство в 1960-х гг. было распространено повсеместно. Лошадь оставалась важным тягловым и транспортным средством. В области имелось два государственных конезавода (в Кетовском и Шадринском районах) и две государственных конюшни (в Курганском и Катайском районах). Эти учреждения вели работу по разведению племенных рысистых лошадей.

Птицеводство также имело распространение в области. Оно развивалось в птицеводческих совхозах (Басковском, Катайском, Петуховском, Волчанском). Во многих колхозах и совхозах имелись птицеводческие фермы. Крупные фермы работали в Шадринском и Каргапольском районах. Известностью пользовалась шадринская породная группа гусей, отличавшаяся выносливостью, скороспелостью и неприхотливостью²⁶⁸.

В 1961–1965 гг. в области произведено было мяса на 29,5% больше, молока – на 17% больше, чем в 1956–60 гг. Во второй половине 1960-х гг. темпы развития отрасли оставались высокими²⁶⁹.

Таблица 15

**Поголовье скота в Курганской области
в 1960-х гг. (в тыс. голов)²⁷⁰**

Вид скота	1961	1962	1965	На 1 января 1970 г.
КРС	785	847	939	1 071
В т.ч. коровы	331	349	364	388
Свиньи	603	630	509	483
Овцы и козы	1 019	1 021	715	762

²⁶⁷ Там же. С. 54–55.

²⁶⁸ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории...

²⁶⁹ Курганская область. Библиотека сибирского краеведения. URL: <http://bsk.nios.ru/> (дата обращения: 03.01.2016).

²⁷⁰ Составлена по: Народное хозяйство РСФСР в 1961 г. М., 1962. С. 305–312; Народное хозяйство РСФСР в 1965 г. М., 1966. С. 278–282; Народное хозяйство РСФСР в 1969 г. М., 1970. С. 236–242. См.: URL: <http://istmat.info/node/26603> (дата обращения: 18.01.2017).

В первую половину 1970-х гг. – время девятой пятилетки – перед животноводством области были поставлены новые задачи увеличения производства продуктов. В 1974 г. в области насчитывалось 227 колхозов и 138 совхозов²⁷¹. В 1975 г. область должна была произвести 160 тыс. т мяса, 465 тыс. т молока, 210 млн шт. яиц. В планах было надоить на 1 фуражную корову не менее 2 180 кг молока²⁷².

Для ветеринарной службы, которую упрекали в том, что она плохо влияет на улучшение кормовой базы, плохо следит за выполнением зоогигиенических и санитарных правил и в целом работает неудовлетворительно, это означало, что необходимо приложить еще больше усилий по борьбе с падежом животных, эпизоотиями по бруцеллезу и туберкулезу²⁷³.

Таблица 16

**Колхозно-совхозное животноводство Курганской области
в первой половине 1970-х гг.**²⁷⁴

Вид скота	1970 г.	1974 г. Всего скота в области во всех типах хозяйств	1975 г.
КРС	340 635	1 139 570	401 934
В т.ч. коровы	107 516	378 013	111 615
Овцы	308 544	861 980	387 810
Свиньи	280 666	674 636	402 092
Лошади	25 384	61 311	24 852
Птица	877 211	2 939 484	1 529 933

Для указанного периода было характерно снижение доли в стаде чистопородного скота. Так, на 1 января 1975 г. он составлял

²⁷¹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 8330. Л. 2.

²⁷² Там же. Л. 91.

²⁷³ Ветспециалист – организатор производства // Советское Зауралье. 1972. 31 марта.

²⁷⁴ Составлена по: ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 1474. Л. 77; Д. 1913. Л. 61; Д. 8330. Л. 2.

7,8% (КРС)²⁷⁵. Малопродуктивный скот не мог обеспечить выполнения растущих планов производства молока.

Большое распространение в 1970-х г. имел КРС курганской породы. Однако борьба за повышение удоев показывала, что у этой породы есть свой «потолок», который преодолеть нельзя. Курганская опытная станция провела исследования на предмет типов кормления коров указанной породы и пришла к следующим выводам: решающим условием повышения молочной продуктивности коров является не набор кормов в рационе, а его сбалансированность по основным питательным веществам. Хозяйствам Белозерского, Далматовского, Каргапольского, Катайского, Шадринского и Шатровского районов рекомендовался силосно-сенной тип кормления молочного скота, а остальным районам области – силосный. Силосно-корнеплодный тип кормления можно было применять хозяйствам с годовым удоем 3 500–4 000 кг молока и с низкой себестоимостью корнеплодов²⁷⁶.

Одной из проблем стал переход к массовому машинному доению коров. В хозяйствах особо на этот счет не задумывались, подключали всех коров. Отсюда начались повсеместно заболевания вымени коров и исключение их из стада. Научные исследования по вопросу отбора коров курганской породы по пригодности к машинному доению осуществлялись в Курганском сельскохозяйственном институте. Учеными была установлена закономерность, что при чашеобразной форме вымени доли развиты более равномерно, и на выдаивание каждой из них затрачивалось примерно одинаковое количество времени. Эти коровы обладали более высокой молочностью. Ученые рекомендовали выявлять и формировать стадо высокопродуктивных животных с устойчивыми признаками приспособленности к машинному доению. Речь шла о коровах, имеющих удои 4–5 тыс. кг молока. Таких коров не было в колхозах. Как правило,

²⁷⁵ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 8330. Л. 99.

²⁷⁶ Хлыстун Г. Типы кормления коров Курганской породы // Уральские нивы. 1971. № 2. С. 46-47.

получали от курганской породы не более 3 тыс. кг. Следовательно, не все коровы были пригодны к машинному доению²⁷⁷.

В 1970-х гг. многие хозяйства области демонстрировали высокие производственные результаты. Весьма впечатляющими были успехи племенного совхоза имени 8-го марта. За 1973 г., например, совхоз продал 2 899 голов племенного молодняка. В совхозе были изжиты бруцеллез, туберкулез, паратуберкулез и другие острозаразные болезни. Ветеринарную службу в совхозе возглавляла В.А. Свириденко, которая за хорошую работу была награждена орденом Трудового Красного Знамени²⁷⁸.

В 1970-х гг. положительные изменения произошли и в организации птицеводства области. За относительно короткий срок птицеводство превратилось из побочной в самостоятельную специализированную высокотоварную отрасль сельского хозяйства. В 1978 г. было произведено 179,5 млн шт. яиц против 29,6 млн шт. в 1968 г. Поголовье несушек увеличилось в 5,5 раза и составило 955 тыс. Образованный в 1968 г. трест «Птицепром» включал четыре совхоза: им. Гагарина (Петуховский район), «Басковский» (Макушинский район), «Баскарский» (Лебяжье-вский район), «Катайский» (Катайский район). Трест расширялся и в 1980 г. объединял семь совхозов, восемь птицефабрик, шесть инкубаторно-птицеводческих станций²⁷⁹.

Производство сельхозпродукции во второй половине 1970-х гг. было сосредоточено в 151 совхозе и 236 колхозах, за которыми закреплялось 4,4 млн га сельхозугодий, в том числе свыше 3 млн га пашни. За годы X пятилетки в области значительно окрепла материально-техническая база села. Было вложено 1,2 млрд рублей, что на 30% больше, чем в предыдущей пятилетке. Дальнейшее развитие получило животноводство. Впервые по поголовью крупного рогатого скота был достигнут миллионный рубеж. Восстановлено поголовье скота в личных подсобных хозяйствах населения после засухи 1975 г. В Курганской

²⁷⁷ Даулатов Г. Отбор коров Курганской породы по пригодности к машинному доению // Уральские нивы. 1975. № 6. С. 32.

²⁷⁸ Менгель И., Гара А. Высокая роль ветеринарной службы // Советское Зауралье. 1974. 19 января.

²⁷⁹ Молдован М., Матвеев А. Выгоды специализации // Уральские нивы. 1980. № 1. С. 24–25.

области только за 1975–1976 гг. были образованы 4 районных государственно-колхозных объединения по производству говядины, 5 совхозов по откорму крупного рогатого скота и 3 – по промышленному разведению мясного скота. Передавалось в подчинение треста «Скотопром» 6 хозяйств из областного управления сельского хозяйства. Вводилось в эксплуатацию 11 откормочных площадок на постановку 10 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота²⁸⁰.

Большинство сельхозпредприятий планы заготовок грубых и сочных кормов ежегодно не выполняли, затягивали сроки их уборки. Например, на 14 сентября 1980 г. в Курганской области было заготовлено сенажа 63% от плана, соломы – 53%, готового силоса уложено 29%. Не скошены первым укосом сеянные и естественные травы на площади 46 тыс. га, солома заскирдована на 70% площади от общего количества убранных зерновых. Из-за недостатков в кормлении снижались привесы скота, надой молока, что, в свою очередь, отражалось на рентабельности производства животноводческой продукции и делало работу этих предприятий убыточной.

Отрицательно сказывалось на показателях работы межхозяйственных объединений отсутствие четко разработанного положения об их деятельности, определяющего взаимоотношения сторон. В условиях директивного планирования и снабжения через выделяемые государством фонды, между пайщиками возникали разногласия по вопросам обеспечения ресурсами, движения продукции и распределения прибыли, что в свою очередь снижало их заинтересованность в данной деятельности и ответственность друг перед другом и государством²⁸¹.

Увеличению себестоимости животноводческой продукции способствовала низкая продуктивность животных. За 1975–1980 гг. среднегодовой надой на фуражную корову не превышал 2 000 кг, среднесуточные привесы крупного рогатого скота по колхозам и

²⁸⁰ Переселкова З.Ю. Аграрная политика Советского государства и ее реализация на Южном Урале в 80-е годы XX века. Оренбург, 2010. URL: <http://istoriirossii.ru/sss/439-selskoxozyajstvennoe-proizvodstvo-kurganskoj-oblasti-v-x-pyatiletke.html> (дата обращения: 03.01.2016).

²⁸¹ Там же.

совхозам составляли немногим более 400 г (при установленной норме в 700–800 г). Повсеместно в хозяйствах отмечались большая яловость маток и высокий падеж молодняка. Только в Макушинском районе Курганской области в 1980 г. падеж крупного рогатого скота составил 1 906 голов, или 4,7% к обороту стада; овец пало 12 835 голов, или 5,7%. При этом на 100 коров здесь было получено 65 телят и на 100 ярок – 58 ягнят (т.е. почти половина маток не принесли приплода). В хозяйствах всех категорий ежегодно производилось 102,3 тыс. т мяса (в убойном весе), 727,3 тыс. т молока, 276,4 млн шт. яиц, 2 549 т шерсти. Область досрочно выполнила пятилетний план по продаже молока, яиц и шерсти²⁸².

В числе проблем развития животноводства указанного периода оставалась нехватка кормов. Ученые изыскивали все возможности для использования в корм имевшихся ресурсов. Были разработаны технологии переработки на корм соломы, камыша, болотных кочек²⁸³. В области принимались активные меры по обеспечению скота кормами. Однако заготовка корма ежегодно составляла в общественном секторе от 78 до 90%, т.е. сохранялся некоторый дефицит кормов. Имевшиеся корма не отвечали потребностям как в количественном, так и качественном отношении. Принятые в 1981 г. меры (выделение кормопроизводства в самостоятельную отрасль, совместная работа ветеринарных и агрохимлабораторий во всех районах по своевременному исследованию качества кормов и оплата труда рабочих, занятых их производством, в зависимости от качества) позволили улучшить качество заготавливаемых кормов. В целях улучшения сохранности кормов, повышения их питательности, особенно сочных, в области в 1981 г. были построены железобетонные хранилища на 450 тыс. т, а всего в облицованные траншеи было заложено 34% заготовленного силоса и сенажа, дополнительно пущено в эксплуатацию 11 агрегатов по приготовлению травяной

²⁸² Переселкова З.Ю. Аграрная политика Советского государства...

²⁸³ Макеев А. «Приспособления – минимальные, эффект – максимальный» // Советское Зауралье. 1975. 10 сентября.

муки и сенной резки, заложено 243,5 тыс. т силоса и сенажа с химическими консервантами²⁸⁴.

Необходимо отметить, что 1970-е гг. стали временем массовой электрификации в области, ручной труд все больше уступал место механизированному. Микроклимат в помещениях создавался при помощи калориферов. Стрижка овец осуществлялась электрическими машинками. Внедряемая электромеханизация существенно облегчала труд животноводов, повышала производительность труда, давала большой экономический эффект²⁸⁵.

На 1 января 1982 г. в области имелось 237 колхозов и 150 совхозов, в том числе животноводческих совхозов системы «Птицепром» – 14, «Овцепром» – 20, «Свинопром» – 18, «Скотопром» – 19. На ветеринарном обслуживании кроме указанных хозяйств находились учебно-опытные хозяйства Курганского сельскохозяйственного института, 4-х техникумов, подсобные хозяйства многих промышленных предприятий²⁸⁶.

По данным облстатуправления в колхозах и совхозах области имелось следующее поголовье сельскохозяйственных животных и птицы (табл. 17):

Таблица 17

**Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы
в колхозах и совхозах Курганской области в 1981–1982 гг.**²⁸⁷

Вид животных	На 01.01. 1981 г.	На 01.01. 1982 г.	1982 г., в % к 1981 г.
КРС (тыс. голов)	1 005,9	1 014,6	104
В т.ч. коровы	285,4	287,2	100,6
Свиньи	539,1	544,8	101
Овцы	589,2	588,2	99,5
Птица	4 175,3	4 199,3	100,6
В т.ч. несушки	1 274,3	1 272,0	99,8
Лошади	41,9	43,7	104
Пчелосемьи	11,1	11,0	99

²⁸⁴ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 2721 а. Л. 16–17.

²⁸⁵ Шаврин А. Огни сел зауральских // Сельская жизнь. 1971. 12 сент.

²⁸⁶ Там же. Д. 2721 а. Л. 13.

²⁸⁷ Там же.

Кроме этого, в личном пользовании рабочих совхозов, колхозников и служащих имелось 194,8 тыс. голов КРС, 41,0 тыс. свиней, 197,5 тыс. голов овец²⁸⁸. Увеличившееся поголовье крупного рогатого скота, значительное поголовье свиней и овец требовали соответствующих ветеринарных мероприятий. Нагрузка на ветеринарных работников возрастала с каждым годом.

Решения XXVI съезда КПСС поставили перед Курганской областью большие задачи по увеличению производства и продажи государству животноводческой продукции. Для этого животноводство развивалось по пути дальнейшей концентрации, повышения уровня механизации. Основными поставщиками сельхозпродукции выступали специализированные хозяйства. В 1981 г. на их долю приходилось 70% молока, 82% свинины, 95% яиц и 70% шерсти. Из имевшихся 995 животноводческих ферм КРС дойное стадо содержалось на 712, что составляло 72%. Такие же изменения происходили в свиноводстве и овцеводстве. Это требовало от ветеринарных специалистов своевременного и четкого проведения всех диагностических исследований и лечебно-профилактических обработок²⁸⁹.

Таблица 18

**Выполнение плана производства животноводческой продукции
в 1981 г. в Курганской области²⁹⁰**

Вид	План	Факт	% вып.	% к 1980 г.
Мясо (тыс. т)	170,1	164,6	97	106
Молоко (тыс. т)	572,9	566,7	98,9	104
Яйцо (млн шт.)	239,6	264,1	110	111
Шерсть (ц)	23 092	22 508	97	105

По данным областного статистического управления в колхозах и совхозах области в 1985–1986 гг. имелось следующее количество скота (табл. 19).

²⁸⁸ Там же. Л. 14.

²⁸⁹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 2721 а. Л. 15.

²⁹⁰ Там же. Л. 14.

Таблица 19

**Численность поголовья в колхозах и совхозах Курганской области
в 1985–1986 гг. (тыс. голов)²⁹¹**

Вид	На 01.01. 1985 г.	На 01.01. 1986 г.	1985 г. в % к 1986 г.
КРС	981,1	974,2	99,2
В т.ч. коров	276,3	270,1	97,7
Свиней	476,9	494,4	103,6
Овец	651,0	543,0	96,7
Птица	3 752,5	4 251,5	113,2
В т.ч. кур-несушек	1 177,5	1104,7	93,8
Лошадей	44,4	44,1	99,1

По состоянию на 1 января 1986 г. в области имелось 23 сельскохозяйственных и 3 городских района, на территории которых размещались 251 колхоз и 169 совхозов, 146 подсобных хозяйств предприятий.

В 1980-х гг. в области сохранялся дефицит кормов. Скот в полной мере кормами не обеспечивался. Чем выше продуктивность скота, тем лучше должно быть кормление. Наиболее дорогой кормовой единицей являлись корнеплоды, наиболее дешевыми были силос и сено. Поэтому основным типом кормления в области являлся силосно-концентратный. И специалисты были убеждены, что этот тип кормления необходимо менять²⁹². Ученые Курганского НИИЗХ считали, что одним из важнейших вопросов организации кормопроизводства являлась его специализация. Специализированный характер кормопроизводства предполагал составление детализированной комплексной программы по развитию кормовой базы²⁹³. Однако зачастую в колхозах и совхозах процессы кормопроизводства осуществлялись без учета научной организации труда.

²⁹¹ Там же. Д. 4211. Л. 3.

²⁹² Сикорский И. Дефицит кормов: как устранить его // Уральские нивы. 1984. № 3. С. 30.

²⁹³ Степных Н., Сикорская Л. Совершенствовать организацию кормопроизводства // Уральские нивы. 1984. № 9. С. 24–26.

Надой на фуражную корову в 1984 г. составил 1 984 кг, а в 1985 г. – 2 146 кг²⁹⁴.

Таблица 20 дает представление о количестве проданной государству в 1985 г. животноводческой продукции.

Таблица 20

Государственный план производства животноводческой продукции и его выполнение в 1985 г. по Курганской области²⁹⁵

Вид	План	Факт	Процент выполнения	1985 г. в % к 1984 г.
Мясо (тыс. т)	165,6	143,6	87,0	98,0
Молоко (тыс. т)	500,0	516,2	103,0	108,0
Яйцо (млн шт.)	235,0	245,0	105,0	101,0
Шерсть (тыс. ц)	1 282	1 298	101,0	101,0

Среднегодовое производство в области в период 1976–1985 гг. по сравнению с 1966–1975 гг. увеличилось по мясу на 7,4%, молоку – на 4,2%²⁹⁶. 1980-е гг. для животноводства области стали временем получения максимального объема производства сельскохозяйственной продукции. поголовье КРС достигло 1,2 млн, в том числе имелось 380 тыс. коров, а также 600 тыс. свиней, 780 тыс. голов овец. В расчете на одного жителя области производилось 750–780 л молока, 130–140 кг мяса²⁹⁷.

Животноводство области являлось важнейшим поставщиком продуктов питания для населения промышленных областей Урала.

²⁹⁴ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 4211. Л. 4.

²⁹⁵ Там же.

²⁹⁶ Курганская область. Библиотека сибирского краеведения. URL: <http://bsk.nios.ru> (дата обращения: 03.01.2016).

²⁹⁷ Подгорбунских П.Е., Субботина Л.В., Жданов С.П. Основные результаты реализации национального проекта «Развитие АПК в Курганской области» // Экономика региона. 2008. № 2. URL: Cyberleninka.ru (дата обращения: 03.01.2016).

3.3. Государственная ветеринарная служба: от поступательного развития – к разрушению

Для ветеринарной службы период 1960–1980-х гг. стал временем поступательного развития, закончившимся по инициативе руководства страны ее разрушением.

В течение всего периода областной ветеринарной организацией предпринимались меры по борьбе с бруцеллезом и туберкулезом. 7 октября 1960 г. вышло постановление Совета министров РСФСР № 1541, а затем 16 декабря 1960 г. – постановление № 1894 по вопросам борьбы с туберкулезом и бруцеллезом²⁹⁸.

В связи с этим по Областному управлению сельского хозяйства был издан ряд приказов, составлены планы оздоровления хозяйств от этих инфекций. Ежегодно проводились областные совещания, а также практические семинары по вопросам борьбы с туберкулезом и бруцеллезом. Как на совещания, так и на семинары приглашались научные сотрудники ВИЭВ, ВИСНИИ сельского хозяйства. Силами специалистов областного управления сельского хозяйства, областной ветбаклаборатории систематически организовывалась помощь на местах. Несмотря на большие организационные мероприятия, результаты по ликвидации этих инфекций были получены неудовлетворительные²⁹⁹. В 1961 г. имелось 418 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, к 1964 г. было оздоровлено 155. В период 1961–1964 гг. было сдано на убой 95 тыс. голов бруцеллезного и туберкулезного скота³⁰⁰.

Таблица 21

**Эпизоотические болезни
в Курганской области в 1965 г.**³⁰¹

	Бруцеллез	Туберкулез
Неблагополучных пунктов	364	241
Оздоровлено	32	20
Выявлено больных животных	10 439	4 177

²⁹⁸ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 6116. Л. 32.

²⁹⁹ Там же. Л. 13.

³⁰⁰ Там же. Л. 32.

³⁰¹ Там же. Л. 6–7.

От туберкулеза в указанном году пало в области 13 647 голов крупного рогатого скота³⁰².

5 октября 1965 г. к заседанию коллегии Министерства сельского хозяйства РСФСР заместителем начальника Главного управления ветеринарии В. Шишковым была подготовлена Справка об эпизоотическом состоянии по туберкулезу и бруцеллезу сельскохозяйственных животных колхозов и совхозов Курганской области. Данный документ содержит информацию о проведении масштабной диагностической работы за 1961–1964 гг. В 1961 г. было исследовано на туберкулез 38 тыс. голов, в 1964 г. – 550 тыс. голов, соответственно на бруцеллез 371 тыс. и 412 тыс.³⁰³

До начала 1961 г. в области было 76 неблагополучных по туберкулезу пунктов, а на 1 января 1965 г. их стало 224. Наиболее неблагополучными являлись Петуховский, Мишкинский, Макушинский районы. Резкое увеличение количества неблагополучных по туберкулезу пунктов объяснялось медленным оздоровлением старых пунктов при большом росте новых. В большинстве неблагополучных хозяйств плохо выполнялся комплекс ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий, допускались грубые нарушения инструкции по борьбе с туберкулезом скота, не было организовано изолированное выращивание молодняка. Бригадой ветспециалистов Главного ветеринарного управления МСХ РСФСР с участием представителя Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии в некоторых районах области были установлены многочисленные факты серьезных нарушений порядка содержания больного туберкулезом скота, что приводило к заражению здоровых животных³⁰⁴. В то же время нельзя не отметить, что, например, Далматовский район был вполне благополучен по туберкулезу³⁰⁵.

По бруцеллезу крупного рогатого скота в области в 1965 г. имелось 357 неблагополучных пунктов. Наблюдалась динамика по увеличению заболеваемости скота: в 1961 г. заболело 4,6 тыс. голов, в 1962 г. – 5,9 тыс. голов, в 1963 г. – 6,0 тыс. голов, в 1964 г. –

³⁰² Там же. Д. 615. Л. 2.

³⁰³ Там же. Д. 6116. Л. 32.

³⁰⁴ Там же. Л. 33.

³⁰⁵ Алексеева Л.В. Ветеринарный участок... С. 41.

7,1 тыс. голов, а за первую половину 1965 г. – 5,2 тыс. голов. Наиболее неблагополучными по этому заболеванию являлись Каргапольский, Мишкинский, Целинный районы. В качестве основных причин распространения бруцеллеза указывались неудовлетворительная охрана благополучных хозяйств, невыполнение утвержденных планов оздоровления, а также нарушение графиков серологических исследований, нарушение порядка вакцинации и множественные факты нарушения порядка содержания больного скота³⁰⁶. В 1968 г. было выявлено 9 новых пунктов по бруцеллезу, а в 1969 г. еще 11. Инструкции областного ветотдела предписывали, что весь закупленный скот должен был проходить карантин. Запрещалось вливать закупленный скот в ремонтное стадо³⁰⁷.

Необходимо отметить, что Курганской области со стороны Министерства сельского хозяйства РСФСР в течение ряда лет оказывалась необходимая помощь. Опытные специалисты из Главного ветеринарного управления, центральных научно-исследовательских ветеринарных институтов, видные ученые Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии³⁰⁸ неоднократно выезжали в Курганскую область, проводили совещания,

³⁰⁶ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 6116. Л. 34.

³⁰⁷ Там же. Д. 7260. Л. 6.

³⁰⁸ Институт экспериментальной ветеринарии, организованный по постановлению Временного правительства в 1917 г. в Петрограде, был эвакуирован в Москву в 1918 г. Он разместился в подмосковной усадьбе Кузьминки, многие здания которой находились в разрушенном состоянии после пожара 1915 г. В марте 1921 г. институт получил статус государственного при Центральном ветеринарном управлении Народного комиссариата земледелия. Через восемь лет из его состава было выделено зоотехническое отделение, ставшее основой для организации Всесоюзного института животноводства (ВИЖ). Разработка методов борьбы с опасными заразными заболеваниями сельскохозяйственных животных являлась главным направлением работы ВИЭВ, и в качестве дополнительной экспериментальной площадки в 1938 г. институт оборудует опытную базу на острове Лисий в Тверской области. С начала Великой Отечественной войны и до 1943 г. ВИЭВ находился в эвакуации в Омске. См.: Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии. URL: <http://topos.memo.ru/institut-eksperimentalnoy-veterinariii> (дата обращения: 18.01.2017).

семинары, консультации с ветработниками области, давали практические рекомендации. Тем не менее, ветеринарный отдел областного управления сельского хозяйства (руководитель В.И. Шадрин) по различным причинам не обеспечил проведение необходимых ветеринарных, санитарных и прочих мероприятий по ликвидации бруцеллеза и туберкулеза³⁰⁹. При этом в области имелся и положительный опыт борьбы с бруцеллезом крупного рогатого скота.

По результатам работ, направленных на борьбу с бруцеллезом в Далматовском районе, ветврач райветлечебницы А.И. Попов защитил кандидатскую диссертацию³¹⁰. Это был уникальный случай, чтобы врач из глубинки стал кандидатом наук. А.И. Попов являлся аспирантом-заочником и работал под руководством известного специалиста Троицкого ветеринарного института, профессора П.С. Лазарева³¹¹.

Опыт ликвидации бруцеллеза в хозяйствах Далматовского района был обобщен и опубликован в журнале «Уральские нивы». В статье сообщалось, что скот был поражен вирусом на 29 фермах района (22 хозяйства). Все усилия ветеринаров эффекта не давали (вакцинация, серологические исследования, выделение реагирующих животных). Одна из причин крылась в организационно-хозяйственных трудностях (недостаток помещений, кадров, отсутствие условий для изолированного выращивания здоровых телок). В 1955 г. всему маточному поголовью была привита вакцина из штамма № 19. В дальнейшем вакцинация проводилась всем телочкам в возрасте 5–8 месяцев и перед случкой. Повторная прививка взрослого поголовья осуществлялась через каждые два года, в зависимости от степени неблагополучия стада от одного до трех раз. При этом перед

³⁰⁹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 6116. Л. 36.

³¹⁰ Ведомственный архив Далматовской ветстанции. Коллекция документов, собранных В.П. Беспаловой.

³¹¹ Попов А.И. Специфическая профилактика бруцеллеза разными вакцинами в мясном скотоводстве: Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук. Улан-Уде, 1971. 32 с. // Медицинские диссертации. URL: [#ixzz4VJSuMVtx](http://medical-diss.com/veterinariya/otsenka-tehnologichnosti-razlichnyh-protivobrutseleznih-vaktsin-i-shem-ih-primeneniya-na-krupnom-i-melkom-rogatom-skote) (дата обращения: 08.01.2018).

каждой ревакцинацией коров исследовали и прививку делали тем, у которых отсутствовали показатели РСК или снижался до 1:100 титр РА. Реагирующих животных оставляли в стаде. Мероприятия проводились поэтапно. Таким образом, в период с 1956 по 1964 гг. в районе было достигнуто устойчивое клинико-эпизоотологическое благополучие во всех хозяйствах, прекращены заболевания среди не привитого поголовья³¹².

Комплекс мероприятий позволил существенно улучшить ситуацию по бруцеллезу в области. Однако положение по инфекционным заболеваниям оставалось неудовлетворительным.

В 1967 г. в области насчитывалось 33 райветлечебницы, 98 ветучастков, 143 ветпункта, численность ветеринарных учреждений всех видов составила 382³¹³. Следовательно, за 15 лет количественного роста ветучреждений в области не произошло.

Ветеринарная работа строилась по утвержденному плану на всех уровнях. Как следует из документов областного ветотдела, план работы составлялся ежеквартально. В нем отражены такие направления работы, как издание брошюр и плакатов, проведение семинаров, выступления в СМИ. Подготовка к заседанию коллегии областного управления сельского хозяйства, исполкома областного совета народных депутатов, совету врачей. По планам работали все подведомственные организации³¹⁴.

На примере ветеринарной службы Далматовского района можно проследить интенсивность труда ветспециалистов. Стоит пояснить, что в районе было довольно большое количество крупного рогатого скота, овец и свиней (табл. 22).

³¹² Попов А., Косилов И. Опыт ликвидации бруцеллеза в хозяйствах Далматовского района // Уральские нивы. 1970. № 10. С. 45.

³¹³ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии...

³¹⁴ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 2320. Л. 4.

**Численность поголовья сельскохозяйственных животных
в Далматовском районе³¹⁵**

	1960	1963	1965
Лошади	3 971	7 885	6 816
КРС	25 892	67 917	92 010
Овцы	35 080	Св. нет	61 415
Свиньи	30 397	Св. нет	57 723

Годовые отчеты Далматовской ветстанции, предоставлявшиеся в областной ветеринарный отдел (форма № 28-В), позволяют увидеть масштабы работы ветеринарных специалистов района. Особенно сложно было вести работу по борьбе с заразными заболеваниями сельскохозяйственных животных. В 1966 г. имелось 5 неблагополучных по бруцеллезу пунктов (4 в совхозах и 1 в колхозе)³¹⁶. Всего было выявлено 237 животных. Все они пали. По туберкулезу выявили 14 животных. Среди заразных болезней свиней наибольшее распространение имел балантидиоз: заболело 2 322 головы, из них пало 205. Имели распространение ринит и паратиф свиней, а также рожа. Прививками и лечебно-профилактическими мероприятиями была охвачена значительная часть поголовья крупного рогатого скота, свиней и лошадей, а также овец³¹⁷. Диагностические исследования осуществлялись на выявление у крупного рогатого скота бруцеллеза, туберкулеза, у лошадей – на сап, у птицы – на туберкулез³¹⁸. В 1967–1969 гг. на территории района возникла вспышка ящура крупного рогатого скота (Параткуль, Саратовкуль, Ново-Петропавловка, Широково)³¹⁹.

Из данных отчета Далматовской ветстанции за 1969 г. следует, что снизилось количество животных, больных бруцеллезом:

³¹⁵ Составлена по: Далматовский муниципальный архив. Ф. 3. Оп. 1. Д. 69. Л. 7; Д. 513. Л. 9; Д. 745. Л. 1; Д. 951. Л. 94; ГАКО. Ф. Р-1591. Оп. 2. Д. 667. Л. 8; Д. 1076. Л. 3.

³¹⁶ Далматовский муниципальный архив. Ф. 286. Оп. 1. Д. 220. Л. 1.

³¹⁷ Там же. Л. 1 об.

³¹⁸ Там же.

³¹⁹ Там же. Ф. 362. Оп. 1. Д. 57. Л. 4.

их было выявлено 135³²⁰. При этом весьма высоким оставался уровень заболеваемости свиней балантидиозом (1 916 голов, из которых пало 274) и хроническим сальмонеллезом (1 544 головы, из них пало 859)³²¹. Прививки и лечебно-профилактические мероприятия охватывали значительную часть поголовья. Так, вакцинация крупного рогатого скота против эмкара была проведена у 72 592 голов скота, против сибирской язвы – у 9 257, против ящура – у 92 392. Проводилась вакцинация овец против сибирской язвы, свиней против рожи, чумы и др. Наряду с вакцинацией имели место масштабные обработки скота с профилактической целью, а также купка овец против чесотки и др.³²² Диагностические исследования охватывали большой комплекс мероприятий по выявлению заразных болезней: туберкулез, бруцеллез, сеп. Так, на бруцеллез в 1969 г. было исследовано 30 410 голов крупного рогатого скота, а на туберкулез – 57 669³²³.

Конечно, основную работу по планированию мероприятий и их реализации осуществляли районные ветеринарные станции. Согласно типовому положению, районная ветеринарная станция (станция по борьбе с болезнями животных) являлась центральным учреждением государственной ветеринарии в районе. Основными задачами районной ветеринарной станции являлись: организация ветеринарной службы в районе; организация и проведение лечебно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих сохранение поголовья животных, его ветеринарно-санитарное благополучие, создание здоровых стад, а также повышение продуктивности животных и увеличение производства продуктов животноводства в колхозах, совхозах (включая специализированные комплексы) и других хозяйствах и организациях района; охрана населения от болезней, передающихся от животных человеку³²⁴. В 1965 г. в области был проведен ряд мероприятий по реорганизации

³²⁰ Там же. Ф. 286. Оп. 1. Д. 341. Л. 1.

³²¹ Там же.

³²² Там же. Л. 1 об.

³²³ Там же.

³²⁴ Положение о районной ветеринарной станции. URL: http://ursn72.ru/files/vnutr_vetnadzor/polozhenie_o_ray_vet_stants.doc. (дата обращения: 31.08.2015).

существующих ветеринарных станций. Так, в результате реорганизации была образована Катайская станция по борьбе с болезнями животных, ей была передана часть ветеринарных учреждений из Далматовской станции³²⁵.

В Курганской области в период 1961–1968 гг. имело место распространение бешенства. Источником инфекции и распространителем болезни явились дикие лисицы. За период эпизотии было зарегистрировано 169 неблагополучных пунктов, количество заболевших и павших животных достигло тысячи. Наибольшее число случаев отмечалось среди КРС, меньше – среди овец и еще реже – у лошадей³²⁶.

За период 1960-х гг. в области ежегодно отмечались отдельные случаи заболевания КРС ящуром. На 20 января 1960 г. имелось 7 неблагополучных по ящуру пунктов. Всего по РСФСР ящур был отмечен в 36 областях. Сведения по ящуру составлялись каждые 10 дней. Практическую помощь хозяйствам оказывали ветврачи райветбаклабораторий. Отчеты о противоящурных работах предоставлялись в вышестоящие организации. Облветотдел распространял рекомендации по профилактике борьбы с ящуром³²⁷.

В 1968–1969 гг. были проведены организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия. К июню 1969 г. весь переболевший скот был выбракован и сдан на мясокомбинат. Всему поголовью КРС в приграничных с Казахстаном районах привили противоящурную гидроокисьалюминиевую формолвакцину с сапонином из лапинизированного вируса ящура варианта А₂₂. По мере поступления вакцины зону сплошной иммунизации скота расширили. К сентябрю 1969 г. привили 1,12 млн и ревакцинировали 930 тыс. голов КРС. В результате в период с июня 1968 г. по сентябрь 1969 г. ящура среди привитого поголовья не наблюдали³²⁸.

³²⁵ Далматовский муниципальный архив. Ф. 362. Оп. 1. Д. 57. Л. 4.

³²⁶ Коротков Г., Громов В. Энзоотия бешенства животных в Курганской области // Уральские нивы. 1970. № 3. С. 43–44.

³²⁷ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 4082. Л. 11, 12, 55, 70–80, 84–95.

³²⁸ Кузнецов Н.Н. Из опыта профилактики ящура // Ветеринария. 1970. № 6. С. 49.

Проблем в деятельности ветеринарной службы было предостаточно. На территории области имели место распространение заразные заболевания – туберкулез, бруцеллез. Недостаточно уделялось внимания профилактике болезней молодняка, плохо решались проблемы с яловостью коров и малоплодием свиней. А.А. Умов и С.П. Малокотин определяли состояние ветеринарно-лечебного дела как запущенное³²⁹.

Например, в 1965 г. в области осуществлялись следующие ветмероприятия: вакцинация от основных заболеваний, дегельминтизация, исследования животных на бруцеллез, туберкулез и др. Наряду с опасными заболеваниями, большое количество скота ввиду плохого содержания, ухода, низкого качества кормов болело незаразными болезнями.

Данные о количестве животных, заболевших незаразными болезнями в 1965 г., представлены в таблице.

Таблица 23

**Незаразные болезни сельскохозяйственных животных
в Курганской области в 1965 г.**³³⁰

	Количество скота	В т.ч. молодняка, павшего от болезни
Лошади	3 823	159
КРС	164 061	16 636
Овцы	89 268	12 488
Свины	18 539	4 386

Ветработники в хозяйствах трудились не покладая рук, многие – самоотверженно, но не все зависело от них. Например, в 1967 г. в областной газете была опубликована заметка о заведующем ветучастком В.М. Шведове (к сожалению, не указывался ни район, ни участок), в которой сообщалось, что в хозяйстве насчитывалось 3,5 тыс. голов КРС, 2,5 тыс. овец, 2,4 тыс. свиней, 4,5 тыс. голов птицы. «В ночь-полночь обратитесь к нему с тревогой, сразу откликнется, быстро придет»³³¹.

³²⁹ Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии...

³³⁰ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7. Д. 615. Л. 1 об.

³³¹ См.: Советское Зауралье. 1967. 28 января.

Следует подчеркнуть, что большое значение для развития ветеринарной медицины имела связь науки и практики. Так, для тех лет было характерно изучение влияния тканевых препаратов на рост и мясные качества молодняка КРС. Тканевые препараты (стимуляторы роста) готовились по методу академика В.П. Филатова. Было доказано, что биологические стимуляторы, накапливающиеся в тканях при консервировании, способны существенным образом ускорять рост, а в ряде случаев и повышать продуктивность сельскохозяйственных животных. Привесы молодых растущих животных увеличивались от 5 до 30%³³².

В указанный период сотрудники лабораторий вирусологии, зоонозов, ящура, эпизоотологии, микробиологии антибиотиков, болезней пушных зверей, зоогигиены, биохимии, патанатомии, паразитологии, гельминтологии СибНИВИ продолжали изучение эпизоотической ситуации, разрабатывали и внедряли в практику меры профилактики и борьбы с наиболее распространенными заболеваниями сельскохозяйственных животных, пушных зверей, птиц, пчел и рыб. Работая совместно с ВИЭВ и другими НИУ страны, институт внес в эти годы и продолжает вносить существенный вклад в решение проблем бруцеллеза и туберкулеза животных³³³.

В 1960-х гг. несколько улучшилось материальное положение ветучреждений. Строительство производственных зданий государственной ветеринарной сети организовывалось в соответствии с действующим законодательством Министерства СССР, РСФСР и местных органов власти³³⁴. В 1967 г. было завершено строительство и сдано в эксплуатацию новое здание Курганской областной ветеринарной лаборатории³³⁵. Типовые здания начали строить и в районных центрах. Например, в 1967 г., как указывает П. Полухин, в Далматово на ул. Советской было построено типовое здание ветеринарной станции. Рядом с ним разместилась

³³² Шалбаев В., Квашнин П. Стимуляторы роста // Уральские нивы. 1969. № 2. С. 54.

³³³ История ФГБНУ ВНИИБТЖ. URL: <http://www.vniibtg.ru/page/istoriya-instituta.html> (дата обращения: 08.01.2016).

³³⁴ Справочник по организации ветеринарной службы / Под ред. А.Д. Третьякова. М., 1974. С. 213.

³³⁵ Там же.

межрайонная ветеринарная лаборатория, а по соседству и ветеринарная аптека³³⁶. Строительство и приобретение автотранспорта для ветучреждений велось за счет отчислений государственного страхования животных; ввиду значительных объемов отчислений, средства зачастую оставались не освоенными. Увеличился парк специальных машин. В 1965 г. на территории Курганской области в государственных ветеринарных учреждениях имелось 48 специальных автомобилей УАЗ, 52 легковых автомобиля, 5 ветеринарных амбулаторий, 28 дезинфекционных автомобилей (и 11 автомобилей в животноводческих хозяйствах)³³⁷.

В тот период была сформирована производственная база фактически всех ныне функционирующих ветеринарных учреждений на территории Курганской области.

Отличительной особенностью 1960-х гг. являлось увеличение ветеринарной нагрузки ввиду роста поголовья скота в общественном секторе, интенсивной деятельности ветслужбы по борьбе с заразными болезнями сельскохозяйственных животных.

В 1962 г. в области функционировало 10 ветеринарных дезотрядов, 12 ветбаклабораторий, 32 ветлечебницы³³⁸. В 1965 г. на территории Курганской области работало 270 ветеринарных врачей, что составляло 33% от потребности³³⁹. Нехватка врачей объяснялась и той причиной, что в области не велась подготовка кадров по специальности 1506 «ветеринария» (подготовка ветеринарных врачей общего профиля)³⁴⁰.

В 1972 г. ветеринарная служба области имела в районах 23 райветстанции, 17 участковых ветлечебниц, 181 ветучасток и 45 ветпунктов. Кроме этого в 140 совхозах области существовала ветеринарная сеть, в 227 колхозах работала колхозная ветслужба³⁴¹.

Ветеринарный отдел области в 1970-х гг. возглавлял О.А. Лоскутов. В 1970-х гг. продолжала осуществляться активная

³³⁶ Полухин П. За здоровье людей и животных // Далматовский вестник. 2007. 10 июля.

³³⁷ Бобров А.И. Из истории Управления ветеринарии...

³³⁸ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 7 (Историческая справка). Л. 29.

³³⁹ Бобров А.И. Управление ветеринарии Курганской области...

³⁴⁰ Справочник по организации ветеринарной службы / Под ред. А.Д. Третьякова. М., 1974. С. 240.

³⁴¹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 369. Л. 1.

работа по ликвидации туберкулеза³⁴² животных и оздоровлению ферм от бруцеллеза³⁴³ КРС. Однако победить полностью эти заболевания не удалось. О.А. Лоскутов отмечал, что развитие эпизоотии туберкулеза в области несколько стабилизировалось. По состоянию на 1 декабря 1974 г. имелось 174 неблагополучных пункта. Среди районов наиболее неблагополучными являлись Альменевский, Белозерский, Кетовский, Макушинский, Половинский, Целинный³⁴⁴.

Таблица 24

Эпизоотическое состояние по туберкулезу крупного рогатого скота в Курганской области в 1971–1975 гг.³⁴⁵

Показатели	1971	1972	1973	1974	1975
Неблагополучных районов	32	21	21	21	19
Неблагополучных пунктов	136	179	179	161	145
План исследования КРС (тыс.)	90	200	900	900	900
Исследовано первично	945	941	861	977	981
Исследовано повторно	702	360	1 033	1 146	1 136
Выявлено больного скота	13 977	17 720	13 822	9 842	12 859
Сдано на убой больных животных	12 961	16 056	14 556	10 412	13 163
Осталось больных животных	2167	1043	1073	905	231
Выявились новые неблагополучные пункты	41	52	30	16	26
Оздоровлено	11	9	30	36	43
План Облисполкома по оздоровлению	30	33	27	16	7
Организовано ферм по изолированному выращиванию телок	63	65	53	56	58

На 1 января 1975 г. бруцеллез КРС был зарегистрирован в 263 населенных пунктах. Было выделено 17 700 голов больных

³⁴² Гридин В., Егоров А., Лоскутов О. Опыт ликвидации туберкулеза животных // Уральские нивы. 1976. № 10. С. 47–48.

³⁴³ Менгель И., Лоскутов О. Опыт оздоровления ферм от бруцеллеза // Уральские нивы. 1977. № 2. С. 51–52.

³⁴⁴ Там же. Л. 2–3.

³⁴⁵ Там же. Л. 19.

животных (КРС)³⁴⁶. Наблюдались и вспышки ящура в области. Так, в 1973 г. ящур был отмечен в трех районах (Половинском, Петуховском, Шумихинском), в 1974 г. – в двух (Шумихинском, Частоозерском). Эти вспышки были вовремя ликвидированы. Область стала благополучной по ящуру. Вакцинация поголовья осуществлялась 2 раза в год³⁴⁷.

В 1970-х гг. в Курганской области был полностью ликвидирован бруцеллез овец. Борьбу с бруцеллезом вели долгие годы. Комплекс мероприятий включал и вакцинацию. С 1970 по 1973 гг. при ежегодном исследовании около 250 тыс. овец не было выявлено ни одного больного животного³⁴⁸. Оставался высоким падеж животных от незаразных болезней. В 1975 г. в передовой статье областной газеты подчеркивалось на этот счет: «Наша область выглядит очень бледно на фоне других областей Урала»³⁴⁹. Падеж скота в области в 1975 г. составил: КРС – 65,1 тыс. голов, свиньи – 123,9 тыс. голов, овцы – 85,1 тыс. голов. Главная причина столь больших потерь – незаразные болезни, вызванные плохими условиями содержания³⁵⁰.

В следующей пятилетке основной задачей стал перевод животноводства на промышленную основу. В связи с этим особое значение придавалось ветеринарно-санитарным мероприятиям. «Задачи, связанные с сохранностью скота, оздоровлением стад, столь велики, что усилиями только ветработников их не решить. Это дело и зоотехников, и животноводов, и руководителей хозяйств»³⁵¹.

В 1980-х гг. на фермах области наблюдалась высокая концентрация скота различных видов. Это создало новые проблемы, поскольку в таких условиях задачи ветслужбы значительно усложнились. Осуществлялась деятельность по оздоровлению стада КРС от инфекционных болезней. Продолжалась работа по воспроизводству и сохранности поголовья. Много сил и времени требовала санитарная работа и мероприятия по наведению

³⁴⁶ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 369. Л. 40.

³⁴⁷ Там же. Л. 91.

³⁴⁸ Щеткин А., Гара А. Опыт ликвидации бруцеллеза овец в Курганской области // Уральские нивы. 1975. № 1. С. 50.

³⁴⁹ Ветеринарный специалист // Советское Зауралье. 1975. 14 марта.

³⁵⁰ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 369. Л. 35.

³⁵¹ Ветеринарный специалист // Советское Зауралье. 1975. 14 марта.

санитарного порядка на фермах³⁵². Неправильный уход и плохое содержание скота нередко являлись основной причиной падежа.

Таблица 25

**Падеж скота в Курганской области
в 1980–1981 гг. (тыс. голов)³⁵³**

Вид	1980	1981	1981 г. в % к 1980 г.	% к обо- роту ста- да 1980 г.	% к обо- роту ста- да 1981 г.
КРС	64,4	66,4	103	4,8	4,8
В т.ч. телят	38,5			12,7	
Свиней	164,8	175,7	107	13,9	14,3
В т.ч. поросят	122,7			19,1	
Овец	123,0	113,0	92	15,8	14,8
В т.ч. ягнят	44,8			27,0	

Проверка состояния дел в животноводстве в 1980 г. показала, что в ряде районов скот поражен чесоткой. Срочно были разосланы методические материалы по борьбе с заболеванием. Ухудшилась и эпизоотическая обстановка по бешенству (было зарегистрировано 30 населенных пунктов). Произошло увеличение заболеваемости туберкулезом. Были также обнаружены в официальной отчетности завышенные данные о проделанной работе по диагностике туберкулеза животных³⁵⁴.

Весь объем лабораторных диагностических исследований в области осуществляли 1 областная, 1 межрайонная и 20 районных ветлабораторий. Кроме этого в области действовала областная производственная лаборатория по выпуску лечебно-профилактических и диагностических препаратов для животноводства. Производственная база ряда лабораторий не отвечала в полной мере проводимому объему исследований, санитарному состоянию и технике безопасности. По этой причине в 1981 г. не производились бактериологические исследования в Петуховской, Половинской, Варгашинской ветлабораториях; исследования патматериала из этих районов, а также вирусологические

³⁵² Ветеринарная служба // Знамя труда. 1982. 27 ноября.

³⁵³ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 2721 а. Л. 14.

³⁵⁴ Там же. Д. 2317. Л. 3–5, 28–29.

исследования проводились в областной ВЛБ. В связи с ростом поголовья всех видов скота и птицы, увеличением использования в сельском хозяйстве минеральных удобрений, кормовых добавок, особенно аминоксодержащих и гербицидов, увеличивали объем диагностических исследований, проводимых ветеринарными лабораториями области³⁵⁵. Специалистами ветлабораторий оказывалась большая помощь ветработникам колхозов и совхозов в проведении ветеринарно-санитарных и организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации острых инфекционных заболеваний и оздоровлению хозяйств от хронических инфекций. За 1981 г. улучшилось эпизоотическое состояние по заболеваемости сельскохозяйственных животных бруцеллезом и туберкулезом. Эпизоотическая обстановка по перечисленным выше хроническим инфекциям отражена в таблице.

Таблица 26

**Эпизоотическая обстановка в Курганской области
на 1 января 1982 г.**³⁵⁶

	Бруцеллез	Туберкулез
Состояло неблагополучных пунктов на 1 января 1981 г.	66	68
Выявлено неблагополучных пунктов в 1980 г.	13	14
Выявлено неблагополучных пунктов в 1981 г.	16	10
Заболело животных в 1980 г.	14,6	13,9
Заболело животных в 1981 г.	14,3	14,9
Сдано на убой реагирующих в 1980 г.	14,8	14,8
Сдано на убой реагирующих в 1981 г.	14,1	14,0
Оздоровлено неблагополучных пунктов в 1980 г.	30	19
Оздоровлено неблагополучных пунктов в 1981 г.	24	23
Осталось неблагополучных пунктов на 1 января 1982 г.	58	55

³⁵⁵ Там же. Л. 19.

³⁵⁶ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 2721 а. Л. 21.

В области ощущался недостаток ветеринарных кадров как в государственных ветеринарных учреждениях, так и в колхозах и совхозах³⁵⁷. Поэтому все эти годы наблюдалась сверхэксплуатация труда ветеринарных работников общественного животноводства.

В декабре 1985 г. специалистами Омской экспедиции по борьбе с особо опасными заболеваниями животных в зоне Сибири и Дальнего Востока А.В. Мульчиным и В.Ф. Солодовниковым была проведена проверка выполнения Постановления Совета министров РСФСР от 22 октября 1981 г. № 578 «О дополнительных мерах по борьбе с заболеваниями сельскохозяйственных животных бруцеллезом и туберкулезом». С этой целью они провели анализ ветеринарной документации за последние пять лет и совершили поездки в Половинский, Лебяжьевский, Макушинский районы. В справке было указано, что в области проведена определенная работа по оздоровлению животноводства от хронических инфекций, вместе с тем эпизоотическая обстановка по бруцеллезу и туберкулезу оставалась сложной³⁵⁸.

Оздоровление неблагополучных пунктов от бруцеллеза и туберкулеза шло медленно. На 1 января 1986 г. таких пунктов было 80. Основная причина — низкая ветеринарно-санитарная культура, недостаточная обеспеченность кадрами в совхозах и колхозах, некачественное проведение ремонта в животноводческих помещениях, подлежащих оздоровлению пунктах. Эпизоотическое состояние по хроническим инфекциям и дополнительным мерам борьбы неоднократно обсуждалось на заседаниях исполкомов областного и районных советов, коллегии облсельхозуправления, совете врачей при ветеринарном отделе. По фактам массового заражения крупного рогатого скота бруцеллезом и туберкулезом в Макушинском, Альменевском, Шатровском, Целинном, Кетовском районах и бруцеллезом овец в совхозе «Сливенском» Макушинского района издано 4 приказа, по которым наказаны виновные: главные врачи, руководители хозяйств, один человек привлечен к уголовной ответственности³⁵⁹.

³⁵⁷ Там же. Л. 17.

³⁵⁸ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 4213. Л. 3.

³⁵⁹ Там же. Д. 4211. Л. 7.

В.П. Беспалова (главный ветврач Далматовской ветстанции) регулярно помещала статьи в районной газете относительно проблем содержания скота и ухода за ним. В годы перестройки стало возможным называть вещи своими именами. В одной из статей она писала: «В хозяйствах района стали применять новые формы организации труда, учатся считать каждую копейку. Однако несоблюдение элементарных зоотехнических и ветеринарных требований со стороны отдельных специалистов, рядовых животноводов, сводит на нет эту большую работу. Наше время родило равнодушных к своему делу людей, которые живут по принципу “моя хата с краю”. Есть такие и в коллективах животноводческих, свиноводческих ферм района. Совершенно не стали соблюдать в ряде хозяйств технологию приема новорожденных поросят и телят, их содержания и выращивания. Идет неоправданная выбраковка молодняка из-за легочных заболеваний. А возникают они из-за того, что в помещениях ферм нарушен микроклимат... Потери продукции, падеж животных бывают часто из-за нарушений трудовой дисциплины. Не раз случалось, что в совхозе “Восход”, колхозе “Исеть” телятницы на работу приходили в нетрезвом состоянии, иногда животные сутками находились без присмотра... Из-за нарушений технологии машинного доения “выходят из строя” преждевременно коровы. Заболевания вымени на фермах района пока очень распространены. Такое наблюдается в колхозах “Искра”, “Рассвет”, совхозе “Уралец”. Причин несколько: плохой уход за аппаратами, разнотипность их, высокое давление в вакуумопроводе, что сказывается на железистой ткани вымени <...> Не до конца еще решены вопросы повышения квалификации животноводов. Равнодушно глядят порой на безграмотные в профессиональном отношении действия своих подчиненных специалисты. Мнимая экономия, проявляемая в условиях работы при хозрасчете и самофинансировании, ударила и по кадрам самих специалистов... Все это при дефиците ветработников объясняют перестройкой, но, по-моему, данное – одна из форм равнодушия, проявленного при решении очень непростых и важных вопросов. <...> Если говорить об условиях работы, то можно констатировать, что они нелегки. Отсутствие надлежащего числа аптек, ветеринарных пунктов, убойных площадок, слабое снабжение медикаментами,

приборами, инструментами затрудняют работу по получению удовлетворительных результатов по профилактике и лечению болезней»³⁶⁰.

Таблица 27

Падеж скота в Курганской области в 1984–1985 гг. (тыс. голов)³⁶¹

Вид	1984	1985	1985 г. в % к 1984 г.	% к обо- роту ста- да 1984 г.	% к обо- роту ста- да 1985 г.
КРС	73,5	67,0	91,1	5,5	5,1
В т.ч. молодняка	40,4	40,5	100,2	14,9	14,0
Свиньи	162,9	139,2	85,4	14,8	12,8
В т.ч. поросят	111,4	108,9	97,7	18,4	17,8
Овцы	129,9	100,7	77,4	17,8	14,3
В т.ч. ягнят	39,2	29,9	76,2	25,0	21,0

О том, что в ветеринарной службе с середины 1980-х гг. стали проявляться опасные тенденции, очень хорошо заметила В.П. Беспалова: «В последние годы очень усложнилась работа государственной ветеринарной службы, ветспециалистов колхозов, совхозов. Связано это со многими причинами. Поэтому и люди, посвятившие себя этому делу, стали работать несколько инертней, без интереса, ничего кроме скромной зарплаты и упреков не получая взамен. А каждый труд должен приносить и моральное удовлетворение. Это очень важно. 22 августа в колхозе “Россия” на МТФ д. Тропино был проведен Первый районный конкурс профессионального мастерства ветспециалистов хозяйств, где на шести этапах участники показали свою квалификацию в вопросах профилактики, применения передовых методов лечения скота. Задачи, поставленные этим конкурсом, были выполнены. 22 участника из 13 хозяйств прошли по всем этапам, выполняя довольно сложную программу... Хорошие практические навыки, высокую культуру в работе, в ведении

³⁶⁰ Беспалова В. Не быть равнодушным // Путь к коммунизму (номер газеты неизвестен. Не ранее 1986 г. – прим. Л.А.) // Ведомственный архив Далматовской ветстанции. Коллекция документов, собранных В.П. Беспаловой.

³⁶¹ ГАКО. Ф. Р-895. Оп. 9. Д. 4211. Л. 4.

документации показала главный ветврач колхоза им. Свердлова Г.И. Захарова. Среди ветврачей она заняла 1 место... Этим курсом была проведена хорошая проверка теоретической и практической подготовки»³⁶². Этот пример показывает, как в условиях нараставшего кризиса ответственные руководители пытались поддерживать уровень квалификации специалистов.

Нельзя, вероятно, не отметить и партийного руководства деятельностью изучаемых явлений и процессов. В одной из информационных работ правительства Курганской области отмечалось, что «преобразования 1950–1980-х годов зауральяцы связывают с деятельностью руководителей области того времени – Г.Ф. Сизова и Ф.К. Князева, которые работали первыми секретарями Курганского обкома КПСС в 1955–1985 годах. Они отдали много сил и энергии социально-экономическому развитию области»³⁶³ (см. фото в *Приложении 6*).

Последняя реформа советского периода в ветеринарии произошла в 1987 г. Ветеринарные участки и ветеринарные пункты были ликвидированы, а сотрудники переведены в колхозы³⁶⁴. В.П. Беспалова писала об этом: «В 1987 г. была проведена реорганизация, при которой почти вся госветслужба была переведена в колхозы. Сокращены ветлечебницы, ветучастки и ветпункты». На полях напротив указанного абзаца имеется пометка автора: «Это глупо!»³⁶⁵.

Так закончилась история государственной ветеринарной службы в СССР.

Выводы

В целом, характеризуя исследуемый период, можно увидеть в большей степени положительную динамику в развитии животноводства и ветеринарной службы. Сельское хозяйство развивалось, поставляло продукты в соседние промышленные области.

³⁶² Воспоминания В.П. Беспаловой // Ведомственный архив Далматовской ветстанции.

³⁶³ Зауралье в XX–XXI веке. URL: <http://kurganobl.ru/zaurale-v-hh-xxi-veke> (дата обращения: 17.01.2017).

³⁶⁴ Далматовский муниципальный архив. Ф. 362. Оп. 1. Д. 57. Л. 4.

³⁶⁵ Воспоминания В.П. Беспаловой...

Развитие животноводческой отрасли Курганской области в период 1960–1980-х гг. очевидно. Большое количество скота требовало соответствующего ветеринарного обслуживания. Реформы в управлении сельским хозяйством и ветеринарной службой, осуществленные в 1960-х гг., имели свои положительные результаты, чего не скажешь о периоде 1980-х гг.

Ветеринарное обслуживание общественного животноводства осуществлялось по плану, включавшему три вида работ – ветеринарно-профилактические, диагностические, лечебные. В соответствии с планом предоставлялись и отчеты: о заболеваемости и падеже животных от заразных болезней и проведенных мероприятиях; о заболеваемости и падеже животных от незаразных болезней. Благодаря самоотверженному труду ветеринарных специалистов в области проводилась комплексная ветеринарная работа, способствовавшая улучшению эпизоотической обстановки. Однако в ряде районов эпизоотическая обстановка оставалась напряженной. К сожалению, был велик и падеж животных от незаразных болезней, причинами которого являлся комплекс факторов. Важнейший из факторов – уход и содержание животных – оставлял на фермах желать лучшего.

В течение всего изучаемого периода наблюдалась острая нехватка ветеринарных специалистов, отсутствовала подготовка ветеринарных врачей в Курганском государственном сельскохозяйственном институте. Тем не менее, связи с учеными поддерживались. И здесь следует подчеркнуть значение областной ветлаборатории в распространении новейших достижений ветеринарной науки. Работавшие ветеринарные врачи были практиками, многие из них не имели возможности заниматься научными исследованиями, а это весьма долгий путь к обобщению и осмыслению ветеринарных событий, явлений, процессов. Тем не менее, некоторые из них находили время для обобщения опыта работы и публикаций результатов в сельскохозяйственных журналах, одному из них даже удалось защитить кандидатскую диссертацию.

Неблагоприятные тенденции в развитии страны, со второй половины 1980-х гг. переросшие в системный кризис, привели к разрушению сельского хозяйства и государственной ветеринарной службы, которая до конца выполняла возложенные на нее задачи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственная ветеринарная служба на всех ее уровнях – союзном, региональном, муниципальном – выполняла поставленные задачи в соответствии с распоряжениями и постановлениями КПСС и советского правительства, с учетом ветеринарного законодательства. В ее развитии в период 1950-х – 1987 гг. прослеживается три этапа.

1. Начало 1950-х – 1968 гг., до принятия нового Ветеринарного устава СССР. На том этапе видна интенсивная работа по восстановлению и перестройке государственной ветеринарной сети, осложнявшаяся проблемами материально-финансового и кадрового характера.

2. 1968 – 1970-е гг. – этап наиболее успешного развития ветеринарной службы, для которого характерны введение нового устава, четкая регламентация задач ветслужбы, разграничение полномочий государственной и ведомственной служб. На этом этапе произошел рост финансирования, позволивший начать процесс технического оснащения ветеринарных учреждений, увеличить наборы в учебные заведения, готовившие ветеринарных врачей и ветфельдшеров. Предприняты попытки по улучшению материально-бытового положения ветеринарных специалистов.

3. 1980–1987 гг. – этап стагнации, ухудшения ситуации в стране, снижения сельскохозяйственного производства и поголовья животных. Кризис в ветеринарии, ее разгосударствление.

Ветеринарная служба всего исследуемого периода продолжала настойчивую работу по дальнейшему оздоровлению животноводства от различных болезней. Велась активная деятельность, направленная на ликвидацию имеющихся заразных болезней, таких как ящур, бруцеллез, туберкулез, чума свиней и птиц. Основное внимание было направлено на оказание помощи колхозам и совхозам по выполнению ими планов развития животноводства и производства животноводческой продукции³⁶⁶. Работа практических ветеринарных учреждений подкреплялась деятельностью биологической промышленности СССР, 24 биофабрики

³⁶⁶ Минеева Т.И. История ветеринарии. СПб., 2005. С. 309.

выпускали 72 иммунобиологических препарата, в том числе 31 вид вакцин, 18 видов иммунных сывороток, 18 видов диагностических и 8 видов химиотерапевтических препаратов, многие препараты проходили стадию производственного испытания.

Развитие ветеринарной науки также получило широкий размах в Советском Союзе. Научно-исследовательские учреждения оказывали большую помощь ветеринарным органам³⁶⁷. В этот период возникли отечественные научные школы и направления (см. Приложение 2). Широко применялись предложения ученых Московской ветеринарной академии по проведению диспансеризации животных, особенно маточного поголовья. Больше внимания стало уделяться исследованиям качества кормов и обменных процессов в организме животных. Это стало новым направлением в ветеринарии, сыгравшим впоследствии важную роль в диагностике и профилактике незаразных болезней животных³⁶⁸.

Наличие государственной ветеринарной сети и повсеместный охват ветеринарным обслуживанием животноводства страны дало свои результаты. В те годы в СССР наблюдалось снижение заболеваемости бруцеллезом. Были получены неплохие результаты по борьбе с туберкулезом. Ветеринары практически победили эмфизематозный карбункул. Нельзя не подчеркнуть, что советской ветеринарией были достигнуты существенные успехи по сокращению заболеваемости и смертности среди всех видов сельскохозяйственных животных. Это было обусловлено проведением активных ветсанитарных и профилактических мероприятий, а также открытием и созданием новых эффективных диагностических и лечебных средств и методов лечения животных. Практически победили сибирскую язву и справились с рожей свиней. Чума свиней в СССР также находилась на грани ликвидации. Несмотря на это оставалось еще много нерешенных проблем по устранению инфекционных, протозойных, гельминтозных, арахно-энтомозных и незаразных болезней животных³⁶⁹.

³⁶⁷ Там же. С. 308.

³⁶⁸ Там же. С. 309.

³⁶⁹ Современные проблемы ветеринарии // Ветеринарная энциклопедия / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1968. Т. 1. С. 897.

С начала 1960-х до середины 1980-х гг. во всех категориях хозяйств происходило постоянное увеличение поголовья продуктивного скота: крупного рогатого скота – в 1,5 раза, свиней – в 1,3 раза. Это способствовало развитию и укрупнению ветеринарной службы, обслуживающей общественное стадо. Каждое крупное специализированное хозяйство того периода имело в своем штате несколько специалистов высшего и среднего звена, которые занимались непосредственно всей ветеринарной работой при обслуживании животных.

Нельзя не отметить качественную подготовку ветеринарных врачей в высших учебных заведениях в СССР. Высокий академический уровень, строгие требования к теоретическому и практическому обучению давали свои положительные результаты. Ветеринарные врачи обладали весьма обширными знаниями, что помогало им в практической деятельности, выразившейся в умении избегать крупных эпизоотий, правильно принимать решения, связанные с оздоровлением стада животных от заразных болезней, обеспечивать качество продуктов животноводства для населения.

Пройдя сложности послевоенного времени, государственная ветеринарная служба страны достигла значительных успехов, в корне перестроив методы своей работы от лечебной ветеринарной медицины до предупредительных методов и средств борьбы с болезнями животных. Новый Ветеринарный устав СССР определил назначение и задачи государственной ветеринарной службы.

В рассматриваемый период следует констатировать развитие ветеринарной службы СССР. Это выразилось в открытии новых ветеринарных участков и пунктов, что способствовало расширению ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных. Ветеринарные институты и ветеринарные факультеты сельскохозяйственных вузов, средние специальные (зооветеринарные) учебные заведения увеличили подготовку специалистов высшей и средней квалификации. Улучшилось материально-финансовое обеспечение.

Эти позитивные моменты были характерны в большей степени для периода конца 1960-х – 1970-х гг., когда в бюджете страны появились «нефтяные» деньги. Снижение цен на нефть в

1980-х гг. и их падение в конце указанного десятилетия отрицательно повлияли на развитие страны и в конечном итоге стали одной из главных причин распада СССР.

Нельзя не подчеркнуть, что в период 1960–1980-х гг. в СССР функционировала аграрная система, важнейшей чертой которой являлось активное участие государства, партийных структур в регулировании аграрной экономики и всех сфер жизни села³⁷⁰. При этом отношение к ветеринарной службе было второстепенным. Ветработники были глубоко обязаны государству, трудились сутками, без выходных и отпусков, за самым редким исключением. Государство же практически не обращало внимания на их нужды, порой не создавая элементарных условий для удовлетворительной бытовой жизни и государственной службы.

Особенностью ветеринарной службы Курганской области являлась организация ее деятельности в регионе, ориентированной на большое количество скота и птицы.

Долгое время Курганская область являлась почти исключительно аграрным регионом со слабо развитой промышленностью. Индустриальное развитие стало осуществляться лишь в 1970-х гг. Курганские колхозы в социально-экономическом плане были менее развиты, чем в среднем уральские. Это обусловило самый низкий уровень жизни в регионе и, как следствие, активную миграцию в промышленные области. Развитие зауральских колхозов также сдерживалось из-за чрезмерной ориентации на зерновое производство в ущерб многоотраслевому хозяйству.

В рамках области сельскохозяйственное развитие происходило неравномерно. В северо-западных районах, находившихся в лесной, более умеренной зоне, располагались самые богатые хозяйства. В засушливых восточных и южных районах находились самые отстающие колхозы. Доходы одного северного колхоза иногда были сравнимы с доходами колхозов 2–3-х южных районов³⁷¹.

³⁷⁰ Корнилов Г.Е. Аграрная политика...

³⁷¹ Кодинцев А.Я. Крестьянство Курганской области...

На всех этапах реформирования системы управления сельским хозяйством Курганской области руководство ветеринарной службой области неизменно осуществлялось отделом ветеринарии.

Ветеринарная участковая сеть области играла важную роль в организации ветеринарно-санитарного контроля, благополучия территории, находилась на страже здоровья животных и людей. Условия труда на участке были тяжелыми: ненормированный рабочий день, сложные условия труда, низкая зарплата, – все это не могло благоприятствовать притоку в отрасль молодых профессиональных кадров. Проработав положенные три года, врачи перебирались в городскую местность. Тотальный дефицит ветеринарных врачей участковой сети компенсировался ветеринарными фельдшерами, нередко имевшими одногодичную подготовку. Поэтому роль ветеринарного врача – представителя советской интеллигенции – была чрезвычайно важна в сельской местности. Такие врачи совмещали профессиональную деятельность с большой общественной работой. Примерами многогранной деятельности могут быть ветврач совхоза «Уралец» Павел Иванович Кузин и ветврач Широковского ветучастка, его заведующая Галина Ивановна Захарова (Далматовский район).

Что касается результатов новой аграрной политики, то в Курганской области произошло десятикратное снижение поголовья всех видов, особенно крупного рогатого скота и свиней (по сравнению с периодом 1980-х гг.)³⁷².

³⁷² Так, по состоянию на 1 января 2016 г., в хозяйствах всех категорий насчитывалось 119,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 55,9 тыс. голов коров, 93,9 тыс. голов свиней, 132,2 тыс. голов овец и коз, 1,5 млн голов птицы. Снижение поголовья скота наблюдается не только в сельхозорганизациях, но и в хозяйствах населения. См.: В Курганской области сократилось поголовье скота и птицы. URL: https://www.znak.com/2016-03_02/v_kurganskoy_oblasti_sokratilos_pogolove_skota_i_pticy (дата обращения: 11.01.2017).

ИСТОЧНИКИ

1. Архивные источники

Государственный архив Курганской области

Ф. Р-895. Управление сельского хозяйства Курганского обл-исполкома.

Ф. Р-1598. Курганское областное управление статистики. Сектор сельского хозяйства.

Государственный архив общественно-политической документации Курганской области

Ф. П-56. Далматовский районный комитет КПСС.

Ф. П-346. Первичная партийная организация колхоза им.Свердлова Далматовского района Курганской области.

Государственный архив Свердловской области

Ф. Р-2329. Свердловский сельскохозяйственный институт.

Далматовский муниципальный архив

Ф. 3. Исполком Далматовского районного совета.

Ф. 16. Исполком Широковского сельского совета.

Ф. 87. Колхоз им. Свердлова.

Ф. 286. Далматовская станция по борьбе с болезнями животных.

Ф. 362. Управление сельского хозяйства.

Ведомственный архив Далматовской станции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных. Коллекция документов, собранных В.П. Беспаловой

1. Беспалова В. Не быть равнодушным // Путь к коммунизму (номер газеты неизвестен).

2. Дополнение к архивной справке.

3. Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии Курганской области. Курган, 1966. Рукопись. 300 с.

2. Документальные публикации

1. Ветеринарное законодательство / Под общ. ред. А.Д. Третьякова. М., 1972. Т. 2; М., 1981. Т. 3; М., 1988. Т. 4.

2. Ветеринарный устав СССР. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1253;dst=100134> (дата обращения: 30.04.2015).

3. Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986.

4. Относительно роли ветеринарной службы в обеспечении безопасности пищевой продукции в соответствии с международными требованиями и правилами. URL: <http://socialvet.ru/blog/vetnadzor/1300.html> (дата обращения: 29.12.2016).

5. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по улучшению ветеринарного обслуживания животноводства» от 1 июня 1978 г. URL: russia.bestpravo.ru/ussr/data03/tex14012.htm (дата обращения: 15.04.2015).

6. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. М., 1967. Т. 5.

7. Собрание постановлений СССР. М., 1968. № 1. Ст. 2.

8. Типовое положение о ветеринарном участке и ветеринарном пункте государственной ветеринарной сети. Утв. Министерством сельского хозяйства СССР 20 мая 1971 г. Взамен Положения от 29 апреля 1964 г. См.: URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ usr_7542.htm (дата обращения: 15.04.2015).

3. Периодические издания

1. Боевое слово. Орган издания Белозерского РК КПСС и Белозерского райисполкома.

2. Ветеринария. Ежемесячный научно-производственный журнал. Орган Министерства сельского хозяйства СССР. Журнал выходил с 1924 г. под названием «Практическая ветеринария и коневодство», в 1932–1940 гг. – «Советская ветеринария», с 1951 г. – «Ветеринария».

3. Заря. Орган издания Петуховского РК КПСС и Петуховского райисполкома.

4. Знамя труда. Орган издания Шумихинского РК КПСС и Шумихинского райисполкома.

5. Маяк. Орган издания Варгашинского РК КПСС и Варгашинского райисполкома.

6. Путь к коммунизму. Орган издания Далматовского РК КПСС и Далматовского райисполкома.

7. Сельская жизнь. Орган издания ЦК КПСС.

8. Сельская правда. Орган издания Каргапольского РК КПСС и Каргапольского райисполкома.

9. Советское Зауралье. Орган издания Курганского обкома КПСС и облисполкома.

4. Справочные, статистические и энциклопедические издания

1. Ветеринарная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1968–1975.

2. Народное хозяйство РСФСР в 1961 г.: Статистический ежегодник. М., 1962.

3. Народное хозяйство РСФСР в 1965 г.: Статистический ежегодник. М., 1966.

4. Народное хозяйство РСФСР в 1969 г.: Статистический ежегодник. М., 1970.

5. Народное хозяйство СССР в 1980 г.: Статистический ежегодник. М., 1981.

6. Народное хозяйство СССР в 1984 г.: Статистический ежегодник. М., 1985.

7. Народное хозяйство СССР в 1989 г.: Статистический ежегодник. М., 1990.

8. Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник. М., 1991.

9. Справочник по организации ветеринарной службы / Под ред. А.Д. Третьякова. М., 1974.

ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Алексеев В.В. Уральская историография на рубеже третьего тысячелетия // Урал в прошлом и настоящем: Мат-лы науч. конф. Екатеринбург, 1998. Ч. 1. С. 8.

2. Алексеева Л.В. Крестьянская страда в 1418 дней: сельское хозяйство Югры в годы Великой Отечественной войны. Нижневартовск, 2012. 300 с.

3. Алексеева Л.В. Становление советской системы ветеринарной службы на Обь-Иртышском Севере (1917–1941 гг.): Монография. Нижневартовск, 2009. 103 с.

4. Алексеева Л.В. Государственная ветеринарная служба в СССР 1940–1980-х гг. (на материалах Зауралья): историография темы // Воспитание и обучение истории в школе и вузе: исторический опыт, современное состояние и перспективы развития: Ежегодник: XX Всерос. историко-педагогические чтения / Гл. ред. Г.Е. Корнилов. Екатеринбург, 2016. Ч. 1. 234 с.

5. Алексеева Л.В. К вопросу о создании условий для развития ветеринарной службы в СССР после окончания Великой Отечественной войны // Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, социокультурные аспекты прошлого и настоящего: Сб. науч. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посв. 65-летию проф. Я.Г. Солодкина (г. Нижневартовск, 13–15 октября 2016 г.) / Под общ. ред. проф. Л.В. Алексеевой. Нижневартовск, 2016.

6. Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–1980-х гг.): Источниковая база исследования // Источниковедческие и историографические аспекты сибирской истории. Коллективная монография / Под общ. ред. А.В. Спичак. Нижневартовск, 2016. Ч. 11. 402 с.

7. Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–1980-х гг.): Историография и методология исследования // Источниковедческие и историографические

аспекты сибирской истории. Коллективная монография / Под общ. ред. А.В. Спичак. Нижневартовск, 2016. Ч. 11. 402 с.

8. Алексеева Л.В. Ветеринарный участок как важнейшее звено системы государственной ветеринарной службы в СССР (на материалах Широковского ветучастка Далматовского района Курганской области 1940–80-х гг.): Монография. Нижневартовск, 2016. 206 с.

9. Афонский С.И., Коропов В.М. Сорок лет высшего ветеринарного образования в СССР // Ветеринария. 1957. № 12.

10. Башкатов Г.А. Ветеринарная медицина и ветеринарно-медицинские специалисты Ставрополя. 2015. URL: <http://www.vet-center.ru/component/k2/item/786-news> (дата обращения: 15.04.2015).

11. Бобров А.И. Из истории Управления ветеринарии Курганской области и развития ветеринарной службы на территории Курганской области. URL: <http://kurganobl.ru/upravlenie-veterinari-i-kurganskoj-oblasti-1> (дата обращения: 20.05.2015).

12. Бойко А.А. Ветеринария к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции // Ветеринария. 1957. № 9.

13. Васильев В. Новинки «работают» на хозрасчет // Путь к коммунизму. 1988. 15 марта.

14. В Курганской области сократилось поголовье скота и птицы. URL: https://www.znak.com/2016-03_02/v_kurganskoj_oblasti_sokratilos_pogolove_skota_i_pticy (дата обращения: 11.01.2017).

15. Вертелецкий Л.Л. Ветеринарная служба РСФСР // Ветеринария. 1953. № 12.

16. Вертелецкий Л.Л. Трудовой рапорт ветеринарной службы РСФСР // Ветеринария. 1970. № 6.

17. Ветеринария в СССР // Ветеринарная энциклопедия / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1968. Т. 1.

18. Ветеринария в СССР в 1965–1984 гг. URL: <http://studopedia.org/8-13246.html> (дата обращения: 13.01.2017).

19. Ветеринарная служба // Знамя труда. 1982. 27 ноября.

20. Ветеринарный специалист // Советское Зауралье. 1975. 14 марта.

21. Винниченко О.Ю. Крестьянство Зауралья в 1933–1941 гг. // Крестьянство Зауралья в 1929–1941 гг. Курган, 1992.
22. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных / Под ред. И.Г. Шарабрина. М., 1964. 570 с.
23. Воронин Е.С., Коробов А.В., Чекан В.А. Развитие ветеринарного образования в России. М., 2000. 187 с.
24. Время конкретных дел // Ветеринария. 1986. № 8.
25. Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии. URL: <http://topos.memo.ru/institut-eksperimentalnoy-veterinariii> (дата обращения: 18.01.2017).
26. Вышелесский С.Н., Калугин В.И. Достижения эпизоотологии за 40 лет // Ветеринария. 1957. № 9.
27. Голощапов Ю.Н. Работу зооветсети – на уровень новых задач // Ветеринария. 1952. № 12.
28. Горбачев М. Социалистическая идея и революционная перестройка // Коммунист. Теоретический и политический журнал Центрального Комитета КПСС. 1989. № 18.
29. Государственная ветеринария // Ветеринарная энциклопедия / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1969. Т. 2: Государственная ветеринарная служба Московской области. URL: old.guv.mosreg.ru/vedomstvo_head/ (дата обращения: 15.04.2015).
30. Гридин В., Егоров А., Лоскутов О. Опыт ликвидации туберкулеза животных // Уральские нивы. 1976. № 10.
31. Гутира Ф., Марек И. Частная патология и терапия домашних животных / Пер. с 6-го перераб. нем. изд.; под ред. С.Н. Павлушкина. М.; Л., 1934. Т. 3: Болезни мочевых органов, крови и кроветворения, селезенки, обмена веществ, нервной системы, органов движения и кожи. 936 с.
32. Даулатов Г. Отбор коров Курганской породы по пригодности к машинному доению // Уральские нивы. 1975. № 6.
33. Джамбулатов М.М. К истории ветеринарии в Дагестане. Махачкала, 1971. 175 с.
34. Евграфов А.Р. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. М., 1956. 510 с.
35. Жуков А. Ветеринарные врачи // Сельская правда. 1988. 4 апреля.
36. Жуков А. Дело продолжают внуки // Боевое слово. 1988. 17 мая.

37. Задачи ветеринарных участков и пунктов МТС // Ветеринария. 1953. № 11.

38. Ибрагимов Б.Г. История ветеринарии в Азербайджане. Баку, 1971. 421 с.

39. История ветеринарной медицины: Древний мир – начало XX в.: Учеб. пособие / Ред. И.П. Шабарина. М., 2012. 486 с.

40. История и современность ветеринарии Башкортостана: 1887–2012 / Под общ. ред. В.С. Буранбаева, Б.А. Галимова. Уфа, 2012. Ч. 1. 300 с.

41. История Курганской области: В 5 т. / Отв. ред. Н.Ф. Емельянов. Курган, 1995–1999.

42. История России за 100 лет через поголовье скота. URL: <http://history-russia.livejournal.com/155233.html> (дата обращения: 13.01.2017).

43. Калугин В.И. Борьба с эпизоотиями в СССР и некоторых зарубежных странах (1500–1965 гг.): Автореф. дис. ... д-ра вет. наук. Омск, 1971. 58 с. URL: dlib.rsl.ru/loader/view/01000795180?get=pdf (дата обращения: 11.01.2017).

44. Кадыков И.И. Общая хирургия. М., 1939. 390 с.

45. Инфекционные и инвазионные болезни лошадей / Под ред. Я.Е. Колякова. М., 1948. 446 с.

46. Карпов В.С. История ветеринарии в Якутии. Якутск, 2012.

47. Киндяков В.И. и др. Об изменчивости вируса ящура // Ветеринария. 1952. № 8.

48. Киприянов Ю.Н. История ветеринарии Пермского края: В 3 кн. Пермь, 2012. Кн. 3. Ч. 1: Ветеринарная служба Пермского края. 1951–2008; Ч. 2: Судьба солдата.

49. Коваленко Я.Р. Славные страницы истории советской ветеринарии // Ветеринария. 1970. № 4.

50. Козинцев А.Я. Крестьянство Курганской области в 1941–1953 годах: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Курган, 2000 // Научная библиотека диссертаций и авторефератов. URL: <http://www.dissercat.com/content/krestyanstvo-kurganskoi-oblasti-v-1941-1953-godakh#ixzz3w9cCK1vs> (дата обращения: 11.01.2017).

51. Колесниченко И.С. История ветеринарии. URL: www.twirpx.com. (дата обращения: 28.08.2015).

52. Конференция по искоренению ящура. URL: <http://chuguev-veterinar.com/?p=5069> (дата обращения: 11.01.2017).

53. Корнилов Г.Е. Аграрная политика и аграрное развитие Урала в 1960–1980-е гг. URL: <http://refdb.ru/> (дата обращения: 03.01.2016 г.)

54. Коропов В.М. История ветеринарии в СССР. М., 1954.

55. Коротков Г., Громов В. Энзоотия бешенства животных в Курганской области // Уральские нивы. 1970. № 3.

56. Кузнецов Н.Н. Из опыта профилактики ящура // Ветеринария. 1970. № 6.

57. Курганская область / Сост.-ред. Г.П. Устюжанин, А.И. Букреев. Курган, 1993.

58. Курганская область. Библиотека сибирского краеведения. URL: <http://bsk.nios.ru/> (дата обращения: 03.01.2016).

59. Ликвидация туберкулеза сельскохозяйственных животных – задача большой государственной важности // Ветеринария. 1957. № 1.

60. Лушникова Н.А. Управление сельским хозяйством во второй половине 1980-х гг. (на материалах Курганской области) // VI Емельяновские чтения: Урал и Сибирь в контексте развития российской государственности: Мат-лы Всерос. науч. конф., посв. 1150-летию российской государственности, 75-летию со дня рождения д-ра ист. наук, профессора Н.Ф.Емельянова и 60-летию исторического факультета КГУ (г. Курган, 26–28 апреля 2012 г.). Курган, 2012.

61. Мазур Л.Н. Аграрное развитие и сельское расселение в России в XX в. URL: <https://refdb.ru/look/2181509-p3.html> (дата обращения: 17.01.2017).

62. Макеев А. «Приспособления – минимальные, эффект – максимальный» // Советское Зауралье. 1975. 10 сентября.

63. Маркова Н. Специалист, организатор, депутат // Маяк. 1987. 6 января.

64. Международные ветеринарные конгрессы // Ветеринарная энциклопедия / Гл. ред. К.И. Скрябин. М., 1972. Т. 3.

65. Менгель И., Гара А. Высокая роль ветеринарной службы // Советское Зауралье. 1974. 19 января.

66. Менгель И., Лоскутов О. Опыт оздоровления ферм от бруцеллеза // Уральские нивы. 1977. № 2.

67. Минеева Т.И. История ветеринарии. СПб., 2005.

68. Мозгов И.Е. Фармакология. М., 1960. 560 с.

69. Молдован М., Матвеев А. Выгоды специализации // Уральские нивы. 1980. № 1.
70. Москаленко Б. Совершенствуем крупную белую породу свиней // Сельскохозяйственное производство Урала. 1967. № 7.
71. Мотревич В.П. Сельское хозяйство Урала в показателях статистики (1941–1950). Екатеринбург, 1993. 310 с.
72. Незаразные болезни // Ветеринарная энциклопедия. М., 1973. Т. 4. С. 385.
73. Никитин И.Н. История ветеринарии. М., 2006.
74. Никитин И.Н. История ветеринарии: Учебник. М., 1996.
75. Никитин И.Н., Калугин В.И. История ветеринарии. М., 1988.
76. Никитин И.Н., Кунаков А.А. Размышления о престиже нашей профессии // Ветеринария. 1987. № 8.
77. Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина. Факультет ветеринарной медицины ИВМиБ. История. URL: http://www.omgau.ru/o-universitete/fakulteti/Veterinarnou_meditiny_IVMiB/o-facultete/ (дата обращения: 17.01.2017).
78. Орлов Е.С. О мероприятиях по борьбе с бруцеллезом // Ветеринария. 1952. № 8.
79. Паниковский В. Где живут айболиты // Советское Зауралье. 1976. 23 мая.
80. Переселкова З.Ю. Аграрная политика Советского государства и ее реализация на Южном Урале в 80-е годы XX века. Оренбург, 2010 URL: <http://istoriirossii.ru/sssir/439-selsko-hozyajstvennoe-proizvodstvo-kurganskoj-oblasti-v-x-pyatiletke.html>. (дата обращения: 03.01.2016).
81. Плотников И.Е. Сельское хозяйство Зауралья в годы первой пятилетки (1929–1932 гг.) // Земля Курганская: прошлое и настоящее. Краевед. сб. «В.П. Бирюков – ученый, писатель, краевед». Курган, 1994.
82. Плотников И.Е. Советы и крестьянство Урала в 1921–1932 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Курган, 1985.
83. Плотников И.Е. Сплошная коллективизация в Зауралье // Крестьянство Зауралья в 1929–1941 гг. Курган, 1992;
84. Показ достижений ветеринарии на ВДНХ СССР // Ветеринария. 1970. № 4.

85. Показий А.Г., Казанцева Л.В. Развитие ветеринарной службы в системе агропромышленного комплекса // Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. «Проблемы экономического развития и обеспечения безопасности в области ветеринарии». Челябинск, 2010. С. 76–80. URL: <http://www.usavm.ac.ru/www/conf/pub/econvet2010.pdf>. (дата обращения: 29.08.2015).
86. Пономарева Р.Н. Некоторые вопросы организационно-хозяйственного укрепления колхозов Зауралья в 1930 г. // Вопросы аграрной истории Урала и Западной Сибири. Свердловск, 1966.
87. Профессиональная этика врача ветеринарной медицины / Под ред. И.С. Панько. СПб., 2004. 288 с.
88. Смирнов А.М., Гулюкин М.И., Калугин В.В. В.И. Калугин – выдающийся историк отечественной ветеринарной медицины // ВЕТКОРМ. 2013. № 6.
89. Соломкин П.С. Принципы и обоснования борьбы с болезнью Ауески у сельскохозяйственных животных // Ветеринария. 1952. № 10.
90. Степных Н., Сикорская Л. Совершенствовать организацию кормопроизводства // Уральские нивы. 1984. № 9. С. 24–25.
91. Сикорский И. Дефицит кормов: как устранить его // Уральские нивы. 1984. № 3.
92. Студенцов А.П. Ветеринарное акушерство и гинекология. М., 1961. 521 с.
93. Третьяков А.Д. Завершающий год пятилетки // Ветеринария. 1985. № 1. С. 3–4.
94. Третьяков Александр Дмитриевич // Донской государственный аграрный университет. URL: <http://www.dongau.ru/> (дата обращения: 15.01.2017).
95. Туберкулез крупного рогатого скота. URL: www.stockbreeding.ru/sbpost/1703/ (дата обращения: 27.10.201).
96. Умов А.А. Курганской областной ветеринарной лаборатории – 40 лет // Ветеринария. 1965. № 11.
97. Умов А.А., Малокотин С.П. Очерки истории ветеринарии Курганской области: Пособие для ветеринарных работников, студентов, преподавателей сельскохозяйственных вузов и техникумов. Челябинск, 1967. 63 с.

98. Урал в контексте российской цивилизации: теоретико-методологическая концептуализация / Отв. ред. И.В. Побережников. Екатеринбург, 2014. 172 с.

99. Уральская государственная академия ветеринарной медицины. URL: <http://www.usavm.ac.ru/about/history.htm> (дата обращения: 17.01.2017).

100. Хлыстун Г. Типы кормления коров Курганской породы // Уральские нивы. 1971. № 2.

101. Червоненко В.Н. Очерки истории Омского сельскохозяйственного института (1918–1993). Омск, 1994.

102. Чернышова Н. На завершающих этапах // Заря. 1987. 26 декабря.

103. Шалбаев В., Квашнин П. Стимуляторы роста // Уральские нивы. 1969. № 2.

104. Шаврин А. Огни сел зауральских // Сельская жизнь. 1971. 12 сентября.

105. Щеткин А., Гара А. Опыт ликвидации бруцеллеза овец в Курганской области // Уральские нивы. 1975. № 1.

106. Юсковец М.К. Бруцеллез сельскохозяйственных животных. М., 1953.

107. Юсковец М.К. К вопросу борьбы с туберкулезом сельскохозяйственных животных // Ветеринария. 1953. № 3.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Глоссарий ветеринарных понятий

Балантидиоз (Balantidiosis) – протозойная, или инфузорная, дизентерия свиней, протекающая в форме колитов или гастро-энтероколитов³⁷³.

Диспансеризация – система плановых лечебно-профилактических мероприятий, проводимых ветспециалистами и учреждениями, направленная на предупреждение заболеваний, активное и своевременное выявление и лечение больных животных. Цель диспансеризации – сохранение здоровья животных, повышение их продуктивности и создание стад здоровых и высокопродуктивных животных³⁷⁴.

Диспепсия (Dispepsia) – несварение. Долгие годы оно выступало лишь как один из признаков многих самостоятельных болезней у животных. Постепенно расстройства пищеварения в форме диареи у новорожденного молодняка приобрели нозологическую самостоятельность и выделились в нашей стране в самостоятельную болезнь новорожденного молодняка с разделением ее на токсическую (тяжелую) и простую (легкую) форму течения заболевания. В ряде зарубежных публикаций заболевание «диспепсия новорожденных» описано как «диарея новорожденных», «ферментативный понос» или «недифференцированная диарея новорожденного молодняка»³⁷⁵.

Инфекционный энцефаломиелит (Encephalomyelitis infectiosa equorum) – острая вирусная болезнь, характеризующаяся воспалением головного и спинного мозга, расстройством

³⁷³ См.: Ветеринарная энциклопедия. М., 1968. Т. 1. С. 521.

³⁷⁴ См. Диспансеризация // Ветеринарная энциклопедия. М., 1969. Т. 2. С. 841.

³⁷⁵ См.: Диспепсия. URL: <http://www.allvet.ru/young/7.php>. (дата обращения: 29.08.2015).

деятельности центральной нервной системы, парезом желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря, желтухой³⁷⁶.

Лечебно-профилактический пункт – пункт концентрации больных или ослабленных животных, преимущественно на сезонных (отгонных) пастбищах. Осуществляется временная передержка, подкормка и лечение в стационарных условиях тех животных, которые по состоянию здоровья не могут передвигаться в общем стаде³⁷⁷.

Паратиф поросят (*Paratyphussuum*) – сальмонеллез, инфекционная болезнь, характеризующая поражение желудочно-кишечного тракта и легких³⁷⁸.

Послеродовый парез (родильный парез, кома молочных коров) – острое, тяжелое нервное заболевание животных, сопровождающееся параличеобразным состоянием глотки, языка, кишечника и конечностей с потерей сознания³⁷⁹.

Ринит – инфекционный атрофический ринит. Возбудитель – фильтрующий вирус. Восприимчивы преимущественно поросята и подсвинки. Поросята с клиническими признаками изолируют и лечат, тяжелобольных забивают. Помещения дезинфицируют, навоз обеззараживают³⁸⁰.

Рожа свиней (*Erysipelassuum*) – острое инфекционное заболевание. Возбудитель – тонкая и неподвижная палочка. Красится по Граму. Микроб долго сохраняется в почве и хорошо противостоит гниению, высыханию и действию солнечного света вследствие наличия воскоподобной оболочки. Острая септицическая форма. Высокая лихорадка постоянного типа с температурой 42–43°, общая слабость, полное отсутствие аппетита.

³⁷⁶ См.: URL: <http://veterinary.academic.ru/2587/> (дата обращения: 29.08.2015).

³⁷⁷ См.: Лечебно-профилактические пункты // Ветеринарная энциклопедия. М., 1972. Т. 3. С. 905.

³⁷⁸ См.: Ветеринарная энциклопедия. М., 1973. Т. 4. С. 808.

³⁷⁹ См.: URL:<http://vetvo.ru/> (дата обращения: 29.08.2015).

³⁸⁰ См.: Краткий справочник ветеринарного фельдшера. Л., 1964. С. 275–276.

При появлении в хозяйстве рожи устанавливают карантин и производят поголовную термометрию свиней³⁸¹.

Сап – инфекционное заболевание человека и животных. Возбудитель – палочка *C. (Actinobacillus mallei)*. Источник инфекции – больные (особенно при остром течении *C.*) домашние животные (лошади). Сап у животных протекает преимущественно хронически и характеризуется развитием специфических узелков в легких, на слизистой дыхательных путей и на коже. Больные животные выделяют возбудителя *C.* во внешнюю среду с носовым истечением, при кашле, с гноем кожных поражений. Факторы передачи возбудителя: инфицированные корма, вода, навоз, предметы ухода и конское снаряжение. Способствует распространению *C.* размещение животных в тесных помещениях с недостаточной вентиляцией, плохой уход. Проявляется высокой температурой тела, резким угнетением, гиперемией слизистых глаз и носа, на которых через 2–3 суток появляются мягкие желтоватые узелки, переходящие вскоре в язвы с неровными краями. Через 2–4 недели животные погибают. Хроническое течение *C.* наблюдается преимущественно у лошадей, характеризуется периодическим подъемом температуры тела, эмфиземой легких, исхуданием, кашлем, истечением из носа. Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинических, аллергических, серологических и патологогистологических исследований; основной метод – глазная маллеинизация (офтальморекция)³⁸².

Сибирская язва – заболевание, известное с глубокой древности. Эпизоотии и эпидемии нанесли опустошения, вызывая гибель животных, заболевание и смерть людей. Источник возбудителя инфекции – больное животное. Инкубационный период при сибирской язве обычно длится 1–3 дня. Течение болезни молниеносное, острое. Продолжительность болезни определяется часами или 1–2 днями³⁸³.

³⁸¹ См.: Справочник ветеринарного врача. М., 1956. С. 95–97.

³⁸² См.: Сап. Большая советская энциклопедия. URL: <http://slovari.yandex.ru/> (дата обращения: 11.06.2011).

³⁸³ См.: Ветеринарная энциклопедия. М., 1975. Т. 5. С. 680.

Чума свиней (Pestissuum) – вирусная болезнь, возбудитель – фильтрующийся вирус. Характерны высокая температура, множественные кровоизлияния на видимых слизистых оболочках и на коже, сильная одышка, угнетение, резкий упадок сердечной деятельности. Заболевание протекает 4–7 дней и обычно заканчивается смертью. При возникновении чумы накладывается карантин. Свиней забивают³⁸⁴.

Эмкар – эмфизематозный карбункул – остропротекающая, неконтагиозная бактериальная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и появлением в мышечной ткани различных частей тела характерных крепитирующих отеков, быстрой гибелью животного. Восприимчив к болезни крупный рогатый скот в возрасте до 3–4 лет, реже – овцы и козы. Заражение происходит через желудочно-кишечный тракт, реже через травмированную кожу. Возбудитель – анаэроб, спорообразующий, сохраняющийся в почве и навозе годами. При появлении заболевания неблагополучную ферму карантинируют.³⁸⁵

³⁸⁴ См.: Справочник ветеринарного врача. С. 93–94.

³⁸⁵ См.: Эмфизематозный карбункул (эмкар). URL: farmnambe1.ru. (дата обращения: 11.06.2011); Краткий справочник ветеринарного фельдшера. Л., 1964. С. 258–259.

**Перечень научных школ и направлений
в ветеринарной науке СССР**

– школа по гельминтологии (академик К.И. Скрябин и его сотрудники Р.-Эд.С. Шульц, А.М. Петров, В.С. Ершов, А.Н. Антипин, И.В. Орлов, Р.С. Чеботарев и др.);

– школа по анатомии (А.Ф. Климов, его ученики и последователи А.И. Акаевский, П.А. Глаголев, С.В. Иванов, В.Г. Касьяненко и др.);

– школа по физиологии (И.П. Павлов, его ученики и последователи Н.Ф. Попов, К.Р. Викторов, А.А. Кудрявцев, Д.Л. Криницын, С.И. Афонский и др.);

– научные школы и направления по инфекционным болезням животных и эпизоотологии (С.Н. Вышелесский, Я.Р. Коваленко, Ф.А. Терентьев, М.К. Юсковец, А.М. Лактионов, П.Н. Андреев, М.С. Ганнушкин, А.Л. Скоморохов и мн. др.);

– научное направление по микробиологии и вирусологии (Н.А. Михин, Я.Е. Коляков, Н.В. Лихачев, И.И. Кулеско, Т.П. Слабоспицкий, М.Д. Пыльковский и мн. др.);

– направление по патологической физиологии животных (Е.С. Лондон, Н.И. Шохор, М.П. Тушнов, А.А. Богомолец, М.К. Долматов и др.);

– научная школа ветеринарных фармакологов (Н.А. Соשתвенский, Л.М. Преображенский, И.Е. Мозгов, С.В. Баженов и др.);


– научные школы по патологической анатомии (К.Г. Боль, Н.Д. Балл, Б.Г. Иванов, А.А. Пинус, В.З. Черняк, Ф.М. Пономаренко и др.);

– школы по клинической диагностике, частной патологии и терапии (Н.П. Рухлядев, Г.В. Домрачев, А.В. Синев, А.Р. Евграфов, И.Г. Шарабрин и др.);

– научная школа по протозоологии (В.Л. Якимов, А.А. Марков и др.);

– научные школы по хирургии (М.А. Мальцев, Л.С. Сапожников, Б.М. Оливков, И.Е. Поваженко, М.В. Плахотин, И.И. Магда, В.А. Герман, Н.А. Иванов, И.Д. Медведев и др.);

- научные школы по акушерству (Н.Ф. Мышкин, С.Н. Мамадышский, В.В. Конге, А.Ю. Тарасевич, А.П. Студенцов, Н.А. Флегматов, К.И. Туркевич и др.);
- научная школа по микологии и микотоксикологии (создатель А.Х. Саркисов);
- научная школа по зоогигиене (создатель А.К. Скороходько).



Труды по истории ветеринарии



Нормативные документы по организации ветеринарного дела

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ

Союза Советских Социалистических Республик
(Утвержден Постановлением Совета министров СССР
от 3 ноября 1951 г. № 4355)

(извлечение)

Раздел I. Задачи государственной ветеринарии

1. Государственная ветеринария имеет своей задачей организацию и проведение в народном хозяйстве Союза ССР следующих мероприятий:

разработку и проведение ветеринарных мероприятий, обеспечивающих выполнение государственного плана развития животноводства и повышение продуктивности скота в колхозах и совхозах;

проведение в колхозах, совхозах и в других хозяйствах противозооотических, ветеринарно-санитарных и лечебных мероприятий, обеспечивающих предупреждение заразных и незаразных заболеваний животных и птицы и оказание им своевременной помощи;

проведение ветеринарно-санитарных мероприятий и экспертизы при заготовках, перегоне и убое скота, торговле мясом, мясными продуктами, молоком и молочными продуктами;

осуществление ветеринарно-санитарного надзора за содержанием, заготовками, перегоном и убоем скота, заготовками, хранением, переработкой, торговлей мясом, мясными и другими сырыми животными продуктами, перевозкой всеми видами транспорта животных, птиц, мяса и сырых животных продуктов, а также надзора за предприятиями, производящими заготовку, хранение и переработку сырых животных продуктов;

охрану территории СССР от заноса из иностранных государств болезней животных и птицы;

участие в страховании сельскохозяйственных животных;

охрану населения от болезней, общих человеку и животным.

Раздел II. Руководство ветеринарным делом и организация ветеринарного обслуживания животноводства

2. Руководство ветеринарным делом в СССР возлагается на Министерство сельского хозяйства СССР.

3. Организация и руководство ветеринарным делом в войсковых частях Военного министерства ссср, военно-морского Министерства, Министерства внутренних дел СССР, Министерства государственной безопасности СССР и их органах возлагается соответственно на эти министерства.

4. Ветеринарное обслуживание животноводства колхозов, конных заводов, государственных заводских конюшен, ипподромов и совхозов системы Министерства сельского хозяйства СССР, а также скота, находящегося в личной собственности граждан СССР, осуществляется Министерством сельского хозяйства СССР и его органами на местах бесплатно через ветеринарные учреждения и единую государственную зоотехническо-ветеринарную сеть, действующую на основе особого Положения о ней.

7. Министерство сельского хозяйства СССР осуществляет руководство ветеринарным делом через входящее в его состав ветеринарное управление Главного управления животноводства, Министерства сельского хозяйства союзных и автономных республик, краевые, областные управления сельского хозяйства и входящие в их состав ветеринарные управления и отделы, а также окружные, районные, городские, отделы сельского хозяйства.

При Главном управлении животноводства Министерства сельского хозяйства СССР состоит Совет по ветеринарным делам из представителей Министерства сельского хозяйства СССР, Министерства здравоохранения СССР.

Состав Совета по ветеринарным делам утверждается Министром сельского хозяйства СССР.

8. Право заниматься ветеринарной деятельностью и состоять в ветеринарных должностях предоставляется только лицам, имеющим звание ветеринарного врача и ветеринарного фельдшера (ветеринарного техника).

9. На исполнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся возлагается: организация ветеринарного дела через подчиненные им сельскохозяйственные органы; принятие согласно настоящему Уставу мер борьбы с эпизоотиями; издание обязательных решений по борьбе с эпизоотиями и ветеринарно-санитарному надзору в соответствии с действующим законодательством.

Раздел III. Обязанности председателей колхозов, директоров совхозов, руководителей других хозяйств и предприятий, владельцев животных и птицы и ветеринарных работников в проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных и птицы

10. Председатели колхозов, директора совхозов и руководители других хозяйств и предприятий обязаны обеспечивать соблюдение правильного кормления, зоогигиенических условий содержания животных и птицы и ухода за ними, а также условий правильной эксплуатации животных, а при заболеваниях животных и птицы своевременно принимать меры к оказанию им ветеринарной помощи.

Раздел IV. О порядке установления и снятия карантина при заразных болезнях животных и птицы

18. При установлении заразных болезней животных и птицы отдельные дворы, отары, табуны, гурты, базы, фермы, колхозы, совхозы, подсобные и другие хозяйства или их отделения, населенные пункты, а при широком распространении этих болезней район или группа районов объявляются неблагополучными по данной заразной болезни и немедленно в них устанавливается карантин.

При особо опасных заразных болезнях животных и птицы устанавливается, кроме карантина, угрожаемая зона.

19. Карантин устанавливается при следующих заразных болезнях животных и птицы: чуме, повальном воспалении легких, эмфизематозном карбункуле крупного рогатого скота, сапе, эпизоотическом лимфангите, инфекционной анемии, энцефаломиелите, заразном катаре верхних дыхательных путей и контагиозной

плевропневмонии лошадей, ящура, сибирской язвы сельскохозяйственных животных, чуме и бациллярной роже свиней, оспе овец, инфекционной плевропневмонии коз, чуме, холере, оспидифтерите птиц. Перечень этот может быть дополняем Министерством сельского хозяйства СССР.

Кроме того, карантинируются изоляторы для бруцеллезного, туберкулезного и паратуберкулезного скота, а также пастбища, отведенные для скота, находящегося в этих изоляторах.

20. При установлении карантина проводятся следующие мероприятия:

а) воспрещается провоз и прогон животных и птицы через карантинируемую территорию, ввод и ввоз на эту территорию, вывоз и вывод с этой территории восприимчивых к данному заболеванию животных и птицы;

б) воспрещается заготовка на карантинируемой территории животных, птицы, сырых животных продуктов, сена, соломы и других грубых кормов в случаях, определяемых инструкциями Министерства сельского хозяйства СССР;

в) воспрещается проведение в пределах карантинируемой территории ярмарок, базаров и выставок животных и птицы;

г) воспрещается совместная пастба, водопой и контакт больных животных и птицы со здоровыми;

д) воспрещается перегруппировка (перевод) внутри хозяйства животных и птицы без согласования с ветеринарным персоналом;

е) трупы животных и птиц, павших от заразных болезней, в зависимости от характера заболевания, подлежат немедленному уничтожению путем сжигания или зарывания в землю или же утилизации в порядке правил, установленных Министерством сельского хозяйства СССР;

ж) навоз, подстилка и остатки корма от больных и подозрительных по заразному заболеванию животных и птиц уничтожаются. Хозяйственное использование навоза от больных и подозрительных по заразному заболеванию животных допускается лишь в случаях, устанавливаемых Министерством сельского

хозяйства СССР, и притом только после предварительного обезвреживания;

з) доступ людей в помещения для животных и птиц, за исключением обслуживающего персонала, запрещается.

Порядок установления карантина, проведение ограничительных мероприятий определяются инструкциями Министерства сельского хозяйства СССР в зависимости от вида заболевания скота и птицы.

В карантинируемых местностях сельские (поселковые, городские) Советы депутатов трудящихся обязаны вывешивать оповестительные знаки с указанием объездных дорог и устанавливать сторожевые посты (заставы, кордоны).

Раздел V. О предупреждении заноса заразных болезней животных и птицы в СССР из иностранных государств

25. Для осуществления мероприятий по предупреждению заноса заразных болезней животных и птицы в СССР из иностранных государств на государственной границе СССР Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с Министерством государственной безопасности СССР, Министерством внешней торговли, Министерством мясной и молочной промышленности СССР, Министерством здравоохранения СССР и Министерством морского флота устанавливается сеть пограничных контрольных ветеринарных пунктов.

26. Транспортировка животных, птицы, мяса, животного сырья и фуража через государственную границу СССР допускается только через пограничные контрольные ветеринарные пункты Министерства сельского хозяйства СССР.

Раздел VI. Ветеринарно-санитарный надзор за перегоним животных, а также за перевозкой животных и сырых животных продуктов

29. Перегон животных и перевозка животных и птицы, больных заразными болезнями, не допускается, за исключением предусмотренных соответствующими инструкциями Министерства сельского хозяйства СССР случаев вывоза или вывода больных животных в специальные изоляторы, на мясокомбинаты, бойни и т.д.

На перегоняемых животных, а также на животных, птицу, мясо и сырые животные продукты, перевозимые по шоссейным, грунтовым и железным дорогам, морским, речным и воздушным путям сообщения, должны выдаваться, по единым формам, установленным Министерством сельского хозяйства СССР, ветеринарные свидетельства, подтверждающие благополучие животных, птицы, мяса и сырых животных продуктов и места их вывоза по заразным болезням.

Ветеринарные свидетельства выдаются главными ветеринарными врачами районных отделов сельского хозяйства, ветеринарными врачами и ветеринарными фельдшерами зооветсети и совхозов, а также ветеринарными врачами горисполкомов и райисполкомов городов.

Раздел VII. Ветеринарно-санитарный надзор за торговлей, убоем животных и птицы, заготовкой, хранением и переработкой сырых животных продуктов

37. Ветеринарные органы осуществляют ветеринарно-санитарный надзор при заготовке, торговле, убое животных и птицы, хранении и переработке сырых животных продуктов.

38. Все животные, птица, туши и сырые животные продукты, поступающие на заготовительные пункты, базары и ярмарки, подлежат обязательному ветеринарно-санитарному осмотру.

39. Места для торговли на рынках и базарах скотом, птицей, мясом, мясопродуктами, молоком устанавливаются исполкомами районных и городских Советов депутатов трудящихся.

40. На всех мясокомбинатах, бойнях, убойных пунктах, бетонных фабриках, а также других местах убоя животных и птицы обязательно проводятся следующие мероприятия: ежедневный осмотр животных и птицы ветеринарным врачом или фельдшером; предубойный осмотр животных и птицы с измерением температуры животных ветеринарным врачом или фельдшером; послеубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных и птицы с обязательным исследованием свиного мяса на трихинеллы; клеймение туш и кож.

41. Мясо животных и птиц, поступающее на рынки, подвергается ветеринарно-санитарному осмотру и исследованию на мясоконтрольных станциях, а молоко и молочные продукты подвергаются санитарному осмотру на контрольно-пищевых пунктах. При отсутствии в населенных пунктах мясоконтрольных станций мясо животных и птиц, поступающее на рынки, подвергается ветеринарно-санитарному осмотру и исследованию на зооветеринарных участках ветеринарными врачами или фельдшерами участков.

Торговля неклеяменным мясом и непроверенным молоком и молочными продуктами запрещается. Мясо и битая птица, признанные негодными в пищу, подлежат конфискации и уничтожению. Мясо и птица, признанные условно годными, допускаются в продажу только в обезвреженном виде.

Раздел VIII. Производство лечебных, профилактических и диагностических ветеринарных биологических препаратов, применяемых в ветеринарной практике

45. Лечебные, профилактические и диагностические ветеринарные биологические препараты изготавливаются специальными государственными предприятиями (биофабриками), а также с разрешения Министерства сельского хозяйства СССР научно-исследовательскими учреждениями, станциями, лабораториями по инструкциям и правилам, утвержденным Министерством.

46. Выпускаемые в СССР ветеринарные биологические препараты подлежат обязательной контрольной проверке на соответствие стандартам (активность, стерильность, чистоту, безвредность), осуществляемой Государственным научно-контрольным институтом ветеринарных препаратов Министерства сельского хозяйства СССР через лаборатории или государственных контролеров, на предприятиях, изготавливающих биопрепараты, по правилам, установленным Министерством сельского хозяйства СССР.

47. Применение в хозяйствах биопрепаратов допускается только при наличии отметки о проверке их государственным контролером Государственного научно-контрольного института ветеринарных препаратов.

Раздел IX. Контроль за выполнением Ветеринарного устава СССР и ответственность за его нарушение

48. Государственный контроль за выполнением всеми государственными, кооперативными, хозяйственными организациями, должностными лицами и владельцами животных и птицы требований Ветеринарного устава СССР и издаваемых Министерством сельского хозяйства СССР в его развитие и во исполнение постановлений и распоряжений Правительства СССР приказов и инструкций, а также за правильностью организации и проведением ветеринарных мероприятий и работой ветеринарных учреждений всех министерств и ведомств, за исключением войсковых частей Военного министерства СССР, Военно-Морского министерства. Министерства внутренних дел СССР и Министерства государственной безопасности СССР, осуществляется Государственной ветеринарной инспекцией Ветеринарного управления Главного управления животноводства Министерства сельского хозяйства СССР и его органами на местах.

Контроль за выполнением во всех хозяйствах района требований Ветеринарного устава возлагается на главных ветеринарных врачей районных (городских) отделов сельского хозяйства и ветеринарных врачей, осуществляющих ветеринарно-санитарный надзор в городах.

Главный ветеринарный врач районного отдела сельского хозяйства является государственным контролером по проверке выполнения колхозами района государственного плана развития животноводства и соблюдения зоотехнических и ветеринарных правил по уходу, кормлению, содержанию и воспроизводству скота и птицы во всех хозяйствах на территории района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 1967 г. № 1142
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕТЕРИНАРНОГО УСТАВА СОЮЗА ССР
(извлечение)

Совет Министров Союза ССР постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Ветеринарный устав Союза ССР и ввести его в действие с 1 января 1968 г.

2. Поручить Министерству сельского хозяйства СССР и Юридической комиссии при Совете Министров СССР подготовить с участием заинтересованных министерств и ведомств и представить в Совет Министров СССР предложения об изменении и признании утратившими силу решений Правительства СССР в связи с утверждением нового Ветеринарного устава Союза ССР.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ УСТАВ СОЮЗА ССР³⁸⁶
(извлечение)

Раздел I. Ветеринарная служба в СССР и ее задачи

1. Ветеринарную службу в СССР осуществляют:

организации и учреждения государственной ветеринарии – ветеринарные органы Министерства сельского хозяйства СССР, министерств сельского хозяйства союзных и автономных республик, краевых, областных управлений сельского хозяйства и находящиеся в их ведении станции по борьбе с болезнями животных (районные ветеринарные станции), ветеринарные лечебницы, участки, лаборатории, мясо-молочные и пищевые контрольные станции и другие организации и учреждения государственной ветеринарной сети;

³⁸⁶ Ветеринарный устав СССР. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=1253;dst=100134> (дата обращения: 13.02.2017).

ветеринарные врачи и ветеринарные фельдшеры колхозов, совхозов и других государственных, кооперативных и общественных предприятий, организаций и учреждений; ветеринарные организации и учреждения министерств и ведомств Союза ССР и союзных республик.

Организации и учреждения государственной ветеринарии осуществляют свои функции в отношении всех предприятий, организаций и учреждений (независимо от их ведомственной подчиненности), расположенных в зоне деятельности соответствующих организаций и учреждений государственной ветеринарии.

2. Задачами ветеринарной службы в СССР являются:

предупреждение и ликвидация заразных и незаразных болезней животных (включая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, рыб и пчел) в колхозах, совхозах и на других предприятиях, в организациях и учреждениях, а также в хозяйствах граждан;

организация и проведение ветеринарных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения планов развития животноводства и повышения продуктивности скота и птицы колхозами, совхозами и другими государственными сельскохозяйственными предприятиями;

обеспечение производства доброкачественных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов и сырья животного происхождения;

охрана населения от болезней, общих для человека и животных;

охрана территории СССР от заноса из иностранных государств заразных болезней животных.

4. Ветеринарная помощь в СССР оказывается бесплатно.

Раздел II. Руководство ветеринарной службой и организация ветеринарного обслуживания животноводства

5. Руководство ветеринарной службой в СССР осуществляется Министерством сельского хозяйства СССР.

В связи с этим Министерство сельского хозяйства СССР:

а) изучает ветеринарно-санитарное состояние животноводства и территории страны, организует ветеринарно-лечебную работу, осуществляет мероприятия по предупреждению заразных и незаразных болезней, ликвидации заразных болезней, снижению заболеваемости и падежа животных, по борьбе с яловостью маточного поголовья;

б) разрабатывает совместно с Министерством здравоохранения СССР и другими министерствами (ведомствами) и осуществляет мероприятия по охране людей от болезней, общих для человека и животных;

в) разрабатывает и проводит мероприятия по охране территории СССР от заноса из иностранных государств заразных болезней животных, проводит совместно с заинтересованными организациями ветеринарно-санитарные мероприятия при экспорте и импорте животных (включая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, рыб и пчел), мяса и других продуктов и сырья животного происхождения и фуража, а также контролирует в пределах своей компетенции выполнение предприятиями, организациями и учреждениями СССР требований, вытекающих из договоров и соглашений по ветеринарии, заключенных с иностранными государствами;

г) осуществляет контроль за содержанием, сохранением животных и проведением профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий в колхозах, совхозах и на других предприятиях, в организациях и учреждениях, за выполнением ветеринарно-санитарных правил при воспроизводстве животных, правил машинного доения коров и ветеринарный контроль за качеством кормов и воды, используемых в животноводстве;

д) осуществляет общее руководство работой по борьбе с болезнями рыб, а также контроль за проведением ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий в рыбохозяйственных водоемах страны и соблюдением ветеринарно-санитарных правил на китобойных промыслах;

е) разрабатывает мероприятия по охране животных от вредного воздействия ядохимикатов, применяемых в сельском и лесном хозяйстве, предотвращению загрязнения ими продуктов

животного происхождения и по обеспечению радиационной и бактериальной безопасности животных;

ж) осуществляет координацию и планирование научных исследований по вопросам ветеринарии и контроль за деятельностью ветеринарных научно-исследовательских учреждений министерств и ведомств (кроме Министерства обороны, Министерства внутренних дел СССР и Комитета государственной безопасности СССР);

з) разрабатывает нормы ветеринарного обслуживания животных и определяет совместно с заинтересованными организациями потребность народного хозяйства в ветеринарных специалистах, обеспечивает подготовку кадров ветеринарных работников и повышение их квалификации;

и) апробирует и внедряет в ветеринарную практику биологические и фармацевтические препараты, определяет потребность народного хозяйства в этих препаратах (для нужд животноводства и ветеринарии) и организует производство биологических препаратов, применяемых в животноводстве;

к) разрабатывает и утверждает нормы расхода медикаментов, биологических препаратов и других лечебно-профилактических средств для проведения ветеринарных мероприятий, нормы оснащения ветеринарных учреждений, колхозов, совхозов и других предприятий, организаций и учреждений, имеющих животных, медикаментами, ветеринарными инструментами и имуществом;

л) организует снабжение ветеринарных учреждений, колхозов, совхозов и других предприятий, организаций и учреждений медикаментами, дезинфицирующими средствами, биологическими, химиотерапевтическими и другими препаратами, применяемыми в животноводстве и ветеринарии, ветеринарными инструментами, лабораторным, дезинфекционным и ветеринарным оборудованием, а также организует торговлю ими;

м) представляет в установленном порядке заключения на полезность изобретений, апробирует и внедряет в практику изобретения и рационализаторские предложения в области ветеринарии;

н) утверждает по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами ветеринарно-санитарные требования для проектирования и строительства животноводческих ферм (включая птицеводческие и звероводческие формы), рыбоводных хозяйств и предприятий по убою животных, по переработке и хранению продуктов и сырья животного происхождения; рассматривает и утверждает совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами нормы технологического проектирования животноводческих и ветеринарных объектов;

о) рассматривает нормы технологического проектирования промышленных объектов, предназначенных для убоя скота и птицы, переработки и хранения продуктов и сырья животного происхождения, проекты государственных стандартов и технических условий на химические и фармакологические препараты, применяемые в ветеринарии, на новые виды кормов, питьевую воду, используемую для животных, на мясо, молоко и другие продукты и сырье животного происхождения, проекты и конструкции новых видов технологического оборудования для животноводческих ферм, станций и пунктов искусственного осеменения животных, транспортных средств, предназначенных для погрузки, выгрузки и перевозки животных, продуктов и сырья животного происхождения, дает заключения о соответствии этих норм, проектов и конструкций ветеринарно-санитарным требованиям.

Раздел III. Обязанности правлений колхозов, директоров совхозов, руководителей других предприятий, организаций и учреждений, граждан – владельцев животных и ветеринарных работников по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных

17. Правления колхозов, директора совхозов и руководители других предприятий, организаций и учреждений и иные должностные лица, отвечающие за состояние животноводства, обязаны обеспечивать своевременное проведение мероприятий по предупреждению распространения заразных болезней животных, а также по ликвидации их в случае возникновения.

18. В целях предупреждения заразных болезней животных правления колхозов, директора совхозов, птицефабрик и

руководители других предприятий, организаций и учреждений обязаны:

а) обеспечивать охрану животноводческих ферм (включая птицеводческие и звероводческие фермы) от заноса заразных болезней животных, возводить с этой целью необходимые ограждения и соответствующие ветеринарно-санитарные объекты (ветеринарно-санитарные пропускники, изоляторы, убойные пункты), не допускать ввоза (ввода) в хозяйства животных и не перемещать внутри хозяйства без разрешения ветеринарных специалистов, завоза на фермы и употребления кормов, не проверенных в ветеринарно-санитарном отношении; ограничивать допуск на фермы посторонних лиц;

б) содержать изолированно в течение 30 дней всех вновь поступающих в хозяйства животных и использовать их отдельно в течение указанного срока, немедленно извещая главного ветеринарного врача района (города) или ветеринарного врача, ветеринарного фельдшера участка (пункта, хозяйства) о поступлении в хозяйство животных; не допускать безнадзорного содержания животных (включая птиц) на территории ферм и населенных пунктов; бирковать принадлежащий хозяйству скот;

в) содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии животноводческие фермы, помещения и сооружения для животных, для хранения и переработки продуктов и сырья животного происхождения и обеспечивать по указанию ветеринарного специалиста своевременную их дезинфекцию и дератизацию, а также, с соблюдением соответствующих правил, своевременную уборку и техническую утилизацию или уничтожение трупов животных;

г) содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоянии пастбища, водоемы и места скопления животных на скотопрогонных трактах, станциях железных дорог, пристанях, элеваторах, мельницах, выставках, ярмарках, базарах, рынках, базах, убойных пунктах, в заезжих дворах и т.п.;

д) соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные нормы и требования при строительстве животноводческих помещений (включая птицеводческие, звероводческие помещения),

ветеринарных объектов, рыбоводных прудов, а также убойных пунктов, фуражных складов и т.п.;

е) обеспечивать выполнение ветеринарно-санитарных и зоогигиенических правил (в том числе правил кормления, содержания, использования животных и ухода за ними, правил машинного доения коров), а при заболевании животных своевременно принимать меры к оказанию им лечебной помощи и ликвидации заболевания;

ж) обеспечивать строительство в хозяйствах в соответствии с нормами, установленными Министерством сельского хозяйства СССР, ветеринарных аптек, пунктов, лечебниц, амбулаторий и т.п., а также сооружать на животноводческих фермах и содержать в надлежащем санитарном порядке помещения бытового назначения для работников этих ферм;

з) обеспечивать по требованию ветеринарных специалистов представление животных для осмотра, диагностических исследований, предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок, выделяя для этих целей рабочих, а также создавать ветеринарным работникам необходимые условия для проведения ветеринарных мероприятий;

и) немедленно извещать ветеринарное учреждение (организацию), обслуживающее хозяйство, районное производственное управление сельского хозяйства о всех случаях внезапного падежа или одновременного заболевания нескольких животных и до прибытия ветеринарного специалиста принять меры к изолированному содержанию заболевших животных. Не допускать без разрешения ветеринарного врача или ветеринарного фельдшера употребления в пищу и для кормления животных и продажи мяса и других продуктов убоя вынужденно убитых животных, а также продажи больных и подозрительных по заболеванию животных и полученных от них молока, яиц и других продуктов животного происхождения; обеспечивать безусловное соблюдение правил по карантину животных.

Раздел IV. О порядке установления и снятия карантина при заразных болезнях животных

25. Карантин устанавливается при следующих заразных болезнях: ящуре, сибирской язве животных, чуме, повальном воспалении легких, эмфизематозном карбункуле крупного рогатого скота, сапе, эпизоотическом лимфангите, инфекционной анемии, энцефаломиелите, заразном катаре верхних дыхательных путей и контагиозной плевропневмонии лошадей, чуме и бациллярной роже свиней, оспе овец, инфекционной плевропневмонии коз, чуме, псевдочуме, пастереллезе, оспе-дифтерите, микоплазмозе, вирусном гепатите птиц, краснухе, бронхиомикозе карпов, фурункулезе, инфекционной анемии форелей, дискокоптезе и вертеже лососевых рыб.

Изменение и дополнение указанного перечня болезней могут производиться Министерством сельского хозяйства СССР.

26. При выявлении заразной болезни животных (включая птиц, пушных зверей, рыб и пчел) отдельные дворы, гурты, отары, табуны, фермы, пруды, пасеки, колхозы, совхозы, откормочные пункты, птицефабрики, племенные заводы, конные заводы, ипподромы, заготовительные базы, прудовые, подсобные и другие хозяйства или их отделения (бригады) объявляются неблагополучными по данной заразной болезни, а при выявлении болезней, предусмотренных в статье 25 настоящего Устава, в них немедленно устанавливается карантин.

В случае необходимости объявляются неблагополучными по заразной болезни животных и карантинируются железнодорожные станции, морские и речные порты и пристани, аэропорты, города и другие населенные пункты, район, группа районов, область, край, республика.

При отдельных заразных болезнях животных по перечню, устанавливаемому Министерством сельского хозяйства СССР, вокруг карантинируемого объекта устанавливается угрожаемая зона.

При выявлении на мясокомбинате (птицекомбинате, бойне, убойном пункте) скота и птицы, больных заразной болезнью, предусмотренной в статье 25 настоящего Устава, по указанию

главного ветеринарного врача района, главного (старшего) ветеринарного врача города (ветеринарного отдела горисполкома) на предприятии вводятся ветеринарно-санитарные ограничения в соответствии с инструкциями Министерства сельского хозяйства СССР на срок, необходимый для ликвидации заболевания и проведения ветеринарно-санитарных мероприятий.

Раздел V. О предупреждении заноса заразных болезней животных в СССР из иностранных государств

34. Допускается ввоз в СССР только здоровых животных, а также продуктов и сырья животного происхождения, полученных от здоровых животных и из хозяйств (с территорий), благополучных по заразным болезням, с соблюдением ветеринарно-санитарных правил, устанавливаемых Министерством сельского хозяйства СССР, и условий, предусмотренных соответствующими международными договорами СССР. Операции, связанные с закупкой за границей и ввозом в СССР животных (включая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, рыб и пчел), а также мяса и других продуктов и сырья животного происхождения и фуража, допускаются с разрешения Министерства сельского хозяйства СССР.

35. Для осуществления мероприятий по предупреждению заноса заразных болезней животных в СССР из иностранных государств на государственной границе СССР (в местах ввоза и вывоза животных, продуктов и сырья животного происхождения и фуража) Министерством сельского хозяйства СССР по согласованию с заинтересованными министерствами и ведомствами организуются пограничные контрольные ветеринарные пункты.

Транспортировка животных, продуктов и сырья животного происхождения и фуража через государственную границу СССР допускается только в местах, где имеются пограничные контрольные ветеринарные пункты Министерства сельского хозяйства СССР, и под надзором этих пунктов.

36. Пропуск животных, продуктов и сырья животного происхождения и фуража из иностранных государств через государственную границу в СССР допускается только при наличии выдаваемых ветеринарными врачами, состоящими на государственной

службе страны вывоза, ветеринарных сертификатов, подтверждающих благополучие животных, продуктов и сырья животного происхождения, фуража и мест их вывоза по заразным болезням животных.

Пропуск в СССР указанных животных, продуктов и сырья животного происхождения и фуража из иностранных государств, в которых не имеется государственной ветеринарной службы, допускается в каждом отдельном случае лишь с разрешения Министерства сельского хозяйства СССР.

Дальнейшая транспортировка по территории СССР животных, продуктов и сырья животного происхождения и фуража, пропущенных в СССР через государственную границу, допускается только после ветеринарного освидетельствования, карантинирования и ветеринарно-санитарной обработки, проводимых пограничными контрольными ветеринарными пунктами в соответствии с инструкциями Министерства сельского хозяйства СССР.

Хозяйственное обслуживание импортируемых животных, карантинизируемых на пограничных контрольных ветеринарных пунктах, осуществляется организациями, которым предназначены ввезенные животные.

37. Допускается вывоз из СССР только здоровых животных, а также продуктов и сырья животного происхождения, полученных от здоровых животных и из хозяйств (с территорий), благополучных по заразным болезням.

Пропуск животных, мяса и других продуктов и сырья животного происхождения и фуража из СССР через государственную границу в иностранные государства допускается только при наличии ветеринарных сертификатов, выдаваемых ветеринарными врачами пограничных контрольных ветеринарных пунктов Министерства сельского хозяйства СССР.

Раздел VI. Ветеринарно-санитарный надзор за перегоном животных, а также за перевозкой животных, продуктов и сырья животного происхождения

38. Перевозка животных (включая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, рыб, пчел), мяса и других продуктов и сырья

животного происхождения всеми видами транспорта и перегон животных производятся под контролем организаций и учреждений государственной ветеринарии с соблюдением инструкций Министерства сельского хозяйства СССР.

Перевозка и перегон животных, больных заразными болезнями, не допускаются, за исключением предусмотренных инструкциями Министерства сельского хозяйства СССР случаев вывоза (вывода) больных животных в специальные изоляторы, на мясокомбинаты, бойни и т.д. с соблюдением ветеринарно-санитарных правил.

39. На перегоняемых животных, а также на животных (включая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, рыб и пчел), продукты и сырье животного происхождения, перевозимые по грунтовым, шоссейным и железным дорогам, водным и воздушным транспортом, должны выдаваться ветеринарные свидетельства, подтверждающие благополучие указанных животных, продуктов и сырья и мест их вывоза по заразным болезням животных.

Ветеринарные свидетельства выдаются главными ветеринарными врачами районов, городов, городскими ветеринарными отделами, ветеринарными врачами организаций и учреждений государственной ветеринарии, совхозов, мясокомбинатов, птицекомбинатов и холодильников в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства СССР.

Раздел VII. Ветеринарно-санитарный надзор за заготовкой и убоем животных, заготовкой, хранением и переработкой продуктов и сырья животного происхождения и торговлей ими

47. Животные, рыба, продукты и сырье животного происхождения, поступающие на заготовительные пункты или на базары, рынки и ярмарки для продажи, подлежат обязательному ветеринарно-санитарному осмотру, а в случае необходимости — соответствующему исследованию.

Для продажи на базары, рынки и ярмарки допускаются только здоровые животные из хозяйств, благополучных по заразным

болезням животных, что подтверждается ветеринарными свидетельствами или справками.

48. Убой животных на мясо должен производиться под надзором ветеринарных работников, с соблюдением ветеринарно-санитарных правил, установленных Министерством сельского хозяйства СССР.

На мясокомбинатах, бойнях, убойных пунктах, птицекомбинатах и других предприятиях по убою животных обязательно проводятся:

ежедневный осмотр животных, поступивших на убой, ветеринарным врачом или ветеринарным фельдшером;

предубойный осмотр животных ветеринарным врачом или ветеринарным фельдшером, с измерением температуры тела животных;

послеубойный осмотр и ветеринарно-санитарная экспертиза туш и внутренних органов животных ветеринарным врачом, с обязательным исследованием свиного мяса на трихинеллез;

клеймение туш и кож.

Администрация предприятия обязана создавать необходимые условия для проведения ветеринарными специалистами указанных осмотров, экспертизы и клеймения.

На предприятиях по убою животных должен обеспечиваться тщательный учет поступающих на убой животных с тем, чтобы на любой стадии технологического процесса могло быть установлено место заготовки животных. При обнаружении животных, больных финнозом, трихинеллезом или другими заразными болезнями по перечню, устанавливаемому Министерством сельского хозяйства СССР, направляется соответствующая информация ветеринарным органам по месту заготовки животных и по месту их убоя.

49. Места на рынках, базарах и ярмарках для торговли скотом, птицей, мясом, молоком, яйцами, рыбой, мясными, молочными, рыбными и другими продуктами и сырьем животного происхождения, медом, грибами и другими растительными продуктами устанавливаются администрацией рынка, базара, ярмарки по согласованию с органами государственного ветеринарного надзора.

50. Мясо (включая и мясо, поступающее с убойных пунктов), рыба, а также молоко, молочные и другие пищевые продукты, поступающие на рынки, базары и ярмарки, подвергаются ветеринарно-санитарному осмотру и исследованию на мясо-молочной и пищевой контрольной станции. При отсутствии в населенном пункте указанной станции мясо, рыба, молоко, молочные и другие пищевые продукты, поступающие на рынки, базары и ярмарки, подвергаются ветеринарно-санитарному осмотру и исследованию ветеринарным врачом или ветеринарным фельдшером местной ветеринарной лечебницы, ветеринарного участка (пункта), ветеринарной лаборатории.

На мясо, признанное годным в пищу, накладывается клеймо мясо-молочной и пищевой контрольной станции или другого ветеринарного учреждения, проводившего экспертизу. На посуду с проверенным молоком, молочными и другими пищевыми продуктами наклеивается этикетка со штампом ветеринарного учреждения.

Торговля неклеящим мясом и непроверенным молоком, молочными и другими пищевыми продуктами запрещается. Мясо, рыба и битая птица, признанные негодными в пищу, подлежат конфискации и уничтожению; мясо и битая птица, признанные условно годными в пищу, допускаются в продажу только в обезвреженном виде.

Раздел VIII. Производство и применение в животноводстве и ветеринарии лечебных, профилактических, диагностических и стимулирующих биологических препаратов и контроль за их качеством

55. Для проведения ветеринарных профилактических и массовых лечебных мероприятий и диагностических исследований, мероприятий по стимулированию роста и развития животных допускается использование биологических и других препаратов, на применение которых имеется разрешение Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР (в необходимых случаях согласованное с Министерством здравоохранения СССР).

56. Лечебные, профилактические, диагностические и стимулирующие биологические препараты, применяемые в животноводстве и ветеринарии, изготавливаются на специальных государственных предприятиях (биофабриках, биокOMBинатах) или с разрешения Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР в научно-исследовательских учреждениях, ветеринарных лабораториях или на биопунктах.

Изготовление этих препаратов осуществляется по инструкциям и техническим условиям, утвержденным Министерством сельского хозяйства СССР.

57. Выпускаемые в СССР биологические препараты для применения в животноводстве и ветеринарии подлежат обязательной контрольной проверке на соответствие требованиям стандартов (активность, стерильность, чистота, безвредность), осуществляемой Государственным научно-контрольным институтом ветеринарных препаратов Министерства сельского хозяйства СССР. Соответствующей проверке подвергаются также применяемые в животноводстве и ветеринарии химиотерапевтические препараты по перечню, определяемому Министерством сельского хозяйства СССР.

Применение указанных биологических препаратов допускается только при наличии отметки о проверке их государственным контролером Государственного научно-контрольного института ветеринарных препаратов.

Раздел IX. Ответственность за нарушение законодательства по вопросам ветеринарии

58. За нарушение правил по карантину животных и других ветеринарно-санитарных правил, предусмотренных Ветеринарным уставом Союза ССР, а также решений местных Советов народных депутатов и их исполнительных комитетов по вопросам борьбы с эпизоотиями виновные подвергаются штрафу в размере: должностные лица – до 50 рублей и граждане – до 10 рублей, если эти нарушения не влекут уголовной ответственности по действующему законодательству.

**Статистическая ветеринарная отчетность
(инструкция)
(извлечение)**

1. Общие положения

1.1. Статистическая ветеринарная отчетность предназначена для отражения фактического состояния заболеваемости животных, их падежа от болезней и по другим вопросам деятельности ветеринарной службы.


Настоящая Инструкция определяет требования к составлению и оформлению ветеринарных отчетов и порядок их представления.

1.2. Ветеринарная отчетность состоит из отдельных форм отчетных документов и является основным источником информации о ветеринарно-санитарном состоянии животноводства, результатах работы государственных ветеринарных учреждений и организаций, ветеринарной службы колхозов, совхозов и других предприятий и организаций по диагностике, предупреждению и ликвидации болезней животных, ветеринарному надзору при перевозке и переработке животных, продукции и сырья животного происхождения, а также торговле ими. Данные ветеринарной отчетности составляют информационную базу для управления ветеринарным обслуживанием животноводства.

1.3. Ветеринарные отчеты составляют на основе первичной регистрации и последующего обобщения данных о заболеваниях и падеже животных, диагностических исследованиях, профилактических, лечебных и ветеринарно-санитарных мероприятиях, выполняемых ветеринарными специалистами колхозов и совхозов, животноводческих комплексов, учреждений государственной ветеринарной сети, других хозяйств, предприятий и организаций, а также на транспорте и Государственной границе СССР.

1.4. Ответственность за полноту и достоверность сведений, включаемых в документы ветеринарной отчетности, несут руководители ветеринарных учреждений и другие должностные лица этих учреждений, а также ветспециалисты колхозов, совхозов и других хозяйств, предприятий и организаций, в обязанности которых входит ведение соответствующих документов.

Иллюстративный материал о ветеринарной службе СССР



Структура государственной ветеринарной службы в СССР



Начальник Главного ветеринарного управления А.Д. Третьяков



Объявление о приеме в Омский ветеринарный институт³⁸⁷




Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии,
1964 г., усадьба Кузьминки³⁸⁸

³⁸⁷ Фото размещено на сайте: <http://lib.omsk.ru/ip/evseev/node/26> (дата обращения: 23.01.2017).

³⁸⁸ Институт экспериментальной ветеринарии. См.: <http://topos.memo.ru/institut-eksperimentalnoy-veterinari> (дата обращения: 18.01.2017).



**Московская ордена Трудового Красного Знамени
ветеринарная академия (с 1970 г.)**



**Свердловский сельскохозяйственный институт. Открытка
Художник Ю. Иванов**



Казанский ветеринарный институт



Ветеринарные работники³⁸⁹

³⁸⁹ Фото размещено на сайте: <http://www.univet.ru/historyvet.php> (дата обращения: 13.01.2017).



**Схема мероприятий по ликвидации чумы свиней
в неблагополучном пункте**

**Иллюстративный материал о ветеринарной службе
в Зауралье**




**Основатель ветеринарной службы Зауралья –
ветеринарный врач В.П. Попов³⁹⁰**



**Фото у помещения ветлечебницы.
В.П. Попов сидит третий слева направо**

³⁹⁰ Из фондов Далматовского краеведческого музея.



Указ об образовании Курганской области

Руководители ветеринарной службы Курганской области

1. Л.Д. Лунев
2. Фаина Захаровна Шелконогова
3. Виктор Иванович Шадрин
4. Энвер Кадинович Салих
5. Анатолий Алексеевич Щеткин
6. Олег Алексеевич Лоскутов
7. Виталий Семенович Федоров
8. Николай Иванович Петренко



**Первый секретарь
Курганского обкома КПСС
в 1955–1966 гг. Г.Ф. Сизов**



**Первый секретарь
Курганского обкома КПСС
в 1966–1985 гг. Ф.К. Князев**



**Типовое строение животноводческой фермы. 1970-е гг.
Фото**



**Ветеринарные врачи Курганской области
незадолго до распада СССР**

Научное издание

Алексеева Любовь Васильевна

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
СЛУЖБА В СССР: 1940–1980-е ГОДЫ**

НА МАТЕРИАЛАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Монография

Редактор *Н.В. Титова*
Технический редактор *Н.В. Титова*

Изд. лиц. ЛР № 020742. Подписано в печать 15.01.2018
Формат 60х84/16. Бумага для множительных аппаратов
Гарнитура Times New Roman. Усл. печ. листов 12,1
Тираж 300 экз. Заказ 1845

*Отпечатано в Издательстве
Нижевартковского государственного университета
628615, Тюменская область, г.Нижевартовск, ул.Дзержинского, 11
Тел./факс: (3466) 43-75-73, E-mail: izdatelstvo@nggu.ru*