


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижевартовский государственный университет»



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «НВГУ»

С.И. Горлов

«24» 12 2024 г.

План

**мероприятий ФГБОУ ВО «Нижевартовский
государственный университет» по адресной адаптации
социальной инфраструктуры и обеспечения доступности
услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения на 2025 - 2030 годы**

Принято решением Ученого совета
Протокол № 19 от 24.12 2024г.

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор, проректор по
экономике и развитию

Б. Н.Махутов

«23» 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио проректор по АХР

Е. С. Мищенко

«20» 12 2024 г.

г. Нижневартовск
2024

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории ФГБОУ ВО «Нижневартровский государственный университет» на 2025-2030гг.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФГБОУ ВО «Нижневартровский государственный университет» Учебный корпус № 1	628605, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56	№ 2							
1.1				Вход (входы) на территорию						
				Изготовление и установка на входе (забор возле калитки) мнемосхемы со шрифтом Брайля с наименованием объекта и режимом работы в соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка перед входом (калиткой) на территорию корпуса напольных тактильно – контрастных указателей	текущий	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

				в соответствии с п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020			ценами		ого управления, специалист ГО	
1.2				Путь (пути) движения на территории						
				Нанесение контрастной маркировки (бордюрного камня в 2 цвета) пути движения инвалида на территории и съезда (пандуса) ведущего с прилегающей территории к объекту СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
1.3				Лестница (наружная)						
				Установка противоскользящей маркировки (полосы) на проступях ступеней каждого лестничного марша	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка ограждений на наружной лестнице главного входа (основная калитка) СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Приобретение и установка на перила лестничных маршей	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с	бюджет	Ведущий инженер администрат	2025 – 2030

				тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III			актуальными ценами		ивно-хозяйственного управления, специалист ГО	
				Укладка перед входной лестницей напольных тактильно – контрастных указателей ГОСТ 52875-2018	текущий	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
1.4				Автостоянка и парковка						
				Нанесение горизонтальной разметки парковочного места СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019	текущий	ДЧ-В (О) ДУ (К,С,Г,У)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования к зоне						
				Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иных структурно-функциональных зон. Сообщить им о необходимости		ДЧ-В (О) ДУ (К,С,Г,У)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Проректор по административно-хозяйственной работе, специалист ГО	2025

				приведения подконтрольных им участков в соответствие требованиям СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуг возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН						
2.				Вход (выход) в здание						
2.1				Лестница (наружная)						
				Ремонт (замена) ограждения на наружной лестнице главного входа с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка указателей	текущи	ДЧ-В (О)	В	бюджет	Ведущий	2025 –

				продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III	й	ДУ (К,С)	соответ ствии с актуаль ными ценами		инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2030
2.2				Пандус (наружный)						
				Монтаж (демонтаж) пандуса с заменой ограждения пандуса (монтаж непрерывных двухуровневых перил) с дополнительным освещением, противоскользящим покрытием и кнопкой вызова персонала п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2017	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.3				Входная площадка (перед дверью)						
				Монтаж перед входом (выходом) напольных тактильно-контрастных указателей п.5.1.10 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.4				Дверь (входная)						
				Установка кнопки вызова персонала СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К)	В соответ ствии с актуаль	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно-	2025 – 2030

							ными ценами		хозяйствен ного управления, специалист ГО	
				Установка звукового маяка для обозначения адаптированного входа п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.5				Тамбур						
				Укладка грязезащитного покрытия по всему периметру п. 6.2.7 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

							ценами		ого управления, специалист ГО	
3				Пути движения внутри здания						
3.1				Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)						
				Демонтаж декоративных элементов оформления интерьера вдоль стен на путях движения ММГН (вазоны, МАФ и т.д.) п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О,К) ДЧ-В (С,У)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О,К) ДЧ-В (С,У)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.2				Лестница (внутри здания)						
				Ремонт (замена) ограждения на межэтажных лестницах с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022						
				Установка противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III и этажность здания	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.3				Дверь						
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист	2025 – 2030

				Переместить информационно-тактильную табличку для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема)	текущи й	ДЧ-В (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	ГО Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.4				Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
				Изготовление и установка тактильной таблички с нанесением пиктограммы «Эвакуационный выход» размером не менее 200x200мм и «направление движения» размером не менее 150x150мм	текущи й	ДЧ-И (О,К) ДЧ-В (С,У,Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Проведение расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) и разработка задания на проектирование путей эвакуации	текущи й	ДЧ-И (О,К) ДЧ-В (С,У,Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка фотолюминисцентной эвакуационной системы с размещением на путях	текущи й	ДЧ-И (О,К) ДЧ-В (С,У,Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-	2025 – 2030

				эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН			ными ценами		хозяйствен ного управления, специалист ГО	
4				Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
4.1				Кабинетная форма обслуживания						
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДЧ-И (С,Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4.2				Зальная форма обслуживания						
				Обустройство мест для инвалидов в актовом зале в доступной для них зоне	текущи й	ДЧ-И (С,Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4.3				Прилавочная форма обслуживания						
				Понизить части полки	текущи	ДЧ-И (К)	В	бюджет	Ведущий	2025 –

				обслуживания до нормативных размеров в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	й	ДЧ-В (О)	соответствии с актуальными ценами		инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2030
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущий	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования						
				Обеспечить расстановку столов (использовать специальную мебель, вспомогательное оборудование (увеличители, линзы Френеля и др.)) инвентаря и оборудования для беспрепятственного движения инвалидов СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-И (К,С,Г) ДЧ-В (О,У)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
5				Санитарно-гигиенические помещения						
5.1				Туалетная комната						

				Закупка и установка в специализированных уборных стационарных, откидных опорных поручней	текущи й	ДЧ-И (К,С,Г) ДЧ-В (О,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Замена кнопок вызова персонала на кнопку со шнурком и светозвуковым извещателем	текущи й	ДЧ-И (К,С,Г) ДЧ-В (О,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Изготовление и установка мнемосхем санузла с указанием расположения объектов внутри помещения	текущи й	ДЧ-И (К,С,Г) ДЧ-В (О,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка тактильных табличек с нанесением пиктограммы «выход» и «направление движения» размером не менее 150x150мм	текущи й	ДЧ-И (К,С,Г) ДЧ-В (О,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6				Системы информации на объекте						

6.1				Визуальные средства Обеспечить наличие в составе навигации на объекте контрастные маркировки дверей, ручек дверей, информационные таблички и др., фотолюминисцентной эвакуационной системой с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН (дублирует)	текущи й	ДЧ-В (К,О,У) ДУ (Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.2				Акустические средства Обеспечение вспомогательными устройствами для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г» (место, время и форма получения услуг, путях и способах эвакуации в случае возникновения ЧС, иная информация относящаяся к деятельности объекта) (дублирует)	текущи й	ДЧ-В (К,О,У) ДУ (Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.3				Тактильные средства Обеспечение корректными тактильными мнемосхемами, информационно –	текущи й	ДЧ-В (С)	В соответ ствии с актуаль ными	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

				тактильными табличками, системами тактильной навигации на поручнях и т.д. (дублирует)			ценами		ого управления, специалист ГО	
				Установка напольных тактильно-контрастных указателей (дублирует)	текущи й	ДЧ-В (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

СОСТАВИЛ

Специалист ГО

А.Ю. Захарова
 « 19 » *12* А.Ю. Захарова 2024г.

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» на 2025-2030гг.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» Учебный корпус № 2	628609, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 3Б	№ 2							
1.1				Вход (входы) на территорию						
				Изготовление и установка на входе (забор возле калитки) мнемосхемы со шрифтом Брайля с наименованием объекта и режимом работы в соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (К,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка перед входом (калиткой) на территорию корпуса	текущий	ДЧ-В (К,О) ДУ (С)	В соответствии с	бюджет	Ведущий инженер администрат	2025 – 2030

				напольных тактильно – контрастных указателей в соответствии с п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020			актуальными ценами		ивно-хозяйственного управления, специалист ГО	
1.2				Путь (пути) движения на территории						
				Нанесение контрастной маркировки (бордюрного камня в 2 цвета) пути движения инвалида на территории и съезда (пандуса) ведущего с прилегающей территории к объекту СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (К,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
1.3				Автостоянка и парковка						
				Нанесение горизонтальной разметки парковочного места СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019	текущий	ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования к зоне						
				Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей		ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными	бюджет	Проректор по административно-хозяйственн	2025

				ООТ, парковки и иных структурно-функциональных зон. Сообщить им о необходимости приведения подконтрольных им участков в соответствие требованиям СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуг возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН			ценами		ой работе, специалист ГО	
2.				Вход (выход) в здание						
2.1				Лестница (наружная)						
				Ремонт (замена) ограждения на наружной лестнице главного входа с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользящей полосы на проступях	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с	бюджет	Ведущий инженер администрат	2025 – 2030

				ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020			актуаль- ными ценами		ивно- хозяйствен- ного управления, специалист ГО	
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ- ствии с актуаль- ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат- ивно- хозяйственн- ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.2				Входная площадка (перед дверью)						
				Монтаж перед входом (выходом) напольных тактильно-контрастных указателей п.5.1.10 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ- ствии с актуаль- ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат- ивно- хозяйственн- ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.3				Дверь (входная)						
				Установка кнопки вызова персонала СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,О)	В соответ- ствии с актуаль- ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат- ивно- хозяйственн- ого управления, специалист ГО	2025 – 2030

				Установка звукового маяка для обозначения адаптированного входа п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.4				Тамбур						
				Укладка грязезащитного покрытия по всему периметру п. 6.2.7 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист	2025 – 2030

									ГО	
3				Пути движения внутри здания						
3.1				Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)						
				Демонтаж декоративных элементов оформления интерьера вдоль стен на путях движения ММГН (вазоны, МАФ и т.д.) п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (У) ДЧ-В (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (У) ДЧ-В (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.2				Лестница (внутри здания)						
				Ремонт (замена) ограждения на межэтажных лестницах с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020,	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				ГОСТ р 51261-2022 Установка противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III и этажность здания	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.3				Пандус (внутри здания)						
				Ремонт(замена) ограждения пандуса, с монтажом непрерывных, двухуровневых перил по обеим сторонам	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного	2025 – 2030

				пандуса. П. 6.2.11 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51261-2017					управления, специалист ГО	
				Обеспечить дополнительное освещение в местах изменения уклонов и наличие элементов освещения над поверхностью пандуса п. 6.2.32 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-И (О) ДЧ-В (К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Обеспечить обустройство противоскользящего настила на поверхности пандуса	текущий	ДЧ-И (О) ДЧ-В (К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Обеспечить наличие кнопки вызова персонала с правой стороны относительно пандуса на высоте 0,8 м от уровня пола	текущий	ДЧ-И (О) ДЧ-В (К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.4				Дверь						
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

							ценами		ого управления, специалист ГО	
				Переместить информационно- тактильную табличку для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема)	текущи й	ДЧ-В (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.5				Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
				Изготовление и установка тактильной таблички с нанесением пиктограммы «Эвакуационный выход» размером не менее 200х200мм и «направление движения» размером не менее 150х150мм	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (К,С,У,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Проведение расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) и разработка задания на проектирование путей эвакуации	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (К,С,У,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист	2025 – 2030

				Установка фотоломинисцентной эвакуационной системы с размещением на путях эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН	текущи й	ДЧ-И (О) ДЧ-В (К,С,У,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	ГО Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4				Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
4.1				Кабинетная форма обслуживания						
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДЧ-И (С,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4.2				Зальная форма обслуживания						
				Обустройство мест для инвалидов в актовом зале в доступной для них зоне	текущи й	ДЧ-И (С,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

							ценами		ого управления, специалист ГО	
4.3				Прилавочная форма обслуживания						
				Понизить части полки обслуживания до нормативных размеров в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования						
				Обеспечить расстановку столов (использовать специальную мебель, вспомогательное оборудование (увеличители, линзы Френеля и др.))	текущи й	ДЧ-И (К,С,Г) ДЧ-В (О,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления,	2025 – 2030

				инвентаря и оборудования для беспрепятственного движения инвалидов СП 59.13330.2020					специалист ГО	
5				Санитарно-гигиенические помещения						
5.1				Туалетная комната						
				Закупка и установка в специализированных уборных стационарных, откидных опорных поручней	текущи й	ДУ (К,С, ДЧ-В (О,Г,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Замена кнопок вызова персонала на кнопку со шнурком и светозвуковым извещателем	текущи й	ДУ (К,С, ДЧ-В (О,Г,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Изготовление и установка мнемосхем санузла с указанием расположения объектов внутри помещения	текущи й	ДУ (К,С, ДЧ-В (О,Г,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				Установка тактильных табличек с нанесением пиктограммы «выход» и «направление движения» размером не менее 150x150мм	текущи й	ДУ (К,С, ДЧ-В (О,Г,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6				Системы информации на объекте						
6.1				Визуальные средства						
				Обеспечить наличие в составе навигации на объекте контрастные маркировки дверей, ручек дверей, информационные таблички и др., фотолуминисцентной эвакуационной системой с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН (дублирует)	текущи й	ДЧ-В (К,О,У) ДУ (Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.2				Акустические средства						
				Обеспечение вспомогательными устройствами для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г» (место, время и форма	текущи й	ДЧ-В (К,О,У) ДУ (Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист	2025 – 2030

				получения услуг, путях и способах эвакуации в случае возникновения ЧС, иная информация относящаяся к деятельности объекта) (дублирует)					ГО	
6.2				Акустические средства						
				Обеспечение вспомогательными устройствами для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г» (место, время и форма получения услуг, путях и способах эвакуации в случае возникновения ЧС, иная информация относящаяся к деятельности объекта) (дублирует)	текущи й	ДЧ-В (К,О,У) ДУ (Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.3				Тактильные средства						
				Обеспечение корректными тактильными мнемосхемами, информационно – тактильными табличками, системами тактильной навигации на поручнях и т.д. (дублирует)	текущи й	ДЧ-В (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка напольных тактильно-контрастных	текущи й	ДЧ-В (С)	В соответ	бюджет	Ведущий инженер	2025 – 2030

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» на 2025-2030гг.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» Учебный корпус № 3	628615, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 35 А	№ 2							
1.1				Вход (входы) на территорию						
				Изготовление и установка на входе (забор возле калитки) мнемосхемы со шрифтом Брайля с наименованием объекта и режимом работы в соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (К,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка перед входом (калиткой) на территорию корпуса	текущий	ДЧ-В (К,О) ДУ (С)	В соответствии с	бюджет	Ведущий инженер администрат	2025 – 2030

				напольных тактильно – контрастных указателей в соответствии с п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020			актуальными ценами		ивно-хозяйственного управления, специалист ГО	
1.2				Путь (пути) движения на территории						
				Нанесение контрастной маркировки (бордюрного камня в 2 цвета) пути движения инвалида на территории и съезда (пандуса) ведущего с прилегающей территории к объекту СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (К,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
1.3				Автостоянка и парковка						
				Нанесение горизонтальной разметки парковочного места СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019	текущий	ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования к зоне						
				Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей		ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Проректор по административно-хозяйственн	2025

				ООТ, парковки и иных структурно-функциональных зон. Сообщить им о необходимости приведения подконтрольных им участков в соответствие требованиям СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуг возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН			ценами		ой работе, специалист ГО	
2.				Вход (выход) в здание						
2.1				Лестница (наружная)						
				Ремонт (замена) ограждения на наружной лестнице главного входа с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущий	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользящей полосы на проступях	текущий	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с	бюджет	Ведущий инженер администрат	2025 – 2030

				ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020			актуаль- ными ценами		ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.2				Пандус (наружный)						
				Замена ограждения пандуса (монтаж непрерывных двухуровневых перил) с дополнительным освещением, п. 6.2.11, п. 6.2.32 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2017	текущи й	ДЧ-И (К,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.3				Входная площадка (перед дверью)						
				Монтаж перед входом (выходом) напольных тактильно-контрастных указателей п.5.1.10 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030

2.4				Дверь (входная) Установка кнопки вызова персонала СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка звукового маяка для обозначения адаптированного входа п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.5				Гамбур						
				Укладка грязезащитного покрытия по всему периметру п. 6.2.7 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления,	2025 – 2030

				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	специалист ГО Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3				Пути движения внутри здания						
3.1				Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)						
				Демонтаж декоративных элементов оформления интерьера вдоль стен на путях движения ММГН (вазоны, МАФ и т.д.) п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О,К,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О,К,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.2				Лестница (внутри здания)						

				Ремонт (замена) ограждения на межэтажных лестницах с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III и этажность здания	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления,	2025 – 2030

									специалист ГО	
3.3				Дверь Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Переместить информационно- тактильную табличку для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема)	текущи й	ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.4				Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
				Изготовление и установка тактильной таблички с нанесением пиктограммы «Эвакуационный выход» размером не менее 200x200мм и «направление движения» размером не менее 150x150мм	текущи й	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030

				Проведение расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) и разработка задания на проектирование путей эвакуации	текущи й	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка фотолюминисцентной эвакуационной системы с размещением на путях эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН	текущи й	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4				Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
4.1				Кабинетная форма обслуживания						
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность	текущи й	ДЧ-И (С,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				по зрению и слуху						
4.2				Прилабочная форма обслуживания						
				Понизить части полки обслуживания до нормативных размеров в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования						
				Обеспечить расстановку столов (использовать специальную мебель, вспомогательное оборудование (увеличители, линзы Френеля и др.)) инвентаря и оборудования для беспрепятственного	текущи й	ДЧ-И (К,С,Г) ДЧ-В (О,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				движения инвалидов СП 59.13330.2020						
5				Санитарно-гигиенические помещения						
5.1				Туалетная комната						
				Закупка и установка в специализированных уборных стационарных, откидных опорных поручней	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Замена кнопок вызова персонала на кнопку со шнурком и светозвуковым извещателем	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Изготовление и установка мнемосхем санузла с указанием расположения объектов внутри помещения	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка тактильных табличек с нанесением пиктограммы «выход» и	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с	бюджет	Ведущий инженер администрат	2025 – 2030

				«направление движения» размером не менее 150x150мм			актуальными ценами		ивно-хозяйственного управления, специалист ГО	
6				Системы информации на объекте						
6.1				Визуальные средства						
				Обеспечить наличие в составе навигации на объекте контрастные маркировки дверей, ручек дверей, информационные таблички и др., фотолюминисцентной эвакуационной системой с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН (дублирует)	текущий	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.2				Акустические средства						
				Обеспечение вспомогательными устройствами для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г» (место, время и форма получения услуг, путях и способах эвакуации в случае возникновения	текущий	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				ЧС, иная информация относящаяся к деятельности объекта) (дублирует)						
6.3				Тактильные средства						
				Обеспечение корректными тактильными мнемосхемами, информационно – тактильными табличками, системами тактильной навигации на поручнях и т.д. (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка напольных тактильно-контрастных указателей (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

СОСТАВИЛ

Специалист ГО

« 19 » 12 А.Ю. Захарова
2024г.

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» на 2025-2030гг.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» Учебный корпус № 4	628611, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 11	№ 2							
1.				Территории прилегающие к зданию						
1.1				Автостоянка и парковка						
				Нанесение горизонтальной разметки парковочного места СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019	текущий	ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования к						

				<p align="center">зоне</p> <p>Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иных структурно-функциональных зон. Сообщить им о необходимости приведения подконтрольных им участков в соответствие требованиям СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуг возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН</p>		<p align="center">ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)</p>	<p align="center">В соответствии с актуальными ценами</p>	<p align="center">бюджет</p>	<p align="center">Проректор по административно- хозяйственной работе, специалист ГО</p>	<p align="center">2025</p>
2.				Вход (выход) в здание						
2.1				Лестница (наружная)						
				<p>Ремонт (замена) ограждения на наружной лестнице главного входа с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы</p>	<p align="center">текущи й</p>	<p align="center">ДЧ-И (К,С,О)</p>	<p align="center">В соответствии с актуальными ценами</p>	<p align="center">бюджет</p>	<p align="center">Ведущий инженер административно- хозяйственного управления, специалист ГО</p>	<p align="center">2025 – 2030</p>

				СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022						
				Установка противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.2				Входная площадка (перед дверью)						
				Монтаж перед входом (выходом) напольных тактильно-контрастных указателей п.5.1.10 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.3				Дверь (входная)						
				Установка звукового маяка для обозначения адаптированного входа п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,О)	В соответ ствии с актуаль ными	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

							ценами		ого управления, специалист ГО	
2.4				Тамбур						
				Укладка грязезащитного покрытия по всему периметру п. 6.2.7 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3				Пути движения внутри здания						
3.1				Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)						

				Демонтаж декоративных элементов оформления интерьера вдоль стен на путях движения ММГН (вазоны, МАФ и т.д.) п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О,К,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О,К,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.2				Лестница (внутри здания)						
				Ремонт (замена) ограждения на межэтажных лестницах с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного	2025 – 2030

				59.13330.2020					управления, специалист ГО	
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III и этажность здания	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.3				Дверь						
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Переместить информационно-тактильную табличку для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны	текущи й	ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого	2025 – 2030

				дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема)					управления, специалист ГО	
3.4				Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
				Изготовление и установка тактильной таблички с нанесением пиктограммы «Эвакуационный выход» размером не менее 200х200мм и «направление движения» размером не менее 150х150мм	текущий	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Проведение расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) и разработка задания на проектирование путей эвакуации	текущий	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка фотолюминисцентной эвакуационной системы с размещением на путях эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН	текущий	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4				Зоны целевого						

				назначения здания (целевого посещения объекта)						
4.1				Кабинетная форма обслуживания						
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДУ (С,Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4.2				Зальная форма обслуживания						
				Обустройство мест для инвалидов в актовом зале в доступной для них зоне	текущи й	ДУ (Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Закупка и установка стационарной индукционной петли, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по слуху	текущи й	ДУ (Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист	2025 – 2030

									ГО	
4.3				Прилавоочная форма обслуживания						
				Понизить части полки обслуживания до нормативных размеров в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования						
				Обеспечить расстановку столов (использовать специальную мебель, вспомогательное оборудование (увеличители, линзы Френеля и др.)) инвентаря и оборудования для беспрепятственного движения инвалидов СП	текущи й	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О,У) ДУ(С,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				59.13330.2020						
5				Санитарно-гигиенические помещения						
5.1				Туалетная комната						
				Закупка и установка в специализированных уборных стационарных, откидных опорных поручней	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Замена кнопок вызова персонала на кнопку со шнурком и светозвуковым извещателем	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Изготовление и установка мнемосхем санузла с указанием расположения объектов внутри помещения	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка тактильных табличек с нанесением пиктограммы «выход» и «направление движения» размером не	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

				менее 150x150мм			ценами		ого управления, специалист ГО	
6				Системы информации на объекте						
6.1				Визуальные средства						
				Обеспечить наличие в составе навигации на объекте контрастные маркировки дверей, ручек дверей, информационные таблички и др., фотолюминисцентной эвакуационной системой с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.2				Акустические средства						
				Обеспечение вспомогательными устройствами для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г» (место, время и форма получения услуг, путях и способах эвакуации в случае возникновения ЧС, иная информация относящаяся к деятельности объекта)	текущи й	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				(дублирует)						
6.3				Тактильные средства						
				Обеспечение корректными тактильными мнемосхемами, информационно – тактильными табличками, системами тактильной навигации на поручнях и т.д. (дублирует)	текущи й	ДЧ-В (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка напольных тактильно-контрастных указателей (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

СОСТАВИЛ

Специалист ГО

А.Ю. А.Ю. Захарова
«19» 12 2024г.

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» на 2025-2030гг.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» Физкультурно-оздоровительный комплекс	628616, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2	№ 2							
1.1				Вход (входы) на территорию						
				Изготовление и установка на входе (забор возле калитки) мнемосхемы со шрифтом Брайля с наименованием объекта и режимом работы в соответствии с п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (О,К) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка перед входом (калиткой) на территорию корпуса	текущий	ДЧ-В (О,К) ДУ (С)	В соответствии с	бюджет	Ведущий инженер администрат	2025 – 2030

				напольных тактильно – контрастных указателей в соответствии с п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020			актуальными ценами		ивно-хозяйственного управления, специалист ГО	
1.2				Путь (пути) движения на территории						
				Нанесение контрастной маркировки (бордюрного камня в 2 цвета) пути движения инвалида на территории и съезда (пандуса) ведущего с прилегающей территории к объекту СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (О,К) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
1.4				Автостоянка и парковка						
				Нанесение горизонтальной разметки парковочного места СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019	текущий	ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования к зоне						
				Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иных		ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Проректор по административно-хозяйственной работе,	2025

				структурно-функциональных зон. Сообщить им о необходимости приведения подконтрольных им участков в соответствие требованиям СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения услуг возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН					специалист ГО	
2.				Вход (выход) в здание						
2.1				Лестница (наружная)						
				Установка ограждения на наружной лестнице главного входа с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущий	ДЧ-И (О,С,К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП	текущий	ДЧ-И (О,С,К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного	2025 – 2030

				59.13330.2020					управления, специалист ГО	
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III	текущи й	ДЧ-И (О,С,К)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.2				Пандус (наружный)						
				Монтаж (демонтаж) пандуса с заменой ограждения пандуса (монтаж непрерывных двухуровневых перил) с дополнительным освещением, противоскользящим покрытием п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2017	текущи й	ДЧ-И (К,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.3				Входная площадка (перед дверью)						
				Монтаж перед входом (выходом) напольных тактильно-контрастных указателей п.5.1.10 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018	текущи й	ДЧ-И (О,С,К)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.4				Дверь (входная)						
				Установка звукового	текущи	ДЧ-И (К,О)	В	бюджет	Ведущий	2025 –

				маяка для обозначения адаптированного входа п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	й		соответствии с актуальными ценами		инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2030
2.5				Тамбур						
				Укладка грязезащитного покрытия по всему периметру п. 6.2.7 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-И (О,С,К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-И (О,С,К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущий	ДЧ-И (О,С,К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3				Пути движения внутри						

				здания						
3.1				Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)						
				Демонтаж декоративных элементов оформления интерьера вдоль стен на путях движения ММГН (вазоны, МАФ и т.д.) п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-И (О,К,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-И (О,К,У) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.2				Лестница (внутри здания)						
				Ремонт (замена) ограждения на межэтажных лестницах с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущий	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользщей	текущий	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответствии	бюджет	Ведущий инженер	2025 – 2030

				полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020			ствии с актуальными ценами		административно-хозяйственного управления, специалист ГО	
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III и этажность здания	текущий	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущий	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.3				Дверь						
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Переместить информационно-	текущий	ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер	2025 – 2030

				тактильную табличку для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема)			ствии с актуальными ценами		административно-хозяйственного управления, специалист ГО	
3.4				Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
				Изготовление и установка тактильной таблички с нанесением пиктограммы «Эвакуационный выход» размером не менее 200х200мм и «направление движения» размером не менее 150х150мм	текущий	ДЧ-И (О,К,Г,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Проведение расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) и разработка задания на проектирование путей эвакуации	текущий	ДЧ-И (О,К,Г,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка фотолюминисцентной эвакуационной системы с размещением на путях эвакуации посетителей, включая людей с	текущий	ДЧ-И (О,К,Г,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного	2025 – 2030

				инвалидностью и МГН					управления, специалист ГО	
4				Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
4.1				Кабинетная форма обслуживания						
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДУ (С,Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4.2				Зальная форма обслуживания						
				Обустройство мест для инвалидов в доступной для них зоне и обеспечение их стационарной индукционной петлей, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по слуху	текущи й	ДУ (Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4.3				Прилавочная форма обслуживания						

				Понизить части полки обслуживания до нормативных размеров в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования						
				Обеспечить расстановку столов (использовать специальную мебель, вспомогательное оборудование (увеличители, линзы Френеля и др.)) инвентаря и оборудования для беспрепятственного движения инвалидов СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-В (О,У) ДУ (К,С,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
5				Санитарно-гигиенические						

				помещения							
5.1				Туалетная комната							
				Закупка и установка в специализированных уборных стационарных, откидных опорных поручней	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030	
				Замена кнопок вызова персонала на кнопку со шнурком и светозвуковым извещателем	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030	
				Изготовление и установка мнемосхем санузла с указанием расположения объектов внутри помещения	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030	
				Установка тактильных табличек с нанесением пиктограммы «выход» и «направление движения» размером не менее 150x150мм	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист	2025 – 2030	

									ГО	
5.2				Душевая/ ванная комната						
				Обеспечить в специализированных кабинах душевых наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью различных категорий.	текущий	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Разместить кнопку вызова персонала снабженную шнурком и свето-звуковым извещателем.	текущий	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Возле входа в кабину разместить мнемосхему с указанием расположения объектов внутри помещения.	текущий	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установить тактильные таблички с нанесением пиктограммы «выход» и «направление движения» размером не	текущий	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

				менее 150x150 мм			ценами		ого управления, специалист ГО	
6				Системы информации на объекте						
6.1				Визуальные средства						
				Обеспечить наличие в составе навигации на объекте контрастные маркировки дверей, ручек дверей, информационные таблички и др., фотолюминисцентной эвакуационной системой с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.2				Акустические средства						
				Обеспечение вспомогательными устройствами для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г» (место, время и форма получения услуг, путях и способах эвакуации в случае возникновения ЧС, иная информация относящаяся к деятельности объекта)	текущи й	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

				(дублирует)						
6.3				Тактильные средства						
				Обеспечение корректными тактильными мнемосхемами, информационно – тактильными табличками, системами тактильной навигации на поручнях и т.д. (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка напольных тактильно-контрастных указателей (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030

СОСТАВИЛ

Специалист ГО

А.Ю. Захарова
«19» *12* 2024г.

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» на 2025-2030гг.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет» общежитие для студентов	628605, РФ, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 60 А	№ 2							
1.1				Вход (входы) на территорию						
				Укладка перед входом (калиткой) на территорию корпуса напольных тактильно – контрастных указателей в соответствии с п. 6.5.2, п. 6.5.3 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-В (К,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
1.2				Путь (пути) движения на территории						
				Нанесение контрастной маркировки (бордюрного камня в 2 цвета) пути движения	текущий	ДЧ-В (К,О) ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-	2025 – 2030

				инвалида на территории и съезда (пандуса) ведущего с прилегающей территории к объекту СП 59.13330.2020			ными ценами		хозяйственный ого управления, специалист ГО	
1.3				Автостоянка и парковка						
				Нанесение горизонтальной разметки парковочного места СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 52289-2019	текущи й	ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования к зоне						
				Определить круг собственников территорий, на которых расположены пути движения от ближайшей ООТ, парковки и иных структурно-функциональных зон. Сообщить им о необходимости приведения подконтрольных им участков в соответствие требованиям СП и ГОСТ, в связи с оказанием на объекте услуг для людей с инвалидностью и МГН, так как при следовании к объекту для получения		ДЧ-В (К,О,Г,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Проректор по административно-хозяйственной работе, специалист ГО	2025

				услуг возникает риск причинения вреда здоровью людей с инвалидностью и МГН						
2.				Вход (выход) в здание						
2.1				Лестница (наружная)						
				Ремонт (замена) ограждения на наружной лестнице главного входа с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.2				Пандус (наружный)						
				Замена ограждения пандуса (монтаж)	текущи й	ДЧ-И (К,О)	В соответ	бюджет	Ведущий инженер	2025 – 2030

				непрерывных двухуровневых перил) с дополнительным освещением, противоскользящим покрытием и кнопкой вызова персонала п. 6.2.11 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 51261-2017			ствии с актуальными ценами		административно-хозяйственного управления, специалист ГО	
2.3				Входная площадка (перед дверью)						
				Монтаж перед входом (выходом) напольных тактильно-контрастных указателей п.5.1.10 СП 59.13330.2020 ГОСТ Р 52875-2018	текущий	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.4				Дверь (входная)						
				Установка звукового маяка для обозначения адаптированного входа п. 5.1.3 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-И (К,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
2.5				Тамбур						
				Укладка грязезащитного покрытия по всему периметру п. 6.2.7 СП 59.13330.2020	текущий	ДЧ-И (К,С,О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления,	2025 – 2030

									специалист ГО	
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (К,С,О)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
3				Пути движения внутри здания						
3.1				Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)						
				Демонтаж декоративных элементов оформления интерьера вдоль стен на путях движения ММГН (вазоны, МАФ и т.д.) п. 6.2.6 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О,К) ДУ (С,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О,К) ДУ (С,У)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн	2025 – 2030

							ценами		ого управления, специалист ГО	
3.2				Лестница (внутри здания)						
				Ремонт (замена) ограждения на межэтажных лестницах с наличием не травмирующих завершений, с удлинением в пределах 0,3м относительно марша лестницы СП 59.13330.2020, ГОСТ р 51261-2022	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка противоскользкой полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша П. 5.1.13 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка указателей продолжительности лестничного марша тактильных указателей продолжительности пути, расположенных по схеме – I, II, III и этажность здания	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Укладка напольных тактильно-контрастных указателей ГОСТ Р 52875.2018	текущи й	ДЧ-И (О) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль	бюджет	Ведущий инженер административно-	2025 – 2030

							ными ценами		хозяйствен ного управления, специалист ГО	
3.3				Дверь						
				Осуществить контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Переместить информационно- тактильную табличку для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема)	текущи й	ДЧ-И (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030
3.4				Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
				Изготовление и установка тактильной таблички с нанесением пиктограммы «Эвакуационный выход» размером не менее 200х200мм и «направление движения» размером не менее 150х150мм	текущи й	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер администрат ивно- хозяйственн ого управления, специалист ГО	2025 – 2030

				Проведение расчета пожарных рисков (с учетом инвалидов и МГН) и разработка задания на проектирование путей эвакуации	текущи й	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка фотолюминисцентной эвакуационной системы с размещением на путях эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН	текущи й	ДЧ-И (О,К,Г,У) ДУ (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4				Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)						
4.1				Кабинетная форма обслуживания						
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДУ (С,Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4.2				Зальная форма обслуживания						

				Приобретение и установка стационарных индукционных петель для обеспечения доступа к информации для посетителей имеющих инвалидность по слуху	текущи й	ДУ (Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
4.3				Прилабочная форма обслуживания						
				Понизить части полки обслуживания до нормативных размеров в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020	текущи й	ДЧ-И (К) ДЧ-В (О)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Приобретение и установка увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для посетителей, имеющих инвалидность по зрению и слуху	текущи й	ДЧ-В (О) ДУ (К)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Общие требования						
				Обеспечить расстановку столов (использовать специальную мебель, вспомогательное оборудование	текущи й	ДЧ-В (О,У) ДУ (К,С,Г)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственн	2025 – 2030

				(увеличители, линзы Френеля и др.)) инвентаря и оборудования для беспрепятственного движения инвалидов СП 59.13330.2020			ценами		ого управления, специалист ГО	
4				Зоны целевого назначения здания						
4.1				Жилые помещения						
				Обеспечить контрастную маркировку дверного проема и контрастную маркировку ручек двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2020	текущий	ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Переместить информационно-тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема)	текущий	ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Обеспечить исчерпывающий перечень мероприятий для организации эвакуации в случае возникновения ЧС, людей с инвалидностью категории Г, С, У,	текущий	ДУ (С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист	2025 – 2030

				дифференцирующиеся в соответствии с классификацией групп мобильности, таких как НМ и НТ в соответствии с п. 9.1.2, таблица 20 СП 1.13330.2020					ГО	
				Общие требования						
				Обеспечить расстановку столов (использовать специальную мебель, вспомогательное оборудование (увеличители, линзы Френеля и др.)) инвентаря и оборудования для беспрепятственного движения инвалидов СП 59.13330.2020	текущий	ДУ (К,С,Г,У)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
5				Санитарно-гигиенические помещения						
5.1				Туалетная комната						
				Закупка и установка в специализированных уборных стационарных, откидных опорных поручней	текущий	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Замена кнопок вызова персонала на кнопку со шнурком и светозвуковым извещателем	текущий	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответствии с актуальными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного	2025 – 2030

									управления, специалист ГО	
				Изготовление и установка мнемосхем санузла с указанием расположения объектов внутри помещения	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка тактильных табличек с нанесением пиктограммы «выход» и «направление движения» размером не менее 150x150мм	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
5.2				Душевая/ ванная комната						
				Закупка и установка в специализированных уборных стационарных, откидных опорных поручней	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Замена кнопок вызова персонала на кнопку со шнурком и светозвуковым извещателем	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления,	2025 – 2030

									специалист ГО	
				Изготовление и установка мнемосхем санузла с указанием расположения объектов внутри помещения	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка тактильных табличек с нанесением пиктограммы «выход» и «направление движения» размером не менее 150x150мм	текущи й	ДЧ-В (О,Г,У) ДУ (К,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6				Системы информации на объекте						
6.1				Визуальные средства						
				Обеспечить наличие в составе навигации на объекте контрастные маркировки дверей, ручек дверей, информационные таблички и др., фотолюминисцентной эвакуационной системой с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (Г)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.2				Акустические средства						

				Обеспечение вспомогательными устройствами для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г» (место, время и форма получения услуг, путях и способах эвакуации в случае возникновения ЧС, иная информация относящаяся к деятельности объекта) (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (К,О,У,С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
6.3				Тактильные средства						
				Обеспечение корректными тактильными мнемосхемами, информационно – тактильными табличками, системами тактильной навигации на поручнях и т.д. (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (С)	В соответ ствии с актуаль ными ценами	бюджет	Ведущий инженер административно-хозяйственного управления, специалист ГО	2025 – 2030
				Установка напольных тактильно-контрастных указателей (дублирует)	текущи й	ДЧ-И (С)				

СОСТАВИЛ

Специалист ГО

« 19 » ^{skj} 12 А.Ю. Захарова
2024г.

