
Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образованил «Нижневартс вский государственный университет»

Учебный корпус №4 г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 11



Проректор по АХР
ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет»
А.А.Фидря
« 2019 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 004

1. Общие сведения об объекте

| 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Учебный корпус № 4.</u> 1.2. Адрес объекта <u>628611 г. Нижневартовск ул. Дзержинского, д. 11.</u> |
|---|
| 1.3. Сведения о размещении объекта: |
| - отдельно стоящее здание 4 этажа, <u>6900, 1 кв. м.</u> |
| - часть здания этажей (или на этаже), кв.м наличие прилегающего земельного участка (да/нет): <u>да, 12544 кв. м.</u> 1.4. Год постройки здания <u>2004 г.</u> , последнего капитального ремонта – <u>2019 г.</u> 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ – текущего - <u>2020 г.</u> |
| капитального — <u>2020 г.</u> |
| сведения об организации, расположенной на объекте |
| 1 (11 |

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): <u>Федеральное государственное бюджетное</u> образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет», ФГБОУ ВО «НВГУ».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) <u>628602, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 56.</u>
- 1.8. Основание для пользования объектом: собственность.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная*.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): <u>Министерство образования и науки</u> <u>Российской Федерации.</u>
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: <u>125993 г. Москва ул.</u> Тверская, д. 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) *на объекте. дистанционно*.

- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста (с 17 лет).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.</u>
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность <u>400 человек в день, вместимость 510 человек.</u>
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус: $\underline{4.5.7.10.11.12.13.30:}$ маршрутка: $\underline{2.4\kappa.5\kappa.10\kappa.11\kappa.13\kappa.20.22.23.27:}$ остановка "Диско-клуб Мираж"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта <u>200 м.</u>
- 3.2.2. время движения (пешком) *2 мин*.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) $\underline{\partial a}$.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: *регулируемые*.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____): <u>нет.</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (______): <u>да.</u>

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

^{* -} указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещении — универсальная; «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|------------------|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | дч-в |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У, О, С) ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри | дч-и (г, у) |

| | объекта (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (K, O, C) |
|---|--|------------------------------|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | дч-в |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С) |

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено, как доступно условно при помощи персонала ДУ-ПП.

Несмотря на наличие архитектурно-планировочных барьеров, что является не соответствием требованиям норм СП 59-13330.2016, уровень доступности объекта относиться как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан пакет внутренней нормативной документации: - Приказ № 088-0 от 06.05.2019 г. о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь... - порядок о предоставлении услуг инвалидам в учреждении., - внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию ситуационной помощи инвалидам, - утвержден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персонал, прошедший обучение по специфики «Оказания ситуационной помощи инвалидам различных нозологий, при получение медицинских услуг в учреждении». что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи персонала.

4. Управленческое решение 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| п /п | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Главный вход/выход в здание | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от | Текущий ремонт |

| | остановки транспорта) | |
|---|-----------------------|---|
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР |
| | | Организационные мероприятия |

^{*-} указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: <u>муниципальной программы</u> <u>"Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"</u>

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К. О. С. Г. У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -.

4.4. Для принятия решения *<u>требуется</u>*, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № от 20 г.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Окружная территориальная информационная система XMAO-Югры, раздел "Доступная среда" http://pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ

Сайт организации: https://www.nvsu.ru/

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты информации об объекте: «21» ноября 2019 г.
- 2. Акта обследования объекта: № 004 от «21» ноября 2019 г.
- 3. Решения Комиссии № 004 от «21» ноября 2019 г.



AHKETA

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ N 004

1. Общие сведения об объекте

| 1.1. Наименование (вид) объекта: <i>Учебный корпус № 4.</i> |
|--|
| 1.2. Адрес объекта 628611 г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 11. |
| 1.3. Сведения о размещении объекта: |
| - отдельно стоящее здание 4 этажа, <u>6900,1 кв. м.</u> |
| - часть здания этажей (или на этаже), кв.м. |
| - наличие прилегающего земельного участка (да/нет): <u>да, 12544 кв. м.</u> |
| 1.4. Год постройки здания 2004 г., последнего капитального ремонта – 2019 г. |
| 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ — текущего - 2020 г. |
| капитального – <u>2020 г.</u> |
| |
| сведения об организации, расположенной на объекте |
| |
| 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно |
| Уставу, краткое наименование): <u>Федеральное государственное бюджетное</u> |
| образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный |
| университет», ФГБОУ ВО «НВГУ». |
| 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) <u>628602, Ханты-Мансийский</u> |
| Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Ленина, 56. |
| 1.8. Основание для пользования объектом: <u>собственность.</u> |
| 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная. |
| 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) |
| региональная. |
| 1.11. Вышестоящая организация (наименование): <u>Министерство образования и науки</u> |
| Российской Федерации. 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 125993 г. Москва ул |
| |
| <u>Тверская, д. 11.</u> |
| the second secon |

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг высшее образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) взрослые трудоспособного возраста (с 17 лет).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.</u>

- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность <u>400 человек в день, вместимость 510 человек.</u>
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус: 4.5.7, 10.11.12.13.30; маршрутка: $2.4\kappa.5\kappa.10\kappa.11\kappa.13\kappa.20.22.23.27$; остановка "Диско-клуб Мираж"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) *2 мин*.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) $\underline{\partial a}$.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: *регулируемые*.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____): <u>нет.</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (______): <u>да.</u>

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| N π/π | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|----------|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | внд |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР |

| | | Организационные мероприятия |
|---|---|---|
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные мероприятия |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации - Доступная среда – http://zhit-vmeste.ru/map/ согласовано ________. (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по АХР

ФГБОУ ВО "Нижневартовский

государственный университет»

/А.А.Фидря

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 004

«21» ноября 2019 г.

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус № 4.
- 1.2. Адрес объекта 628611 г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д 11.
- 1.3. Сведения о размещенин объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, <u>6900,1 кв. м.</u>
- часть здания этажей (или на этаже),

KB.M.

- наличие прилегающего земельного участка (да/нет): да, 12544 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 2004 г., последнего капитального ремонта 2019 г.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ текущего 2020 c. капитального 2020 c.
- государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижневартовский государственный университет», 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Федеральное ΦΓΕΟΥ BO «HEITY».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628602, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра, город Нижневартовск, улица

2. Характеристика деятельности организании на объекте

образонание - бакалавриат; выспее образование - специалитет; высшее образование - магистратура, подготовка кадров высшей Дополнительная информация: в Нижпеварговском государственном университете реализуются следующие уровни образования: высшее квалификацин по программам подготовки научно-педагогических капров в асиирантуре. Реализация образовательных программ предусматривает (в случае пеобходимости) исиользование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус: 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 30; маршрутка: 2, 4к, 5к, 10к, 11к, 13к, 20, 22, 23, 27, остановка "Диско-клуб Мираж"

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: nem

- 3,2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта <u>200 м.</u>
- 3.2.2. время движения (пешком) *2 мин.*
- 3.2.3, наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) $\overline{\partial a}$
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: регулируемые.
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: <u>нет</u>
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет.

 $X_{\rm c}$. От терепады высоты на пути. Сеть, нет (описать): $\frac{1}{100}$. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (): $\frac{1}{00}$.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| NeNe ⊓/⊓ | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках (К) | Ина |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О) | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения (С) | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха (Г) | ДУ |
| 9 | с нарушениями умственного развития (У) | ДУ |

* - указывается один из вариаитов: «А» - доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» - до тупны слециально выделенные участки и помещения; «ДУ» доступность условная: дополнительная номощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно; «ВНД» - не организова за доступность.

3,4 Состояние доступности основных структурно-функниональных зон

| | | Состояние | Приложение | ние |
|----|--|---|------------|--------|
| | Основные структурно- функциональные зоны | достунности, в том числе для основных категорий инвалидов** | № на плане | № фото |
| | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Дч-В | 1-2 | 1/1-6 |
| | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г, У, О, С) ВНД (К) | 4-7 | 2/1-23 |
| L | Путь (пути) движения внутри объекта (в т.ч. нути эвакуации) | ДЧ-И (Г. У) ДУ (К, О, С) | 8-12 | 3/1-42 |
| | Зона целевого назначения здания (целевого носещения объекта) | ДУ | 13-17, 118 | 4/1-22 |
| | Санитарно-гигиенические номещения | ДП-В | 18 | 5/1-6 |
| L. | Система ииформации и связи (на всех зонах) | Дч.В | t | 9-1/9 |
| | Пути движения к объекту (от остановки | ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНЛ (С) | t | 7/1-5 |

** Указывается: ДП-В - доступно нолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно ча жично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории ннвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии достунности ОСИ:

Состоянне достунности объекта оценено, как достунно условно при номощи персонала ДУ-ПП

13330.2016 уровень доступности объекта относить я как «Доступно условно» (ДУ) - это связано с тем, что в учреждении разработан о назначении должностного лица, ответственного за ситуационную помощь, - порядок о предостивлении услуг инвалидам в угреждении., - внесены корректировки в должностные инструкции сотрудников по оказанию сипусционной помощи инвалисам, - утверэзден график проведения инструктажа сотрудников и имеется персоная, крошедший обученче по спсиифики «Оказыния сипуационной помощи иняалидам различных нозологий, при получение медицинских услуг в учреждении», что является отражением показателя в дорожной карте, как ДУ -ПП (доступно условно при помощи Н-смотря на наличие аргитеклурно-планировочных барьеров, что являен ся не соответствием требованилм норм СП 59om 06.05.2019 2. пакет внутренней нормативной документации: - Приклз № 038-О

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации но адаптации основных структурных элементов объекта

| 22 = | Основные структурно- функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|------|---|---|
| 戶 | | |
| - | Герритория, прилегающая к зданию | Текущий ремонт |
| | (участок) | |
| 7 | Входы в здание | Текущий ремонт |
| | | Индивидуальное решение с 1 С г |
| | | Организационные мероприятия |
| e | Путь (пути) движения внутри | Текущий ремонт |
| | объекта (в т. ч. пути эвакуации) | Индивидуальное решение с ТСР |
| | | Организационные мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания | Текущий ремонт |
| | (целевого посещения объекта) | Индивидуальное решение с ТСР |
| | | Организационные мероприятия |
| 5 | Санитарно-гигиенические | Текущий ремонт |
| | помещения | |
| 9 | Система информации на объекте (на | Текущий ремонт |
| | всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР |
| 1 | Пути движения к объекту (от | Текупций ремонт |
| | остановки транспорта) | |
| ∞ | Все зоны и участки | Текущий ремонт |
| | | Индивидуальное решение с ТСР |
| | | Организационные мероприятия |
| | | S |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 20061"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: - обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _

4.4. Для принятия решения *требуется*, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с потребителем (с общественными организациями).

сферы при координационном совете по 4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной делам инвалидов протокол №

(наим гнование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, озраны памятников, другое -VKa3amb): -
- 4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; -
- 4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: "Тюменская областная региональная организация общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".
- 4.4.6. Другое -
- 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Окружная территориальная информационная система XMAO-Югры, раздел «Доступная среда http://pubweb.admhmao.ru/subjectmaps/MAP_SOCIAL_OBJ

Сайт организации: https://www.nvsu.ru/

5. Особые отметки

| ПРИЛОЖЕНИЯ: Результаты обследования: | 1. Территории, прилегающей к объекту | 2. Входа (входов) в здание | 3. Путей движения в здании | 4. Зоны целевого назначения объекта | 5. Санитарно-гигиенических помещений | 6. Системы информации (и связи) на объекте | 7. План мероприятий (дорожная карта) | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|

общества инвалидов» дастная организация Обществения организация «Тюменская об Всероссидене

bourelen a

2л. 5л. 2л. 2л. 6 л.

на на

3л. 3 л. 5 л.

На

28 л.

Результаты фотофиксации на объекте

Экспликация помещений

Поэтажные планы

| Нигматуллина А.В., инженер службы ОТ | freed freed |
|---|--|
| Иванова Т.Г., комендант учебного корпуса № 1 | And the state of t |
| Черезова Н.А., комендант учебного корпуса № 2 | 16 |
| Скрыль О.В., комендант учебного корпуса № 3 | Chory |
| Третьякова И.А., комендант учебного корпуса № 4 | Aprile exoba |
| Хрищенко И.В., комендант общежития для студентов | |
| Тимошенко А.Ю., администратор физкультурно-оздоровительного корпуса | Page |

Члены комиссии:

| » 20 г. (протокол № | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| /правленческое решение согласовано « | сомиссией (название). |

Прчложение 1

к Акгу обследования ОСИ к паспоргу доступности ОСИ № 004 от «21» ноября 2019 г.

І Результаты обспедованія:

1. Территорин, ирилетающей к зданию (участка) фГБОУ ВО «НВГУ»

Учебный корнус № 4

628611 г. Нижневартовск, ул Дзержинского, д. 11.

Наименование объекта, адр эс

| | | H | Наличие | le e | Выявленные нарушения | нения | Работы но адаптании объектов | KTOB |
|--------------|--|-------|----------------|-------|--|------------------|--|----------------|
| Нан | Нанменованне | 311 | элемента | ra | и замечания | | | |
| унк пан | № функцнопально- п'п планировочного | ecrь/ | № на | Ñ | Содержание | Значимо для | Солержание | Виды работ |
| æ | элемента | нет | план фото е | фото | | (категория) | | 4 |
| Вхо | Вход (входы) | нет | ı | | | | ı | 1 |
| на т | на территорию | | | | | | | |
| П/п | П/ть (нути) | | | | Не выявлено. | K, C, O, L, | К, С, О, Г, Не требуется. | |
| киай | 1.2 движения на | есть | | 1/1-3 | | > | | |
| repp | территории | | | | | | | |
| Лест (нар | Лестница (наружная) | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | • | ſ |
| Пандус | ive | нет | , | , | 1 | 1 | ı | 1 |
| (нар | (наружпый) | | | | | | | |
| Пар | Парковка для МГН | есть | 2 | 1/4-6 | Не нредусмотрен выход с парковки на пешеходный путь. | K, C, O, F, y | выход К, С, О, Г, О <i>\(\frac{5}{2}\)</i> , Строить бордюрный пандус нри на у выходе с парковки на пешеходный путь. | Текуший ремонт |
| | ОБЩИЕ | | | | | | | |
| тре | требования к | | | | | | | |
| | зоне | | | | | | | |

2

П Заключение по зопе:

| Рекомендации по адаптации | (вид работы)** | к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | Текущий ремонт |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Триложение | No choro | o ± o ♣ = . • | 1/1-6 |
| огифП | № на | плане | 1-2 |
| Состояние | (к пункту 3.4 Акта | обследования ОСИ) | ДЧ-В |
| Наименование | структурно-функциональной зоны | | Территория, прилегающая к зданию (участок) |

* указывается: ДП·В - доступно полностью всем; ДП-И (К. О, С. Г. У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать катего ули инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текуший, каиигальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны организац зя альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключенню: Соетоянне доетупности объекта оценено как: доступно частично всем ДЧ·В.

Приложения 2 к Акту обследования ОСИ к паспоргу доступности ОСИ № 004 от «21» ноября 2019 г.

I Результаты обследования:

2. Іходов (входа) в зданне ΦΓΕΟΥ BO «HBΓΥ»

Учеоный корпус № 4

628611 г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 11.

| | | | | • | (| | | |
|-----|----------------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|
| ٠ | | <u>-</u> | Налнчие | | Выявленные нарушення | ення | Работы но адантанни объектов | ETOB |
| | Нанменованне | Э. | элемента | - | и замечания | | таботы по адаптации обру- | alob |
| 2 | функционально- | | | | | Значимо | | |
| П,П | нлаинровочного элемен а | 0 | есть/ № на № нет илане фото | Ne doro | Содержание | для | Содержание | Внды работ |
| | | | | | | (категория) | | |
| 1 | | | | | Краевые ступеня | C | На проступи краевых ступеней | Текуший ремонт |
| | | | | | лестничного марша не | | лестиичных маршей должны быть | |
| | | | | | выленеиы цветом или | | нанжены одна или несколько по 10с, | |
| | | | | | фактурой. Окрашены | | контрастных с поверхностью ступени, | |
| | | | | | IKII, | | (например, желтого цвета), имеющие | |
| | | | | | нроступи. | | общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. | |
| | | | | | (н. 5.1.12 СП | | Расстояние между контрастной полосой | |
| | | | | | 59.13330.2016). | | и краем нроступи - от 0,03 до 0,04 м. | |
| | | | | | Установленные иоручии, | 0, C, L, | Установить опорные поручни с двух | Текун ий ремонт |
| | | | | 2/1 | не соответствуют | >î | сторон лестничного марша, на высоге | |
| | Лестница | | 3 | 7,7 | требованиям пормативов | | 0,9 м, согласно ГОСТ Р 51261-2017. | |
| | (наружная) | CC15 | | † | по доступности. Поручи | | Завершающие горизонтальные части | |
| | | | | ., | не имеют | | норучня должны быть длиннее маріпа | |
| | | | | | травмобезопасного | | лестиицы на 0,3 м и иметь | |
| | | | | | окончания, вынесенного | | травмобезопасное окончание. | |
| | | | | | в горизонтальной | | | |
| | | | | | илоскости на 0,3 м. (п. | | | |
| _ | | | | | 6.1.2 СП 59.13330.2016 п | | | |
| | | | | | FOCT P 51261-2017). | | | |
| | | | | | Перед внешней | ၁ | Пэред внешией лестниней обустроить | Текущий ремонт |
| | | | | | лестнипей не | | предупре клающие тактильно- | |
| | | | | | обустроены | | кэнтрастные указатели глубппой 0,5-0,6 | |

| тактильно-контрастные указатели. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016). | предупреждающи тактильно-контра указатели. (п. 5.1. 59.13330.2016). | предупреждающие тактильно-контрас указатели. (п. 5.1.1.2 59.13330.2016). |
|---|---|--|
| Уклон пандуса, более 5%, длина иепрерывного марига, более 9,0 м. Отсугствует горизонтальная площадка в средней части пандуса, размером 1,5 х 1,5 м. Отсутствует кнонка вызова помощи. (5.1.14, 5.1.15, 6.1.17, 6.1.330, | Уклон пандуса, боле 5%, длина иепрерыв марита, более 9,0 м. Отсугствует горизонтальная площадка в средней части пандуса, разме 1,5 х 1,5 м. Отсугствует кнонка 2/5 вызова помощи. (5.1 с. 1,5 к 1,6 г 1 | 2/5 |
| 2016). Установленные поручни, не соответствуют требованиям нормативов по доступности. Расстояние между поручнями, более 1,0 м. (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016). | Установленные пору- не соответствуют требованиям нормати по доступности. Расстояние между поручнями, более 1,0 (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016). | 2016). Установленные поруне соответствуют требованиям нормати по доступности. Расстояние между поручнями, более 1,0 (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016). |
| Отсутствуют доступности входа инвалидов. (п. 6.5.1 59.13330.2016). | Э н _В | Э н _В |
| 1 | нное | 2/1 Отсутствует информационное 0- «Бегущая строка» |
| | L | L |

П

П

П

| | | | | | 0 | | |
|---|------|---|----------|--|-------------|--|---------------------------------|
| | | | | пларина двернои створки 0.85 м Высота | K, U, C | Предусмотреть приставные пандусы. Контпа тно выпенить пвенные проемы | Текущий ремонг Организапионы |
| | | | | | | и дверные ручки. Предусмотреть | е мероприятия |
| | | | | Дверные ручки ие | | /ационной п | |
| | | | | выделены контрастнь-м | | | |
| | | | | цветом. (н. 6.1.5, 6.4.1, СП 59.13330.2016). | | | |
| | | | | Отлутствует фиксатор в | K | Установить крепление двэри: - на | Текущий ремонт |
| | | | | положениях «открыто» и | | и зтляк одностороннего дзйствия с | |
| | | | 2,11 | «закрыто. | | фиксаторами в иоложениях "открыго" и | |
| | PCTE | 9 | | | | "закрыто"; - обеспечивающие задержку | |
| | | > | <u>5</u> | | | автоматического закрывания | |
| | | | | | | продолжительностью не мепее 5 сек. | |
| | | | | На прозрачных полотнах | ပ | На прозрачных полотнах дверей | Текущий ремонт |
| | | | | части дверей отсутствует | | установить яркую контрастную | |
| | | | | яркая контрастная | | маркировку в форме круга или | |
| | | | | маркировка. (п. 6.1.6 СП | | прямоугольника высотой не менее 0,1 м | |
| | | | | 59.13330.2016). | | и шириной не менее 0,2 м или в форме | |
| | | | | | | круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. | |
| | | | | | | Расноложение контрастной маркировки | |
| | | | | | | нредусмотреть на двух уровнях: 0,9 - 1,0 | |
| | | r | C | | 1 | M. H 1,3 - 1,4 M. | 3 |
| | ecup | ` | 7,7 | _ | 0, 0, 1, | у становить и належно закренить | текущии ремонт |
| | | | | покрытие, установлено | > | протнвоскользяшее нокрытие по всей | |
| | | | 23 | не но всей новерхности и | | новерхности тамбура. | |
| | | | | ие закреплено. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016). | | | |
| | | | | Как минимум один вход, | K, O, C, | Обсрудовагь один из входов в | Текущий ремонт |
| X | | | | приспособленный для | Γ, y | соответствии с нормативными | |
| | | | | МГН, с поверхности | | требованиями для инвалидов и МГН. | |
| | | | | земли и из каждого | | | |
| | | | | доступного подземного | | | |
| | | | | или надземного перехода | | | |
| | | | | к зданию | | | |

П Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние достунности* | Прило | Приложение | Рекоменданни по адантапин |
|---------------------------------|------------------------|-------|------------|---|
| структурно-функциональной зонь: | обследования ОСИ) | № Ha | No choro | (вид работы)** |
| | | плане | متمه عدد | к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| Вуон (вуопы) в знавие | ДЧ-И (Г, У, О, С) | 4.7 | 2/1-23 | Текуций ремоит, индивидуальное решеиие с ТСР, |
| DAVA (BAVABI) B SAMINO | ВНД (К) | +-/ | 77-17 | оргаиизациоиные меронриятия |

* указывается: ДП-В - достунно нолностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (увазить кагегории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать кагегории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - не поступно

**указывается один из вариантоя: не нуждается; ремонт (текущий, каиитальный); индивидуальное решение с ТСР; техни изкие решения невозможны -Комментарий к заключению: Состоянне достунностн объекта, оценено как: достунно частично избирательно ДЧ-И (Г, У, О, С). органязация альтернативной формы обслуживания

Временно недоступно ВНД (К).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту достунности ОСИ № 004 от «21» ноября 2019 г.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения виугри здания (в т.ч. путей звакуации)

Учебный корпус № 4 ΦΓΕΟΥ BO «HBΓУ»

628611 г. Нижневартовск, ул. Дзер кинского, д. 11.

| | Текущий ремонт Органдаационные мероприятия | 1 | Текущий ремонт | Тек, пий ремоит |
|---|---|------------------------------|--|---|
| отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть разметдены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (ГОСТ Р 51671-2000). | Оборудовать перила на лестничных маршах с обеих стэрон, согласно ГОСТ Р 51261-2017. В наличии нмеется лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов БАРС-УГП-130. | 1 | Установить тактильно контрастные пиктограммы номер этажа. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне тутей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (ГОСТ Р 51671-2000). | Установить таблички на стене рядом с дверью со стороны двериой ручи и. |
| | 0, C K | 1 | C, K, O, L, | C |
| движеиия). (н.6.2.3 СП 59.13330.2016). | Лестницы обустроены поручнями, с одной стороны. (п 6.1.2 СП 59.13330.2016 и I OCT P 51261-2017). | 1 | Тактильные указатели номеров этажей нанрот ив лифта и на кнопках в лифте, отсутствуют. (н.б.2.16 СП 59.13330.2016). | Информациоиные таблички с шрифтом Брайля размещены на дверных полотнах рабочих створок. (п.6.5.9 СП |
| | 3/4-7 | 1 | 2/17 | 3/21 |
| | 6 | | 10 | 111 |
| | ectb | нет | ects | есть |
| | Лестница (внутри здания) | Пандус (внутри здания) | Лифт нассажирский (или подьемник) | Дверь |
| | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |

П

| _ | |
|---|---|
| | ١ |
| • | |

| | | | | | 59.13330.2016). | | | |
|-----|--|------|----|-------|---|---------------|--|---|
| 9.9 | Пути 3.6 звакуации (в т.ч. зэнь: безонасности) | есть | 13 | 3/35- | Эвакуапионные выходы не нриспособлэмы для эвакуацни инвалидов и МГН | K, O, C, F, y | К, О, С, Г, Предусмотреть эваку инно нивалидов на кресле коляске с помонцью эвакуапиониых стульев. Лестиицу обустроить поручнями с двух сторон. Выделить контрастным пветом краевые ступени лестниц. | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организационные меропрнятия |
| , | ОБПЦИЕ требования к | | | | | | | |
| | 30Не | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Приложение Рекомендации | № на нлане № фото к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | R-12 З/1-42 Индивидуєльное решение с ТСР Организационные меронриятия |
|-------------------------|--|--|
| Состояние | (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | ДЧ-И (Г. У.) ДУ (К. О, С.) |
| Наименование | структурно-функциональной зоны | Пути движения внутри здания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем: ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично в зем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать калегории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указынается один из вариантов из нуждается; ремонг (текущий, капитальный); индивидуальное решание с ТСР; технические рещенля невозможны организа имя альтернат авной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как: достунно частично избирательно ДЧ- И (Г, У), достунно условно ДУ (ІС, О, С) Приложение 4(1)

к Акгу обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 004 от «21» ноября 2019 г.

I Резупьтаты обследовання:

4. Зоиы целевого назначения здаиия (целевого носещення объекта)

Вариант I – зона обслуживания иивалидов

Учебиый кориус № 4 ФГБОУ ВО «НВІ У»

628611 г. Нижневартовск, уч. Дзержииского, д. 11.

| Значимо для инвалида (категория) Предусм информи индукцу (портать индукцу (портать индукцу (портать индукцу усилени у использя на стену усиройс обезпечиналида коняске, установ изстниц согласни согласни контос | | | | | | Наименование объекта адрес | апрес | | |
|--|-------|-----------------------|-------|-----------|------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------|
| нланировочного есть/ нлаге № на ото ото ото ото ото ото ото ото ото от | Ş | Наименование | Нал | ичие элем | ента | Выявленные наруш и замечання | ення | Работы но адантации объектов | и объектов |
| Нали недовория Нет нали от | | | | | ٤ | | Значимо для | | |
| Кабинетиая Фтоутствует Г форма 4/1- информационная система обслуживания Касса столовой не оборудована системой 14 4/15 усиления звука индукционной петией). 16 (Нортативной индукционной петией). (п.8.1.7 СП 59.1330.2016). Актовый зал, концертный у у зал: 3аль ная форма есть - отсутствует доступ на снену для инвалидов на красле-коляке (вь сота индетида на обустроена наручнями. 15 4/17 сцены 0,8 м). -20 Лестница на обустроена наручнями. Краевые стунени не выдслены контрастным нарстным наргом. | IIVII | | | | OTOÇ | Содержаиие | инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| форма | | Гобитетива | | | | Отсутствует | L | Предусмотреть | Пндивидуальное |
| форма обслуживания Там 4/15 усиления звука 14 4/15 усиления звука 14 4/15 усиления звука 16 (норталивной петией). (п. 8.1.7 СП 59.13330.2016). Актовый зал, конпертный у у зал: - отсутствует доступ на снену для инвалидов на кресле-коляске (вь сота нэручиями. Краевые стунеии не выдослены контрастным пветом. Краевые стунеии не выдосления не выдослены контрастным пветом. | - | форма | POTI | 7 | 4/1- | инф ормационна т | | информационную | рещение с ТСР |
| Казса столовой не | ÷ | форма обслуживания | | 3 | | индукционная система | | индукционную систему (портативную). | |
| 4/15 усиления звука 14 4/15 усиления звука 14 4/15 усиления звука 16 (нортативной петтей). (п.8.1.7 СП 59.1330.2016). Актовый зал, концертный у зал: - отсутствует доступ на снену для инвалидов на кресле-коляске (вь сота кресле-коляске (вь сота наручнями. 15 4/17 сцены 0,8 м). 15 4/17 сцены 0,8 м). Краевые стунеии не выделены контрастным наветом. Краевые стунеии не выделены контрастным наветом. Краевые стунеии не выделены контрастным наветом. (п. 8.2.3.С. 19.13330.2016). | | | | | | Казса столовой не | | Оборудовать кассу | Индивидуальное |
| 4/15 усиления звука 14 4/15 (нортативной петией). (п.8.1.7 СП 59.13330.2016). (п.8.1.7 СП 59.13330.2016). Актовый зал, концертный у зал: - отсутствует доступ на снену для инвалидов на кресле-коляске (вь.сота кресле-коляске (вь.сота наручнями. 15 4/17 сцены 0,8 м). 15 -20 Лестница не обустроена наручнями. Краевые стунеми не выделены контрастным нветом. (п.8.2.3 СП 59.13330.2016). | | | | | | оборудована системой | | столовой, системой | решение с ТСР |
| | | | | 7 | 4/15 | усиленил звука | | усиления звука | |
| аль дая форма обслуживан ия обслуживан ия | | | | <u>t</u> | -16 | (нортативной | | (портативной | |
| аль ная форма есть али концертный к, О, С, Г, заль ная форма обслуживания (п.8.1.7 СП 59.13330.2016). Заль ная форма есть сотсутствует доступ на снену для инвалидов на кресле-коляске (вь сота кресле-коляске (вь сота н-ручнями. Краевые стунеии не выделены контрастным цветом. | | | | | | индукционной петчей). | | индукционной петлей). | |
| Заль ная форма есть - отсутствует доступ на снену для инвалидов на кресле-коляске (вь сота нэручнями. Красвые стунеии не выделены контрастным цветом. | | | | | | (п.8.1.7 СП 59.13330.2016). | | | |
| Заль ная форма есть - отсутствует доступ на снену для инвалидов на кресле-коляске (вь.сота кресле-коляске (вь.сота н.ручнями. 15 4/17 сцены 0,8 м). 15 -20 Лестница не обустроена н.ручнями. Краевые стунеии не выделены контрастным цветом. | | | | | | Актовый зал, концертный | K, O, C, I, | Рекомендуется | Текущий ремонт |
| Заль ная форма - отсутствует доступ на снену для инвалидов на кресле-коляске (вы сота кресле-коляске (вы сота на снены 0,8 м). 15 4/17 сцены 0,8 м). -20 Лестница не обустроена норучнями. Краевые стунеии не выделены контрастным цветом. (л. 8.2.3 СН 59.13330.2016). | | | | | | зал: | Ŋ | использовать для нодъема | |
| обслуживания снену для инвалидов на красле-коляске (вь.сота 4/17 сцены 0,8 м). -20 Лестница на обустроена наручнями. Краевые стунеии не выделены контрастным цветом. | 7 | | 11.00 | | | - отсутствует доступ на | | на сцену подъемное | |
| кресле-коляске (вь.сота 4/17 сцены 0,8 м)20 Лестница не обустроена норучнями. Краевые стунеии не выделены контрастным цветом. | 7. | _ | gran | | | | | устройство, для | |
| 4/17 сцены 0,8 м)20 Лестница не обустроена н эручнями. Краевые стунеии не выделены контрастным цветом. | | | | | | кресле-коляске (вь сота | | обезпечения доступа | |
| -20 Лестница не обустроена норучнями. Краевые стунеии не выделены контрастным цветом. | | | | 7 | 4/17 | сцены 0,8 м). | | инвалидам на креспе | |
| | | | | 3 | -20 | Лестница не обустроена | | копяске. | |
| | | | | | | нэручнями. | | Установить норучни вдоль | |
| | | | | | | Краевые стунеии не | | лестниць: на сцену, | |
| | | | | | | | | согласно ГОСТ Р 51261- | |
| | | | | | | цветом. | | 2017. | |
| | | | | | | (n.8.2.3 CH 59.13330.2016). | | Конграстно выделить | |

| | | | | | | | краевые стунени. | |
|-----|---|------|---|-----|---|---------------|--|------------------------------|
| | | | | | ый зал, концертни оснащен систем зву пионной петлей). Выделено место дия. Гтзует мационная табличк зого зала, ненная рельефнонеским и рельефнонеским и рельефнонеским и рельефноне 13330.2016). | К, С, Г | овый сылей, камы камы камы камы камы камы камы камы | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | 7 | /22 | Пункт иронуска не оборудован системой усиления звука (п.8.1.7 СП 59.13330.2016). | | Оборудовать пункт пропуска, системой усиления звука (индукционной петлей). | инднвидуальное рещение с ГСР |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | 1 | r | 1 | 1 | 1 | |
| | ОБЦИЕ требования к зоне | | | | Отсутствуют информационные таблички о вазначении номещений, выполненные рельефнографическим и рельефноточечным снособом. | К, О, С, Г, у | Установити, информационные габлички о назначении помещений нродублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м., на | Текущий ремонт |

[:

1.3

II Заключение по зоне:

расстоянии 0,1-0,5 м дверного проема.

| Рекомендацин по адаптании | (вид работы)** к нункту 4.1 Акта обследования ОСИ | Текуший ремонт Индивидуальное решение с ТСР |
|------------------------------|---|--|
| | № фото | 4/1-22 |
| Приложение | № на плане | 13-17, 118 |
| Состоянис | (к нункту 3.4 Акта обс тедования ОСИ) | ДУ |
| Наименование | структурно-фуикциональной зоны | Зоны целевого иазначения здания (целевого посещения объекта) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указывается: ДП-В - доступно частично **указывается одли из вариантов: не нухдается; ремонт (тэкущий, капитальнь й); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможнь: – организация всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать катего лип инвалидов); ДУ - доступно у ловио, ВИД- недоступно альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние достуиности объекта оценено как: достунно условно всем ДУ.

Придожение 5 к А сту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 004 от «21» ноября 2019 г.

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигненических иомещений

Учебный корпуе № 4 ΦΓΕΟΥ BO «HBΓΥ»

628611 г. Нижиевартовск, ул. Дзержииекого, д. 11. Наименозание объекта адзес

| | | | | | Наимено зание объекта, адрес | жекта адрес | | |
|----------|--|-------|------------------|-----------|---|--|--|----------------|
| | Наименован ие | | Наличие элемента | ента | Выявленные нарушения и замечания | Ви | Работы по адаптации объектов | бъектов |
| № п/п | функционал ьно- планировоч ного элемента | есть/ | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 18 | 5/1 | Отсутствует пиктограмма «кнопка вызова помощи». | K, O, C, F, y | К, О, С, Г, Установить пиктограмму. У | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ва нная комната | нет | ı | ı | - | 1 | 1 | , |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробн ая) | есть | 16 | 4/2 | Гардероб. Не выявлено. | 1 | Не требуется. | 1 |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Не выявлено. | K, O, C, F, y | К, О, С, Г, Не требуется. У | ı |

14

II Заключение но зоне:

| | Состояние | Приложение | | Рекомендацни |
|--|--|-----------------------------|----------------|--|
| Напменование структурно-функциональной зоны | до стуннос ги* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | № на плане | № фото | по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| Санитарно-гигиенические помещения | я-ш | 18 | 5/1-6 | Текущий ремонт |
| * проделення при в предупри принада и в предупри принада предупри принада предупри при в предупри настинно частинно принада предупри настинно предупри настинно предупри настинно предупри на предупри настинно пр | ANTO C L V) - HOCTAN | OHTH STEWNSEN OF TOURISH OF | VESSSTE KSTEIN | оди инвапилов). ЛЧ-В - поступно частично |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД— недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация

Комментарнй к заключенню: Состоянне достунности объекта оценсно как; достунно нолностью всем ДП-В,

альтернативной формы обслуживания

15

Приложение 6 к Акгу обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 004 от «21» ноября 2019 г.

І Результагы обследования:

6. Системы информании на объекте

ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 4

628611 г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 11.

| | | | | | Наименование объекта, адрес | ьекга, адрес | | |
|-------|---------------|--------|------------------|--------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| | Наименование | Ha | Напичие эпемента | Мента | Выявлениле нарушения | пения | Работы но адаптанни объектов | бъектов |
| ۷ | функциональн | 7 | 2100 2111 1111 | | и замечания | | | |
| | -6 | / 1200 | N. rro | | | Значимо для | | |
| 11/11 | нланнровочног | CCID | лапы | № фото | Содержание | инвалида | Содержанне | Виды работ |
| | о элемента | 120 | maria | | | (категория) | | |
| | | | | | В местах, где находятся | K, O, C, I, | В местах, где находятся | Текущий ремонт |
| | | | | | недоступные для | > | недостунные для инвалидов | Индивидуальное |
| | | | | | инвалидов элементы | | элементы иомешения, | решение с ТСР |
| | Direction | | | | здания не установлены | | рекомендуется устанавливать | |
| 6.1 | DASYALIBHBIC | есть | ı | 6/1-4 | указэтели направления | | указатели направления, | |
| | средства | | | | движення к ближайшему | | указывающие путь к | |
| | | | | | доступному элементу | | ближайшему достуниому | |
| | | | | | (вход выход, лестница и | | элементу (вход'выход, лестница | |
| | | | | | т.п.) | | ит.п.) | |
| 6.2 | Акустические | нет | , | 1 | Отсутствуют | Г | Предусмотреть | Ииднвидуальное |
| | средства | | | | акустические средства | | ннформациоиную | решение с ТСР |
| | | | | | | | индукционную систему | |
| | | | | | | | (портативную). | |
| | | | | | Не установлены: | ၁ | Установить информационные | Текущий ремонт |
| | | | | | информациэнные | | такти цынье таблички на всех | |
| | | | | | тактильные таблички на | | кабинетах, информациониые | |
| | | | | | всех кабинетах, | | вътвески, пиктотраммы, | |
| 2 9 | Тактильиь | Lon | | 9 3/9 | информационные | | мнемосхемы, выполненные с | |
| 0.0 | средства | מפו | | 0-5.0 | вывески, пиктограммы, | | шрифтэм Брайля. | |
| | | | | | мнемосхемы, | | | |
| | | | | | выпочненные с прифтом | | | |
| | | | | | Брайля. (п. 6.5.1 - 6.5.9, | | | |
| | | | | | 8.1.6, 8.3.3, CII | | | |

| Ĺ | - |
|---|---|
| 7 | _ |

| | 59.13330.2016). | |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| | Отсутствуют визуальные | Оболудовать визуальными. |
| ОБЩИЕ | и акустические и | акустическими и тактильньми |
| требования к | средства. Тактильные | средствами. |
| 30Не | средства установлены не | |
| | на всех этежах здания. | |

П Заключение по зонс:

| Рекомендации по адаптании | (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ | Текущий ремонт Индивидуальное решение с TCP |
|---------------------------|--|--|
| Приложение | № фото | 9-1/9 |
| Прилс | № на плане | 1 |
| Состояние | (к пункту 3.4 Акта обследования OCVI) | 8-hl7 |
| Наименованне | структурно-функниональной зоны | Системы информации и связи (на всех зонах) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всам; ДП-И (Е, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частилно избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условио, ВНД - недоступно **указывается одии из вариантов: не иуждается, ремонт (такущий, канитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация аль гериативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объскта оценено как: доступно частично всем ДЧ-В,

Фото 1/1 Прилегающая территория



Фото 1/4 Парковка для инвалидов




Фото 1/3 Прилегающая территория

Фото 1/5 Парковка для инвалидов



Фото 1/6 Парковка для инвалидов



Фото 2/1 Главный вход в здание

Фото 2/2 Лестница главного входа








Фото 2/4 Лестница главного входа




Фото 2/5 Пандус

Фото 2/8 Поручень пандуса



Фото 2/10 Входная площадка




Фото 2/9 Верхняя площадка пандуса



Фото 2/12 Входная дверь (внешняя)

F.



Фото 2/14 Входная дверь (внешняя)



Фото 2/13 Входная дверь (внешняя, порог)




Фото 2/16 Входная дверь (со стороны пандуса, порог)




Фото 2/18 Входная дверь между тамбурами



Фото 2/17 Входная дверь (со стороны пандуса)

Фото 2/19 Входная дверь между тамбурами (порог)



Фото 2/20 Входная дверь между тамбурами




Фото 2/22 Тамбур (внешний)



Фото 2/21 Тамбур (внешний)



Фото 2/23 Тамбур (внутренний)

Фото 3/2 Проходная

fa:












Фото 3/5 Коридор









Фото 3/7 Коридор

Фото 3/14 Лестница в столовую

Фото 3/13 Лестница

Фото 3/15 Лестница в столовую



Фото 3/16 Лестница в столовую



Фото 3/18 Лифт




Фото 3/20 Лифт



Фото 3/22 Дверь в коридоре (порог)




Фото 3/21 Дверь в коридоре




Фото 3/26 Дверь в коридоре

Фото 3/25 Дверь в коридоре (порог)

Фото 3/30 Дверь в столовую

Фото 3/29 Дверь в медицинский кабинет

Фото 3/34 Дверь в аудиторию

Фото 3/33 Порог двери в аудиторию




Фото 3/38 Лестница эвакуационного выхода

Фото 3/37 Лестница эвакуационного выхода




Фото 3/39 Эвакуационный выход



Фото 3/40 Эвакуационный выход



Фото 3/41 Эвакуационный выход

Фото 3/42 Эвакуационный выход

Фото 3/43 Место для собаки поводыря



Фото 3/44 Лестничный подъемник для инвалидов ПУМА-УНИ-130



Фото 4/1 Учебная аудитория

Фото 4/2 Кабинет

Фото 4/3 Медицинский кабинет




Фото 4/4 Учебная аудитория



Фото 4/5 Учебная аудитория

Фото 4/6 Учебная аудитория




Фото 4/7 Учебная аудитория



Фото 4/8 Учебная аудитория с адаптивным оборудованием (Nº 118)




Фото 4/9 Сенсорная клавиатура Клавинта

Фото 4/10 Дисплей Брайля Focus 14 Blue



Фото 4/11 Компьютерный роллер Traxsys Roller II



Фото 4/12 Ручное увеличивающее устройство Aumed Eye



Фото 4/14 Принтер Брайля, Модель Cub Jr







Фото 4/16 Столовая




Фото 4/18 Актовый зал

Фото 4/17 Актовый зал










Фото 5/1 Санузел для МГН



Фото 5/2 Санузел для МГН



Фото 5/4 Санузел для МГН

Фото 5/3 Санузел для МГН

Фото 5/5 Санузел для МГН



HOBOGTH SHEPTETHKH




Фото 6/1 Режимная табличка при входе

Фото 6/2 Визуальная информация




Фото 6/3 Визуальная информация



Фото 6/4 Визуальная информация



ОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

AUPEC: 628605, Г. HUNCHEBAPTOBOK, УП. ДЗЕРЖИНСКОГО, Д. 11

РЕЖИМ РАБОТЫ. ВОМЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦК: С 9.00 ДО 17.00 БУББОТА. ВОСОРЕСЕНЕ - ВЫХОДНОЙ

Фото 6/6 Тактильная табличка




My. Azehimundic Диско-клуб Мираж 628611 г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 11. ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корнус № 4 Путь движении от остановки. улица Дзержинского, 11 OND MARKAGED IN Синьор Винчен 10 Sn. Ninos Zi Yi Ž


J. A. C. COMMYCKOFO 628611 г. Нижневарговск, ул. Дзер кинского, д. 11. ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 4 VN: A38 OXMAN XOFO Kopnyc N° 4 План нрепегающей территории 30 1... m Политехнический колледж ...


h=3,00 60,3 43 39.7 5,49 5,49 13 4 37 11,70 4.78 79.0 8 13 3 (1) (1) 3 (1) (1) +V\$ 6 0 22.4 0 28 52 8,63 26'9 5,82 28'82 5,81 628611 г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 11. 68,4 11,92 8 68.8 31,9 План цокольного этажа . 6 24,35 28,62 28.7 33,24 30,7 02'9 69'9 29,9 2,92 33 11,54 100 8 16'1 35.8 2,45 99 29,98 11,8 15 37,8 16,5 81.B ∞ 161 16 12 9,38 5,81 5.2 25,5 田田 5,83 33.4 78,8 17,4 23 12,9 5,48 14,6 96.1 9,0 THEFT 28 16'01 \$1,6 2,40 9,02 Столовая H=3.9 46,30

46,24

ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 4







15 36 16,8 16,8 5,86 h=3.02 60'6 13 45 70,3 46,3 33,4 17,3 16,8 35 5,84 289 13 283 8,98 215 15'08 55,7 184 80 20 ED 02 39 8 17,2 2,86 2,05 2,87 8,87 20,53 14'9 32 30 12'9 14,80 5,91 33,7 128 13 План 4 этажа 5,72 6,62 80,8 28 27 9,33 135,2 14,83 10 15 533 11,01 10.87 3.83 3.83 10,7 80 17,5 16.9 2,81 3,88 N 圆 • 图 **-**0 22 8 0 30'00 13 1,83 00 16,4 51.0 14 87.9 17,2 16.1 66'8

ФГБОУ ВО «НВГУ» Учебный корпус № 4 628611 г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, д. 11.

Экспликация к поэтажному плану здания : Учебно-консультационный пункт (Лит А-А1)

расположенному по адресу : город Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 11

| Дата записи | × | № поме- | No nome- | Назначение частей помец | Формула подсчёта площади помещений по внутреннему | | | ний по внутр | еннему о | бмеру (кв.м) | Высо- | Приме |
|----------------|----------|------------|-------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|----------------------|---|----------------------|-----------|-------|
| и литер | S. B. | щения | щения | (жил.ком., | обмени | площадь | общ. | питания | учеб | і.научн. | та поме- | чание |
| | (1) | (кв.,пр) | по плану | кухня, кор, и т.д.) | 05.500 | поме- щений | основ- ная | вспомога- тельная | основ- ная | вспомога- тельная | щения (м) | |
| A1 28.02.07 | | | 1 | Тамбур | 2,04*1,16 | 2,4 | 1,411 | 2,4 | nan | Тельная | 3 | |
| - | | | 2 | Тамбур | 1,98*1,15 | 2,3 | | 2,3 | | | | |
| A1 31.05,16 | | | 3 | Кладовая | 4,50*1,50 | 6,8 | | 2,3 | | 6,8 | | |
| - | | | 4 | Лестничная | 2,16*5,57 | 12,0 | | | | 12,0 | | |
| A1 28,02,07 | | | 5 | клетка Коридор | 1,93*2,39+0,73*1,82+0,45*2,27 | 7,0 | | 7,0 | | | | |
| - | | | 6 | Туалет | 1,14*1,33 | 4.6 | | | | | | |
| - | | | 6a | Умывальная | | 1,5 | | 1,5 | | | | |
| - | | | 7 | Туалет | 1,13*1,57 | 1,9 | | 1,9 | | | | |
| - | | | 8 | Умывальная | | 1,8 | | 1,8 | | | | |
| + | | | 9 | | | 2,0 | | 2,0 | | | | |
| - | \dashv | | | Умывальная | | 9,0 | | 9,0 | | | | |
| | | | 10 | Обеденный зал | 1 | 101,7 | 101,7 | | | | | |
| - | \dashv | | 11 | Кухня | 3,20*5,75+0,28*5,12 | 19,8 | 19,8 | | | | | |
| • | | | 12 | Коридор | 1,88*9,42+2,29*5,95+5,96*2,06- 0,30*0,27 | 43,5 | | 43,5 | *************************************** | | | |
| • | | | 13 | Моечная | 5,77*3,92-2,01*1,05 | 20,5 | | 20,5 | | | | |
| | | | 14 | Кладовая | 0,82*1,82 | 1,5 | | 1,5 | | | | |
| - | | | 15 | Бытовое | 3,29*1,57 | 5,2 | | 5,2 | | | | |
| | | | 16 | Умывальная | | 2,7 | | 2,7 | | | | |
| - | | | 17 | Туалет | 1,52*1,81 | 2,8 | | 2,8 | | | | |
| A1 1.05,16 | | | 18 | Коридор | 1,59*4,61 | 7,3 | | 2,0 | | 7,3 | - | |
| | | | 19 | Лестничная клетка | 5,71*1,52 | 8,7 | | | | 8,7 | | |
| A1 3.02.07 | | | 20 | Кухня | 5,83*5,74-0,15*0,19 | 33,4 | 33,4 | | | | | |
| + | \neg | | 21 | Мясной цех | 5,60*2,60 | 14,6 | | 14,6 | | | | |
| - | | | 22 | Мучной цех | 5,66*2,90-0,10*1,61 | 16,3 | | 16,3 | | | | |
| • | | | 23 | Кладовая сухих продуктов | 5,48*2,35 | 12,9 | | 12,9 | | | | |
| - 1 | | | 24 | Холодильник | 2,95*3,05 | 9,0 | | 9,0 | | | | |
| · | | | 25 | Холодильник | 1,70*3,05 | 5,2 | | 5,2 | | | | |
| | | | 26 | Тамбур | 1,69*2,65 | 4,5 | | 4,5 | | | | |
| - | | | 26a | Загрузочная | 5,81*4,55-1,40*1,77-0,32*0,32- 0,03*0,32+1,70*0,96 | 25,5 | | 25,5 | | | \dashv | |
| · į | | | 27 | Овощной цех | | 17,4 | | 17,4 | | | | |
| - 1 | T | | 28 | | 2,39*3,90 | 9,3 | | 9,3 | | | | |
| | | | 29 | Помещение | | 11,5 | | 11,5 | | | | |
| - | | | 30 | | 5,76*2,87-0,08*0,08 | 16,5 | 16,5 | 11,0 | | | | |
| A1 .05.16 | | | 31 | Коридор | 4 00*3,88+5,42*3,81-0,32*0,32- 0,17*0,85-0,22*0,62 | 35,8 | 10,0 | | 35,8 | | | |
| | | | 32 | Коридор | 24,35*2,84-0,32*0,08*2- [,31*0,08*2-0,31*0,09- [,32*0,10-0,08*0,08*2- [,31*0,07-0,08*1,18 | 68,9 | | | | 68,9 | | |
| | | | 33 | | 11,54*5,76-0,31*0,15 | 66,4 | | | 66.4 | | | |
| - | 1 | | | Электрощито вая | | 28,7 | | | 66,4 | 28,7 | | |
| - - | + | | 35 | вая Таборатория | 5.58*5.71 | 31,9 | | | 24.0 | | | |
| - | + | | | | 5,81*5,67-0,10*1,18 | | | | 31,9 | | | |
| | + | | | | 11,64*5,67-0,08*0,31 | 32,8 66,0 | | | 32,8 | | | |
| - | 1 | | | Вестибюль 1 | 11,70*8,63-0,07*0,34-0,35*0,10- | 67,7 | | | 66,0 | 67,7 | | |

| Дата | Τ. | N₂ nome. | N₂ | Назначение | Формула подсчёта площади | Площад | ди помеще | ний по внутр | еннему о | бмеру (кв.м) | Высо- | Прме |
|---------------|----------|-------------|------------|------------------------------|---|----------------|-----------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------|
| и лите; | 0 0 | виения б | поме щени: | | помещений по внутреннему | площад | | питания | | б.научн. | та | чние |
| | å |) (кв.,пр) | по план | кухня, кор. и | обмеру | поме- щении | основ- | вспомога- тельная | основ- ная | вспомога- тельная | номе щения (м) | |
| A1 31.05.1 | 6 | | 40 | Книгохраниг ище | 5,49*11,81-0,20*6,06-1,58*2,10 | 60,3 | | | | 60,3 | (11) | |
| + | _ | | 41 | Лифт | 0,71*1.31 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| - | | | 42 | Книгохранил ище | 5,49*5,77 | 31,7 | | | | 31,7 | | |
| | | | 43 | Лаборатория | 5,47*11,67 | 63,8 | | | 63,8 | | | |
| * | | | 44 | Тамбур | 1,66*0,98 | 1,6 | | | 03,8 | 1,6 | | |
| - | | | 45 | Коридор | 1,78*10,49+5,90*5,92+12,0*2,1' +0,26*5,66-0,83*0,42-0,06*0,35 0,32*0,35-0,35*0,34-0,31*0,35- 0,93*1,71/2 | 79.0 | | | | 79,0 | | |
| • | | | 46 | Лестничная клетка | 2,64*5,67-1,15*3,90 | 10,5 | | | | 10,5 | | |
| * | | | 47 | Кладовая | 1.21*4.49 | 5,4 | | | | 5,4 | | |
| • | | | 48 | Кабинет коменданта | 4,26*3,97+(3,10+3,97)/2*1,56 | 22,4 | | | 22,4 | 5,4 | | |
| • | | | 49 | Вентиляцион ная камера | 1,79*1,18 | 2,1 | | | | 2,1 | | |
| * | | | 50 | | 0,87*1,10 | 1,0 | | | | 1,0 | | |
| • | | | 51 | Туалет | 1,10*0,82 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| • | | | 52 | Сан.узел | 5,89*2,02-1,27*1,97-1,27*2,99 | 5,6 | | | | 5,6 | | |
| | | | 53 | | 0,91*1,09 | 1,0 | | | | 1,0 | | |
| - | | | 54 | Туалет | 1.09*0.80 | Ü,9 | | | | 0,9 | | |
| * | | | 55 | Туалет | 0,82*1,30 | 1,1 | | | | 1,1 | - | |
| • | _ | | 56 | | 1,17*2,01 | 2,4 | | | | 2,4 | | |
| ٠ | | | 57 | | 1,13*1,76 | 2,0 | | | | 2,0 | | |
| • | | | 58 | | 4,58*1,56 | 7,1 | | | | 7,1 | | |
| * | | | 59 | Лестничная клетка | 1,63*5,87 | 9,6 | | | | 9,6 | | |
| * | | | 60 | Тепловой ^г | 11,92*5,74-0,08*0,08-0,10*0,10 | 68,4 | | | | 68,4 | | |
| - | | | 61 | Вентиляцион (ная камера | 0,76*2,53 | 1,9 | | | | 1,9 | | _ |
| • | | | | ная камера | 5,70*5,83-0,88*2,82 | 30,7 | | | | 30,7 | | - |
| | | | 63 | Противопожа 9 рная | ,34*5,69-6,40*3,63 | 29,9 | | | | 29,9 | | |
| - | | | 64 | насосная Машинное 3 | ,43*2,92-0,08*0,42 | 10,0 | | | | | | |
| | | | | отделение | | 10,0 | | | | 10,0 | | |
| - | - | | 65 | | ,71*2,00 | 5,4 | | | | 5,4 | | |
| - | \dashv | | 66 | | ,09*1,94 | 4,1 | | | | 4,1 | | |
| - | \dashv | | 67 68 | | ,42*2.11 | 5,1 | | | | 5,1 | | |
| | | | 00 | | ,68*3,89 | 18,2 | | | | 18,2 | | |
| A 05,16 | 1 | | 1 | | того по цокольному этажу : | 1349,4 8,4 | 171,4 | 230,3 | 319,1 | 628,6 8,4 | 3 | |
| - | _ | | 2 | Тамбур 2 | 39*3.51 | | | | | 0,4 | 3 | |
| - | | | 3 | Коридор 5, | 91*8,70+8,63*1,93+5,62*2,83 | ö,4 234,2 | | | | 8,4 234,2 | | - |
| | | | | 77 0, 0 0 0 0 | 0,74*11,21+(11,46+17,55)/2*1, 3+4,96*4,85+18,22*2,90- 51*11,86- 30*0,87+2,72*18,16- 07*6,69-0,15*8,29-2,81*0,17- 20*0,77-0,06*5,76-0,20*0,57- 36*0,36*4-0,35*0,61+0,4 | | | | | | | |
| | 1 | | | 1едицинский 2 кабинет | | 15,3 | | | 15,3 | | | |
| | 1 | | | едицинский 2 кабинет | | 15,2 | | | 15,2 | | | |
| | + | | | | | 15,5 | | | 5,5 | | | - |
| | _ | | 7 | Библиотека 2,7 | 7115,25 | 14,2 | | | 14,2 | | | |

| | аписи | × | поме- | Nº nome- | Назначения частей поме | Щ. поменяений по визтранная | , | | | реннему | обмеру (кв. | | Прим |
|-------|---------|------|-------------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---------|-------------|----------|---|
| и | литер ! | Этаж | щения (кв.,пр) | щения | (жил.ком., кухня, кор. в | | Importati | общ. | питания | уч | еб.научн. | та поме | чани |
| | | ., | (,) | плану | т.д.) | | поме- | основ- ная | вспомога тельная | - осно | в- вспомо | а щения | |
| | - | | | 11 | Библиотек | a 5,83*11,73-0,30*0,33-0,35*0,3 0,32*0,10-1,33*1,84 | 9- 65,7 | | Tononan | 65,7 | | я (м) | |
| | - | | | 12 | Кабинет | 5,83*5,81-0,24*0,48-0,31*0,14 0,33*0,10 | 33.7 | | | 33,7 | 7 | | |
| | - | | | 13 | Кабинет | 5,84*5,71-0,10*0,37 | 33,3 | | | 33,3 | | | |
| | - | | | 14 | Кабинет | 5,85*11,94-0,32*0,39-0,33*0,3 | | | | 69,6 | | | |
| | | | | 15 | Тамбур | 1,83*1,26 | 2,3 | | - | 09,0 | | | |
| | 1 | | | 16 | Коридор | 1,82*28,75+3,92*2,76- 0,20*0,37-0,10*0,31 | 63,0 | | | | 2,3 63,0 | | |
| | - | | | 17 | Лестничная клетка | 3,60*5,55-0,49*4,02 | 18,0 | | | | 18,0 | | |
| | 1 | | | 18 | Кабинет | 3,71*8,80-0,32*0,40 | 32,5 | | | 32,5 | - | | |
| | * | | | 19 | Туалет | 0,84*1,18 | 1,0 | | | 52,0 | | - | |
| | | | | 20 | Туалет | 1,18*0,87 | 1,0 | | | | 1,0 | | *************************************** |
| | - | | | 21 | Сан.узел | 5,87*2,38-2,94*1,35-1,36*2,09- 0,14*0,31-0,35*0,10 | 7,1 | | | | 7,1 | | • |
| | - | | | 22 | Умывальная | | 2,5 | | | | 0.5 | - | |
| | * | | | 23 | Туалет | 1,16*0,82 | 1,0 | *************************************** | | | 2,5 | - | |
| ***** | - | | | 24 | Туалет | 0,80*1,20 | 1,0 | | | | 1,0 | + | |
| | - | T | | 25 | Туалет | 1,22*0,75 | 0,9 | | | | 1,0 | 1 | |
| | - | | | 26 | Сан.узел | 1,14*1,69 | 1,9 | | | | 0,9 | \vdash | |
| | | | | 27 | Лестничная клетка | 3,47*5,92-0,14*0,14-0,15*0,15 | 20,5 | | | | 1,9 | | |
| | | | | 28 | Гардероб | 21,17*4,07+(3,11+6,10)/2*1,71+ (3,20+6,18)/2*1,65+1,95*2,67 | 107,0 | | | | 107,0 | | , |
| | - | | | 29 | Холл | 2,50*2,10 | 5,3 | | | | 5,3 | | |
| | | | | | Лестничная клетка | 3,50*5,64 | 19,7 | | | | 19,7 | | |
| , | | | | 31 | Сан.узел | 0,98*0,91 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| - | | _ | | 32 | Туалет | 0,98*0,95 | 0,9 | | | | 0,9 | - | |
| | | | | 33 | Сан.узел для МГН | 5,82*3,71-1,94*1,70-1,05*1,71- 1,12*2,18-0,12*0,29-0,07*0,33 | 14,0 | | | | 14,0 | | |
| | | _ | | 38 | Сан.узел | 1,54*1,74 | 2,7 | | | | 2,7 | | |
| * | | - | | 40 | Кабинет | 5,88*3,75-0,35*0,42 | 21,9 | | | 21,9 | | | |
| - | | | | 41 | Кабинет | 3,78*2,81-0,15*0,36-0,29*0,58 | 10,4 | | | 10,4 | | | |
| | | | | | клетка | 3,79*5,49-0,61*4,01 | 18,4 | | | 10,4 | 18,4 | | |
| * | | - | | 43 | | 1,11*1,85 | 2,1 | | | | 2,1 | | |
| - | - | + | | 45 | | 5,83*3,08-0,69*0,22-0,33*0,34 | 17,7 | | | 17,7 | - 545 / | | |
| * | _ | + | | | | 8,85*5,85-0,33*0,44-0,11*0,32 | 51,6 | | | 51,6 | | -+ | |
| * | _ | - | | | | 5,75*5,82-0,10*0,32-0,33*0,10 | 33,4 | | | 33,4 | | | |
| | | | | 48 | | 1,83*28,70- 0,87*0,20+4,15*2,85-0,15*0,31 | 64,1 | | | | 64,1 | | |
| | - | + | | | | 5,84*5,78-0,07*0,35-0,12*0,32 | 33,7 | | | 33,7 | | | |
| | - | - | | 50 | | 11,80*5,85-0,10*0,35-0,10*0,32- 0,38*0,42 | 68,8 | | | 68,8 | | | |
| | | + | | | | 5,82*2,77-0,34*0,21 | 16,1 | | | 16,1 | | | |
| | | - | | | | 11,85*5,53-0,10*6,35-0,56*0,25 | 64.8 | | | 64,8 | | | |
| | | + | | | роцедурная | | 14,6 | | | 14,6 | | | |
| _ | | - | | 54 M | едицинский : кабинет Коридор 1 | | 11,9 | | | 11,9 | | | |
| | | | | 56 | | 1,31*3,03 | 4,0 | | | | 4,0 | | |
| - | - | + | | 57 | | 0,94*0,46 | 0,4 | | | | 0,4 | | |
| _ | | 1 | - | | | 0,80*0,50 | 0,4 | | | | 0,4 | | |
| ı | | - | | | охраны | 5,43*5,52-2,88*2,22 2,72*2,00 | 23,6 5,4 | | | 23,6 | | | |
| | | | | 1 | ען אין אין אין | 11 1VV | 24 | | | | 5,4 | | |
| - | | | | | | Итого по 1 этажу : | | 0,0 | 0,0 | 744,3 | 616,8 | | |

| Дата записи | 2 | № поме- | № поме- | Назначения частей поме | | Площаді | и помеще | ний по внутр | еннему о | бмеру (кв.м) | Высо- | Ti |
|----------------|------|-----------|-------------|------------------------|--|----------------|---|--|----------|----------------------|-----------------------|-----|
| и литер | Этаж | щения | щения | (жил.ком., | обисту | площадь | | питания | | научн, | та | l |
| | 0 | (кв.,пр) | по плану | кухня, кор. і т.д.) | 1 Сомеру | поме- щений | основ- | вспомога- | основ. | вспомога- тельная | поме- щения (м) | |
| - | | | 5 | Туалет | 1,02*0,78 | 0,8 | | | | 0,8 | (w) | ╀ |
| • | | | 6 | Сан.узел | 5,76*2,11-0,27*1,69-3,06*0,52- 0,33*0,10 | 10,1 | | | | 10,1 | | H |
| ٠ | | | 7 | Сан.узел | 1,49*1,36-0,31*0,10 | 2,0 | | | | 2,0 | | H |
| * | | | 8 | Сан.узел | 1,81*1,53 | 2,8 | | | | | | L |
| - | | | 9 | Кабинет | 5,92*3,80-0,20*0,30-0,32*0,10 | 22,4 | | | 22,4 | 2,8 | | L |
| - | | | 10 | Кабинет | 3,84*2,83-0,08*0,33 | 10,8 | | | 10,8 | | | - |
| * | | | 11 | Серверная | | 10,6 | *************************************** | | 10,6 | - | | _ |
| • | | | 12 | Лестничная клетка | 3,60*5,51-4,10*0,60 | 17,4 | | | 10,6 | 17,4 | | - |
| + | | | 13 | Коридор | 1,84*30,18-0,95*0,22 | 55,3 | - | | | 55.0 | | |
| * | | | 14 | Аудитория | | 52,7 | | | 52,7 | 55,3 | | _ |
| • | | | 15 | Аудитория | 5,80*8,82-0,41*0,33-0,46*0,22- 0,10*0,35 | 50,9 | | | 50,9 | | | - |
| * | | | 16 | Аудитория | 8,79*5,87-0,37*0,41-0,35*0,08 | 51,4 | | | 51,4 | | | - |
| + | | | 17 | Аудитория | 5,91*8,79-0,36*0,41-0,10*0,35 | 51,8 | | | 51,8 | | | |
| • | | | 18 | Аудитория | 8.99*5,86-0,31*0,33-0,37*0,39- 0,46*0,26 | 52,3 | | | 52,3 | | | _ |
| - | | | 19 | Вестибюль | 14,91*5,52-1,36*0,45-0,98*0,29 | 81,4 | | | | 81,4 | | - |
| | | | 20 | Кабинет | 17,79*5,78-0,10*0,38-0,38*0,41- 0,42*0,36-0,10*0,42 | 102,4 | | | 102,4 | 01,4 | | - |
| • | _ | | 21 | Шкаф | 0,80*0,40 | 0,3 | | | | 0,3 | | - |
| - | - | | 22 | Шкаф | 0,82*0,40 | 0,3 | | | | 0,3 | | |
| - | - | | 23 | Шкаф | 0,39*0,82 | 0,3 | | | | 0,3 | | |
| | 1 | | 24 | Аудитория | 5,75*8,88-0,11*2,95-0,15*0,32- 0,39*0,33 | 50,6 | | | 50,6 | 0,0 | + | _ |
| | | | | Я | 2,79*5,65-0,09*0,35 | 15,7 | | | 15,7 | | | |
| | | | 26 | Коридор | 30,47*2,49· 0,25*6,53+1,11*5,78-0,35*0,36- 0,77*0,16 | 80,4 | | | | 80,4 | | - |
| - | + | | 27 | | 5,41*14,84-0,15*0,63 | 80,2 | | | | 80,2 | | |
| | | | 28 | | 9,02*5,83-0,32*0,39-0,33*0,39- 0,11*0,38 | 52,3 | | | 52,3 | 00,2 | + | |
| | | | 29 | | 11,72*5,80-0,34*0,15-0,35*0,41- 0,10*0,34-0,25*0,48 | 67,6 | | | 67,6 | | \top | |
| | + | | 29a | | 5,80*3,20-0,15*0,3 | 18,5 | | | 18,5 | | | |
| | 1 | | | Я | 2,76*5,76-0,07*0,31-0,28*0,45 | 15,7 | | | 15,7 | | | - |
| | + | Sec. 101. | 31 | | 5,80*8,77-0,09*0,36-0,39*0,34 | 50,7 | | | 50,7 | | | |
| - | | | 32 32a | Я | 5,88*3,02-0,39*0,32 | 17,6 | | | 17,6 | | | - |
| | + | | 32a | | 5,80*5,92-0,40*0,37 | 34,2 | | | 34,2 | | | - |
| - | + | | 34 | | 30,25*1,83-0,25*0,36 | 55,3 | | | | 55,3 | | - |
| | + | | 35 | | 0,73*0,48 | 0,4 | | | | 0,4 | | *** |
| - | + | - | 36 | - | 0,85*0,43 | 0,4 | | | | 0,4 | | • |
| _ | + | | | | 0,42*0,68 | 0,3 | | | | 0,3 | | * |
| _ | - | | | клетка | 3,67*5,56-0,50*4,11 | 18,4 | | | | 18,4 | | |
| | | | | Я | 3,72*2,74-0,05*0,30 | 10,2 | | | 10,2 | | | ٠ |
| + | - | | 39 | | 3,75*2,91-0,30*0,10 | 10,9 | | | 10,9 | | | |
| | + | | | _ | 3,73*2,90-0,10*0,34 | 10,8 | | | 10,8 | | | • |
| | - | _ | 41 | | 72*2,81-0,36*0,11 | 10,4 | | | 10,4 | | | - |
| - | - | | 42 43 | | ,14*0,78 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| | - | | 44 | | ,15*0,75 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| | | | "" | Сан.узел 5 0 | .79*2,34-1,35*2,94-1,34*1,91- .06*0,33-0,32*0,14 | 7,0 | | | | 7,0 | | |

| | Дата записи | × | № поме- | № поме- | Назначение частей помещ | Формула подсчёта площади помещений по внутреннему | | | ний по внутр | еннему об | бмеру (кв.м) | Высо- | Приме |
|---|----------------|------|-------------------|---|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|---|
| | и литер | Этаж | щения (кв.,пр) | щения | (жил.ком., | обмеру | площадь | общ. | питания | учеб | научн. | та поме- | чани |
| | | (1) | (kg.,np) | по плану | кухня, кор. и т.д.) |) | поме- щений | основ- ная | вспомога- тельная | основ- | вспомога- | цения (м) | |
| | - | | | 50 | Лестничная клетка | 3,48*5,75 | 20,0 | | | | 20,0 | () | |
| | - | | | 51 | Шкаф | 0,48*0,80 | 0,4 | | | | 0,4 | | |
| | - | | | 52 | Кабинет | 2,91*5,80-0,65*0,74 | 16,4 | | | 16,4 | 0,4 | | |
| | - | | | 53 | Лаборатория | 11,86*5,75-0,37*0,30-0,38*0,32 | 68,0 | | | 68,0 | | | |
| | | | | 54 | Лаборатория | 9,13*5,74-0,33*0,37-0,14*2,56- 0,20*0,32 | 51,9 | | | 51,9 | | | |
| | - | | | 55 | Шкаф | 0,30*1,17 | 0,4 | | | | 0,4 | | |
| | - | | | 56 | Шкаф | 0,30*1,09 | 0,3 | | | | 0,3 | | |
| | - | | | 57 | Холл | 2,57*2,30 | 5,9 | | | | 5,9 | | |
| | - | | | 58 | Лаборантска я | 5,77*2,35-0,20*0,34 | 13,5 | | | 13,5 | 5,9 | | |
| Management of the last of the | | | | | | Итого по 2 этажу: | 1392,0 | 0,0 | 0,0 | 920,3 | 471,7 | | |
| | A 31.05.16 | 3 | | 1 | Лестничная клетка | | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 520,3 | 20,1 | 2,95 | |
| | , | | | 2 | Сан.узел | 0,88*1,21 | 1,1 | | | | 4.4 | | *************************************** |
| | - | | | 3 | Туалет | 1,06*0,93 | 1,0 | | | | 1,1 | | |
| | • | | | 4 | Туалет | 1,03*0,75 | 0,8 | | | | 1,0 | | |
| | | | | 5 | | 1,05*0,78 | 8,0 | | | | 8,0 | | |
| | - | | | 6 | | 5,64*2,16-0,61*3,03-0,31*1,63 | 9,8 | | | | 8,0 | | |
| | + | | | 7 | | 1,51*1,35-0,35*0,62 | 1,8 | | | | 9,8 | | |
| | - | | | 8 | | 1,78*1,52 | 2,7 | | | | 1,8 | | |
| | * | | | 9 | | 2,82*1,78 | | | | | 2,7 | | |
| | - | | | 10 | Кабинет | 3,83*8,92-1,90*3,03-0,21*0,30- 0,39*0,36 | 5,0 | | | 5,0 28,2 | | | |
| | * | | | 11 | | 3,82*2,84-0,15*0,35 | 10,8 | | | 10,8 | | | |
| | - | | | 12 | Лестничная клетка | 3,70*5,66-0,43*0,14-0,61*4,24 | 18,3 | | | | 18,3 | | |
| | - | | | 13 | Коридор | 1,83*30,29-0,20*1,18 | 55,2 | | | | 65.0 | | |
| | * | | | 14 | Кабинет | 5,89*9,05-0,38*0,40-0,40*0,20- 0,32*0,37 | 53,0 | | | 53,0 | 55,2 | | |
| | - | | | 15 | Кабинет | 5,87*2,81-0,35*0,10 | 16,5 | | | 16,5 | | | |
| | - | | | 16 | | 0,39*0,68 | 0,3 | | | 10,0 | 0.0 | | |
| | .5 | | | 17 | | 5,87*2,83-0,10*0,38 | 16,6 | | | 10.0 | 0,3 | | |
| | 3-4 | | | 18 | | 5,86*2,79-0,34*0,10-0,15*0,47 | 16,2 | | | 16,6 | | | |
| | + 1 | | | 19 | | 5,85*2,81-0,11*0,32 | 16,4 | | | 16,2 | 40.4 | | |
| | 4 | | | 20 | | 0,37*0,82 | 0,3 | | | | 16,4 | | |
| | - | | | 21 | | 5,82*2,77-0,33*0,09 | 16,1 | | | | 0,3 | | |
| • | - | | | 22 | | 6,84*2,88-0,37*0,15 | 16,8 | | | 10.0 | 16,1 | | |
| • | - | | | 23 | | ,87*5,73-0,44*0,36 | 33,5 | | | 16,8 | | | |
| - | - | 1 | | 24 | | ,84*2,82-0,10*0,35 | 16,4 | | | 33,5 | | | |
| | - | | | 25 | | ,10*2,80-0,07*0,37-0,39*0,14 | 8,6 | | | 16,4 8,6 | | | |
| • | | | | 26 | Кабинет 5 | ,86*9,05-3,25-2,97-0,33*0,33- ,12*0,36 | 46,7 | | | 46,7 | | | |
| | - | | | 27 | | .48*14,79-0,25*0,85-0,40*0,15 | 80,8 | | | | 80,8 | | |
| | - | | | 28 | | 79*5,77-0,42*0,33 | 50,6 | | | 50,6 | 00,0 | | |
| | | | | THE PERSON NAMED OF T | | 1,84*5,84-0,41*0,34-0,42*0,36 | 68,9 | | | 68,9 | | | |
| • | - | | | | Аудитория 8 | ,78*5,84-0,35*0,41-0,38*0,11- ,25*4,38-0,21*0,22-0,34*0,74 | 49,7 | | | 49,7 | | | |
| | - | | | 31 | Коридор 30 0 0 | | 76,1 | | | | 76,1 | | |
| | • | | | - | Зестибюль 5, | 34*14,95-0,15*0,50 | 79,8 | | | | 79,8 | | |
| - | - | | | 33 | | 86*5,99-0,31*0,30-0,10*0,32 | 35,0 | | | 35,0 | -,- | | |
| | | | | 34 Л | аболантска 2, | | 15,7 | | | 15.7 | | | |

| Дата | | × | № поме- | № поме- | | Формула подсчёта площади помещений по внутреннему | | | ний по внутр | еннему об | імеру (кв.іv) | Высо- | n |
|--------------|----|---------|----------|-------------|-----------------------------|---|----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|----|
| и лит | еэ | | щения | щения | | обмеру | площадь | общ. | питания | учеб | научн. | та поме- | Ч |
| | , | 0 | (кв.,пг) | по плану | *** | | щений томе- | основ- ная | вспомога- тельная | основ- ная | вспомога- тельная | щения (м) | |
| - | _ | 4 | | 39 | Аудитория | 5,89*9,03-0,41*0,38-0,38*0,34 | 52,9 | | | 52,9 | | | +- |
| - | | | | 40 | Коридор | 30,26*1,84-0,33*0,21- 0,10*24,45 | 53,2 | | | | 53,2 | | |
| | | | | 41 | Лестничная клетка | 5,52*3,81-0,64*4,12 | 18,4 | | | | 18,4 | | |
| | | | | 42 | Лаборантска я | 2,87*3,80-0,32*0,10 | 10,9 | | | 10,9 | | | |
| - | | | | 43 | Кабинет | 3,83*2,84-0,32*0,14 | 10,8 | | | 10,8 | | | - |
| • | | \perp | | 44 | Кабинет | 3,84*2,82-0,10*0,31 | 10,8 | | | 10,8 | | | - |
| | | | | 45 | Кабинет | 3,83*2,87-0,38*0,14 | 10,9 | | | 10,9 | | | |
| | | | | 46 | Туалет | 0,79*1,16 | 0,9 | | | 10,0 | 0,9 | | |
| | | | | 47 | Туалет | 1,15*0,79 | 0,9 | | | | 0,9 | | _ |
| * | | | | 48 | Сан.узел | 2,34*5,82-1,31*2,86-1,34*1,91- 0,31*0,15 | 7,3 | | | | 7,3 | | |
| - | | | | 49 | Туалет | 0,78*1,20 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| • | | | | 50 | Сан.узел | 2,10*1,32 | 2,8 | | | | 2,8 | | |
| | | | | 51 | Сан.узел | 1,31*1,71 | 2,2 | | | | 2,0 | | |
| + | | | | 52 | Туалет | 1,20*0,75 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| • | | T | | 53 | Туалет | 0,88*1,15 | 1,0 | | | | | | |
| - | | | | 54 | Лестничная клетка | 3,50*5,69 | 19,9 | | | | 1,0 19,9 | | |
| - | | | | 55 | Аудитория | 8,92*5,78-0,35*0,40-0,15*0,35 | 51,4 | | | 51,4 | | | |
| | | | | 56 | | 8.84*5.78-0,33*0,36-0,09*0,33 | ōũ,9 | | | 50,9 | | | |
| - | | | | 57 | Аудитория | 6,11*5,80-0,14*2,57-0,20*0,35- 0,10*0,34 | 35,0 | | | 35,0 | | | |
| * | | 1 | | 58 | Кабинет | 5,80*2,36-0,20*0,36 | 13,6 | | | 13,6 | | | |
| - | | | | 59 | Холл | 2,24*2,50 | 5,6 | | | 10,0 | 5,6 | | |
| | | | | | | Итого по 3 этажу: | 1385,6 | 0,0 | 0,0 | 889,9 | 495,7 | | |
| A 1.05.16 | 4 | | | 1 | клетка | 3,55*5,59 | 19,8 | | | 000,5 | 19,8 | 3 | |
| • | | | | 2 | помещение | 1,04*1,65-0,12*0,34+2,46*2,47- 0,26*0,37-0,28- 0,43+0,44*08+3,71*2,76- 1,91*1,70-0,*0,34 | 17,5 | | | | 17,5 | | |
| • | | | | 3 | | 0,92*1,03 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| • | | | | 4 | Сан.узел | 1,14*0,81 | 0,9 | | | | 0,9 | | |
| • | | | | 8 | Сан.узел | 1,52*1,76 | 2,7 | | | | 2,7 | | |
| - | | | | 9 | Кабинет | 5,84*3,88-0,08*0,36-0,14*0,33 | 22,6 | | | 22,6 | 2,1 | | |
| - | | | | 10 | Кабинет | 3,82*2,83-0,10*0,33 | 10,8 | | | 10,8 | | | |
| • | | | | | Препараторс кая | 3,83*2,80-0,08*0,33 | 10,7 | | | 10,8 | | | |
| * | | | | | Лестничная клетка | 3,73*5,51-0,64*4,40 | 17,7 | | | | 17,7 | | |
| * | | | | 13 | | ,83*30,05-0,24*0,84 | 54,8 | | | | 54,8 | | |
| * | | | | | <u>C</u> | 5,89*15,0-0,35*0,36-0,41*0,4- 0,38*0,3 | 87,9 | | | 87,9 | 0.,0 | | |
| • | | | | 15 | | ,22*0,33 | 0,4 | | | | 0,4 | | - |
| - | | | | | Паборантска 2 я | | 16,1 | | | 16,1 | | | |
| • | | | | | ная камера | ,24*3,35-0,40*2,89 | 16,4 | | | | 16,4 | | |
| - | | | | | Вентиляцион 2 ная камера | | 2,1 | | | | 2,1 | | |
| • | | | | 18 | | ,00*0,33 | 0,3 | | | | 0,3 | | _ |
| _ | | | | | ная камера | ,87*2,82-0,69*5,40-0,10*0,33 | 12,8 | | | | 12,8 | | |
| | | | | 20 5 | наоорантска 5 | 85*2,94-0,11*0,32 | 17,2 | | | 17,2 | | | |

| 3-3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 | 3 | Дата | × | No nome- | Ne nome | | Формула подсчёта площади помещений по внутреннему | | | | реннему (| обмеру (кв.м) | 1 | При |
|--|-----|-------|-----|-------------|---|---------------|--|---------------------------------------|------|----------|-----------|---------------|-------|-----|
| 1 | l n | литер | Этв | | , | | обмеру | | общ. | питания | уче | б.научн. | | ча |
| 26 Актовый за 14,83°10,114,33°1,30° 135,2 | | | | | | | | | 3 | | | | щения | |
| 27 Вестиболь (2,075,81-0,3870,34-0,3870,33 69,8 69,9 69,9 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 | | - | | | 26 | Актовый заг | 0,53*3,45-0,06*1,15-4,0*0,10- | 135,2 | | TOTIONAL | - | | (м) | |
| 28 Шкаф 0,84°0,45 0,3 0,3 0,3 0,3 | | • | | | 27 | Вестибюль | 12,07*5,81-0,36*0,34-0,38*0.33 | 69,9 | | | | 69,9 | | |
| 29 Шкаф 0,80°0,45 0,4 0,4 0,4 | | - | | | 28 | Шкаф | 0,64*0,45 | 0.3 | | | | | | |
| 30 Коридор 2,7410,75+2,6015,09+5,4213,00 60.2 31 Аудитория 5,725,91-0,1670,320,3370,08 33.7 32 Аудитория 14,8076,08-0,3673,08-0,3270,38 33.7 33 Аудитория 14,8076,08-0,3673,08-0,3270,38 33.7 34 Кабинет 5,9972,87-0,1070,33 16,7 35 Аудитория 14,8076,08-0,3673,08-0,3270,38 38.0 36 Кабинет 5,9972,87-0,0770,37 17,2 17,2 37 Загаритория 3,9970,34-0,0470,34 16,8 16,8 37 Шкаф 0,9870,45 0,44 0,4 0,4 38 Вестиболь 5,7718,87-0,4475,82-0,1270,20 48,1 48,1 39 Вестиболь 5,7718,87-0,4475,82-0,1270,20 48,1 48,1 40 Кабинет 5,8972,87-0,380 33,4 33,4 33,4 41 Лаборантова 5,8872,88-0,1070,31 16,8 16,8 42 Вентиляцион 3,6775,17-0,4073,01 17,3 17,3 43 Вентиляцион 3,6775,17-0,4073,01 17,3 17,3 44 Вентиляцион 5,8172,74-0,7275,31 12,1 12,1 12,1 45 Кабинет 5,8972,83-0,0570,31 16,3 16,3 16,3 46 Аудитория 5,7872,83-0,01070,38 16,0 16,0 16,0 46 Аудитория 5,7872,83-0,01070,38 16,0 16,0 16,0 47 Шкаф 0,4770,89 5,7872,83-0,01070,31 16,3 16,3 16,3 49 Кабинет 5,8972,83-0,01070,31 16,3 16,3 16,3 16,3 49 Кабинет 5,8972,83-0,01070,31 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 49 Кабинет 5,8972,83-0,01070,31 16,3 | 7_ | - | | | *********** | Шкаф | 0,80*0,45 | _ | | | | | | |
| 31 Аудитория 5,72°-5,91°-0,16°0,32°-0,33°0,08 33,7 33,7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 16,7 7 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 | - | | | | | | 2,74*0,75+2,60*15,09+5,42*3,50 -0,34*0,10-0,36*0,08-0,08*0,37 | | | | | | | |
| 32 | - | | | | erecongeneere . | | | 33,7 | | | 33.7 | | | |
| 33 | | - | | | *************************************** | Аудитория | | | | | | | - 1 | |
| 35 Аудитория 8,98°9,03-1,5°3,08-0,38°0,03-1,7°0,9 70,9 | | • | | | | Аудитория | 0,34*0,10-0,10*0,37-0,08*0,35- | 88,0 | | | | | | |
| 35 Аудитория 8,98°9,03-3,16°3,08-0,38°0,33 70,9 | | * | | | 34 | Кабинет | 5.99*2,87-0,07*0,37 | 17.2 | | | 172 | | | |
| 36 Кабинет 5,86°1,89-0,40°0,22-0,11°0,34 16,8 0,4 | L_ | - | | | - | Аудитория | 8,98*9,03-3,15*3,08-0,38*0,33- 0,37*0,34-0,41*0,37-0,14*0,34 | | | | ····· | | | |
| . 37 Шкаф 0,94°0,45 0,44 0,4 1,48,1 1 48,1 1 48,1 1 48,1 1 40 1 48,1 1 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 | _ | | _ | | | Кабинет | 5,86*2,89-0,40*0,22-0,11*0,34 | 16,8 | | | 16.8 | | | |
| 39 Вестибюль 5,7118,87-0,4415,82-0,1210,20 48,1 440 Кабинет 5,8615,72-0,3810,36 33,4 33,4 16,8 16,9 17,3 17, | _ | | _ | | *************************************** | Шкаф | 0,98*0,45 | | | | . 0,0 | 0.4 | | |
| 40 Кабинет 5,56°5,72°0,36°0,36 33,4 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 | | | _ | | | · | | 48,1 | | | | | | |
| 41 Лаборантска 5,83*2,88-0,10*0,31 16,8 16,8 16,8 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 | | | _ | | | | | | | | 33.4 | 1 | - | |
| Ная камера 43 Вентиляцион 2,78°0,81-0,07°0,34 43 Вентиляцион 1,581°2,74-0,72°5,31 44 Вентиляцион 1,581°2,74-0,72°5,31 45 Кабинет 2,77°5,80-0,10°0,38 46 Аудитория 5,78°2,83-0,05°0,31 47 Шкаф 0,47°0,69 48 Шкаф 0,47°0,69 49 Кабинет 5,84°12,08-0,08°0,33-0,34°0,34 70,3 50 Коридор 1,84°3,03-0,20°0,32 51 Лестничная 3,76°5,60-0,65°4,20 18,3 | _ | | | | *************************************** | Я | | 16,8 | | | | | | |
| ная камера 44 Вентиляцион [5,81*2,74-0,72*5,31] 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12 | | | _ | | | ная камера | | 17,3 | | | | 17,3 | | |
| Ная камера 46 Кабинет 46 Аудитория 5,78°2,83-0,05°0,31 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 1 | | | | | | ная камера | | 2,2 | | | | 2,2 | | |
| 46 Аудитория 5,78*2,83-0,05*0,31 | | | + | | | ная камера | | 12,1 | | | | 12,1 | | |
| - 47 Шкаф 0,82°0,47 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 | - | _ | + | | *************************************** | | | | | | 16,0 | | | |
| - 48 Шкаф 0,47°0,69 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 | | | - | | *************************************** | | | 16,3 | | | 16,3 | | | |
| - 49 Кабинет 5,84*12,08-0,08*0,33-0,34*0,34- 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 | | | - | | *************************************** | | | 0,4 | | | | 0,4 | | |
| 1,27*0,37 50 184*30.30-0.20*0.32 55,7 55,7 51 Пестничная 3,76*5,60-0,65*4,20 18,3 | | | + | | *************************************** | | | 0,3 | | | | 0,3 | | |
| 51 Лестничная 3,76*5,60-0,65*4,20 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 | | | _ | | | | 0,27*0,37 | | | | 70,3 | | | |
| Клетка Б2 Кабинет 3,83*2,86-0,10*0,34 10,9 10,9 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 | | - | - | | *************************************** | | | 55,7 | | | | 55,7 | | |
| - 53 Кабинет 2,86*3,85-0,35*0,11 11,0 11,0 11,0 - 54 Кабинет 3,86*2,84-0,36*0,11 10,9 10,9 10,9 - 55 Кабинет 2,86*3,84-0,38*0,10 10,9 10,9 10,9 - 56 Туалет C,82*1,14 0,9 0,9 0,9 - 57 Туалет 0,84*1,15 1,0 1,0 1,0 - 58 Сан.узел 5,82*2,38-1,34*2,91-1,38*2,02-0,10*0,36-0,30*0,11 7,1 7,1 7,1 - 59 Туалет 0,74*1,12 0,8 0,8 0,8 - 60 Туалет 1,12*0,75 0,8 0,8 0,8 - 61 Сан.узел 1,21*2,05 2,5 2,5 2,5 - 62 Сан.узел 1 70*1,23 2,1 2,1 2,1 - 63 Туалет 0,8 0,9 0,9 0,9 - 64 Лестничная клетка 3 51*5,75 20,2 20,2 20,2 Итого по 4 | | | + | | | клетка | | | | | | 18,3 | | |
| - 54 Кабинет 5,86*2,84-0,36*0,11 10,9 10,9 10,9 10,9 55 Кабинет 2,86*3,84-0,38*0,10 10,9 10,9 10,9 55 Туалет 0,82*1,14 0,9 0,9 10,0 1,0 1,0 58 Сан.узел 5,82*2,38-1,34*2,91-1,38*2,02-0,10*0,36-0,30*0,11 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | - | | - | | ~ | | | | | | 10,9 | | | |
| - 55 Кабинет 2,86*3,84-0,38*0,10 10,9 10,9 0,9 | | | + | | | | | | | | 11,0 | | | |
| - 56 Туалет C,82*1,14 0,9 0,9 0,9 57 Туалет 0,84*1,15 1,0 1,0 1,0 1,0 58 Сан.узел 5,82*2,38-1,34*2,91-1,38*2,02- 7,1 7,1 7,1 59 Туалет 0,74*1,12 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 | - | | + | _ | | | | | | | 10,9 | | | |
| - 57 Туалет 0,84*1,15 1,0 1,0 1,0 58 Сан.узел 5,82*2,38-1,34*2,91-1,38*2,02- 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 | | - | + | | | | | | | | 10,9 | | | |
| 58 Сан.узел 5,82*2,38-1,34*2,91-1,38*2,02- 0.10*0,36-0,30*0,11 7,1 7,1 - 59 Туалет 0,74*1,12 0,8 0,8 - 60 Туалет 1,12*0,75 0,8 0,8 - 61 Сан.узел 1,21*2,05 2,5 2,5 - 62 Сан.узел 1,70*1,23 2,1 2,1 - 63 Туалет 0,84*1,13 0,9 0,9 - 64 Лестничная клетка 3,51*5,75 20,2 20,2 Итого по 4 этажу: 1412,8 0,0 0,0 894,9 517,9 Всего по строению Учебно-консультационный пункт (Лит А-А1): 6900,9 171,4 230,3 3768,5 2730,7 | | | - | | | | | | | | | 0,9 | | |
| - 59 Туалет 0,74*1,12 0,8 0,8 - 60 Туалет 1,12*0,75 0,8 0,8 - 61 Сан.узел 1,21*2,05 2,5 2,5 - 62 Сан.узел 1,70*1,23 2,1 2,1 - 63 Туалет 0,84*1,13 0,9 0,9 - 64 Лестничная клетка 3,51*5,75 20,2 20,2 Итого по 4 этажу: 1412,8 0,0 0,0 894,9 517,9 Всего по строению Учебно-консультационный пункт (Лит А-А1): 6900,9 171,4 230,3 3768,5 2730,7 | _ | _ | + | _ | ************ | | | | | | | 1,0 | | |
| - 60 Туалет 1,12*0,75 0,8 0,8 0,8 - 61 Сан,узел 1,21*2,05 2,5 2,5 2,5 2,5 - 62 Сан,узел 1,70*1,23 2,1 2,1 2,1 - 63 Туалет 0.84*1,13 0,9 0,9 - 64 Лестничная клетка 3 51*5,75 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20, | - | | | _ | | 0 | .10*0,36-0,30*0,11 | | | | | | | |
| - 61 Сан.узел 1,21*2,05 2,5 2,5 2,5 - 62 Сан.узел 1 70*1,23 2,1 2,1 2,1 - 63 Туалет 0.84*1,13 0,9 0,9 0,9 - 64 Лестничная клетка 3 51*5,75 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20, | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| - 62 Сан,узел 1 70*1,23 2,1 2,1 2,1 2,1 - 63 Туалет 0 84*1,13 0,9 0,9 0,9 - 64 Лестничная клетка 3 51*5,75 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20, | | | - | | | | | | | | | | | |
| - 63 Туалет 0.84*1,13 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 0,0 894,9 517,9 Всего по строению Учебно-консультационный пункт (Лит А-А1): 6900,9 171,4 230,3 3768,5 2730.7 | | | 1 | | - | | | | | | | | | |
| 64 Пестничная клетка 3 51*5,75 20,2 | - | | | | · · | | | | | | | | | |
| Итого по 4 этажу: 1412,8 0,0 0,0 894,9 517,9 Всего по строению Учебно-консультационный пункт (Лит А-А1): 6900,9 171,4 230,3 3768,5 2730.7 | - | | | | | Пестничная 3 | | | | | | | | |
| Всего по строению Учебно-консультационный пункт (Лит А-А1): 6900,9 171,4 230,3 3768,5 2730.7 | | | 1 | | | TOTAL TOTAL | Итого по 4 этого | 412.0 | 0.0 | 0.0 | 204.2 | | | |
| в том числе: | E | Bcero | пос | троени | но Учс | эбно-консульт | ационный пункт (Лит А-А1): | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |
| Учебно-консультационный пункт (литера A): 5551.5 0,0 0.0 3449.4 2102.1 l | | | | | a towarding | | | | | | | | | |

Приложение 7 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 004 от «21» ноября 2019 г.

Проект плана мероприятий (дорожная карта)

для обеснечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН

B OF BO «HBFY»

Учебный корпус № 4

| No II/II | Наименование мероприят ;я | Сроки исполнения мероприятий | Затраты на выполнение мероприятий тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ | Примечание |
|-------------|--|------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--|------------|
| | 2 | 3 | 4 | w | 9 | 7 | × |
| | Территория, прилегающая к зданию (участок) | часток) | | | | | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | | | | | | |
| 1.2.1 | Обустроить бордюрный пандус | | | | | Обеспечение доступности для | |
| | при выходе с парковки на | | | | | инвыидов всех категорий | |
| | пешеходный путь. | | | | | | |
| | Вход (входы) | | | | | | |
| 1 | Предусмотреть организацию помощи | | | | | Обеспечение поступности ина | |
| | персонала для людей с инвалидностью. | | | | | инвапила с напушением | |
| | Разработать регламент оказания услуг | | | | | опорно-пвигательного | |
| | людям с инвалидностью, внести | | | | | аппарата. Обеспечение | |
| | необходимые изменения в должностные | | | | | доступности для инвалида с | |
| | инструкции, разработать программу и | | | | | нарушением зрения. | |
| | провести обучение персонала. | | | | | Обеспечение доступности для | |
| | | | | | | инвалида с нарушения слуха. | |
| | | | | | | Обеспечение доступности для | |
| | | | | | | инвалида, имеющего | |
| | Лестиица (наружная) | | | | | Jacob Charles Charles | |
| 2.1.1 | На нростуии краевых ступеней | | | | | от ветепнителения | |
| | лестничных маршей до тжны быть | | | | | инвалита с нарушением | |
| | нанесены одна ыл несколько полос, | | | | | зрения. | |
| | контрастных с поверхностью ступени. | | | | | • | |
| | (напр мер, желтого цвета), имеющие | | | | | | |
| | общ лю ширину в пределах 0,08 - 0 Л м | | | | | | |

| 2.1.2 | Браст проступп - 01 0,03 до 0,04 м. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016). | | |
|-------|---|--|--|
| | Установить опорные поручни с двух сторон лестничного марша, на высоте 0,9 м, согласно ГОСТ Р \$1261-2017. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р \$1261-2017). | Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалида с нарушения слуха. Обеспечение доступности для инвалида, имеющего умственные отклонения. | |
| 2.1.3 | Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно- контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м., на расстоянии 0,3 м. от внешнего края проступи, верхней и иижней ступеней, по всей ширине лестничного марша. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2016). | Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | | |
| 2.2.1 | Установить кнопку вызова помощи на нижней площадке пандуса, обеспечить оказание ситуационной помощи. (5.1.14, 5.1.15, 6.1.4 СП 59.13330 2016). | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий. | |
| 2.2.2 | Установить двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам ГОСТ Р 51261-2017. Расстояние между | Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного | |
| | поручнями панлуса одностороннего движения, должно быть в пределах 0,9 - 1,0 м. (п. 6.1.2, 5.1.15 СП 59.13330.2016). | аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. | |
| 2.3 | Входная площадка | | |
| 2.3.1 | Установить знак доступности входа для инвалидов. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016). | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий. | |
| 2.3.2 | Установить информационное табло «Бегущая строка» | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий. | |

| 2.3.3 | У становить звуковой маяк и световые маяки на вход. (п. 6.5.1 СП 59.13330.2016). | Обеспечение доступности для инвалида с нарушением |
|-------|--|--|
| | | зрения. Обеспечение доступности для инвалида с |
| 2.4 | Двери | нарушения слуха. |
| 1.4.1 | Предусмотреть приставные пандусы. Контрастно выделить дверные проемы и дверные ручки. Предусмотреть оказание ситуационной помощи. (п. 6.1.5, 6.4.1, СП 59.13330.2016). | Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. |
| 2.4.2 | установить крешление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. | Обеспечение доступности для инвалида на кресле-коляске. |
| 2.4,3 | на прозрачных полотнах дверей установить яркую контрастную маркировку в форме круга или прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м. и 1,3 - 1,4 м. (п. 6.1.6 СП 59.1330.2016). | Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. |
| 2.5 | Тамбур | |
| 2.5.1 | Установить и надежно закрепить противоскользящее покрытие по всей поверхности тамбура. (п. 6.1.6 СП 59.13330.2016). | Обеспечение доступности для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. Обеспечение доступности для инвалида с нарушения слуха. Обеспечение доступности для инвалида с нарушения слуха. |

| Предусмотреть организацию помощи персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала. | Торасуации) |
|---|--|
| персонала для людей с инвалидностью. Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала. | |
| Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала. | Обеспечение доступности для |
| людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала. | инвалидов всех категорий |
| людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала. | |
| необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала. | |
| инструкции, разработать программу и провести обучение персонала. | |
| провести обучение персонала. | |
| | |
| Коридор | |
| В вестибноле установить | |
| информационный терминал. | Оосспечение доступности для |
| информационное табло типа «бегушая | инвалидов всех категорий. |
| строка» (п. 6.5.7 СП 59.13330.2016). | |
| Установить мнемосхему с навигацией | |
| внутри объекта, справа при вхоле на | Обеспечение доступности для |
| OOBERT (1.657.816.833.CIT | инвалида с нарушением |
| 59.13330.2016) | зрения. |
| Обознашите в монтом по возна | |
| соозначить в лошим, на всех этажах, | Обеспечение постатурния и постатурния пост |
| места отдыха (ожидания) для инвалидов, | WHEN HOLD BOOK FOR THE TAILS |
| знаками доступности. (п. 6.5.7 СП | пиратиров всех категории. |
| 59.13330.2016). | |
| | |
| | |
| Быделить контрастным цветом контуры | Обеспечение доступности для |
| выступающих элементов, установить | MUDDING CHARLES OF THE PROPERTY OF THE PROPERT |
| накладки на острые углы. (п. 6.2.6 СП | зъения |
| 59.13330.2016). | hama |
| Установить тактильно контрастные | Обампания |
| пиктограммы на путях движения. | торин достание доступности для |
| Визуальные средства отображения | инвалида с нарушением |
| информации, приспособленные для | зрения. |
| тактильного восприятия (контакта) | |
| должны быть размешены в зоне путей | |
| TRUXEHUG Ha BUCOTA on 12 no 16. | |
| CTOCT BEIGHT 2000 (C. D. L. M. | |
| (I OCT F 216/1-2000). (n.6.2.3 CH | |
| 59.13330.2016). | |
| Лестницы | |
| Оборудовать перила на лестничных | |
| маршах, на уровне 0.9 м. с обеих сторон | Обеспечение доступности для |

| опорно-двигательного аппарата. Обеспечение доступности для инвалида с нарушением зрения. | | Обеспечение доступности для инвалидов всех категорий. | | | OScorrence | Оосспечение доступности для инвалида с нарушением | Sportax. | Обеспечение доступности для | инвалидов всех категорий. | | | | | Ореспечение доступности для | Обеспечение доступности и из | инвалида с нарушения слуха. | | Ооеспечение доступности для |
|--|-----------------------------------|---|---|-------|--------------------------------------|---|----------------|---|---------------------------|--|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|
| согласно ГОСТ Р 51261-2017. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. (п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261-2017). | Лифт пассажирский (или подъемник) | Установить тактильно контрастные пиктограммы номер этажа. Визуальные средства отображения информации, приспособленные для тактильного | восприятия (контакта), должны быть размещены в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6 м. (ГОСТ Р 51671-2000). (п.6.2.16 СП 59.13330.2016). | Двери | Установить таблички на стене рядом с | лверью со стороны дверной ручки. (п.6.5.9 СП 59.13330.2016). | Пути эвакуации | Предусмотреть эвакуацию инвалидов на кресле коляске с помощью | эвакуационных стульев. | Лестницу обустроить поручнями с двух сторон. | Выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц. | Зоны целевого назначения | Предусмотреть информационную | индукционную систему (портативную). | Оборудовать кассу столовой, системой | усиления звука (портативной индукционной петлей). (п.8.1.7 СП 59.13330.2016). | Рекомендуется использовать для подъема | на сцену подъемное устройство, для |

Ī

| сцену, согласно ГОСТР 51261-2017. Контрастно выделить краевые ступени. (п. 8.2.3 СП 59.13330.2016). Оборудовать актовый заи индукционной петией. Предусмотреть скамью со спинкой и подлокотниками. Обозначить место для размещения арелищных мероприятий. Установить табличку обозначения актового зала, на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, выполненную рельефнотрафическим и рельефнотореньим способом. (п. 6.5.9, 8.1.9, 8.1.10, 8.2.3 СП 59.13330.2016). Оборудовать пункт пропуска, системой усиления звука (индукционной петлей). (п. 8.1.7 СП 59.13330.2016). Санитарно- гитиенические помещения Туалетная комната Установить пиктограмму. Система информации на объекте В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, дестница и т.п.) Предусмотреть информационные тактильные таблички на кабинетах, информационные вывески, пиктограммы. мнемосхемы |
|--|
|--|

| | *** | | |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|--|
| | Установить бортовые камни (бордюры) | Обеспечение лостопности | |
| | по краям пешеходных путей на участке | иналитов с нарушением | |
| | вдоль газонов и озелененных площадок, | Theung | |
| | высотой не менее 0,05 м. | | |
| | 5.1.9. СП 59.13330.2016 | | |
| 7.2 | Обустроить, не более чем через каждые | Упинивина метовий | |
| | 25 м горизонтальные площадки | THE PART THE POSTOBAR | |
| | (карманы) размером не менее 2,0×1,8 м | пореденяющий до объеми для | |
| | для обеспечения возможности разъезда | | |
| | инвалидов на креслах-колясках. | | |
| | Отремонтировать пешеходные пути | | |
| | убрать ямы и перепады высот на путях | | |
| <u> </u> | движения. | | |
| | (п.5.1.7. СП 59.13330,2016) | | |
| | (п.5.1.8. СП 59.13330,2016) | | |

Руководитель (поликь)

Примечание: Графы 3, 4, 5, 6 заполияет «Заказчик»